



# **VIDEOSHOP**

# l'espace MSX le plus micro de Paris !...



Produits	Prix TTC (1)	Apport.	Mensua- lités	TEG (2)	Coût total du crédit avec assur.
MSX II Sony HB 500F	6980	1572	16	22,44	982
Sony HB 501F	1990	482	4	22,80	92
Lecteur de disqueres Sony 3 1/2	2990	770	6	22,80	180
Moniteur cooleur Sony P. X 14	6450	1326	15	22,44	876

#### MSX PHILIPS

Produits	Prix TTC (1)	Apport.	Mensua- lités	TEG (2)	Coût lotal du crédit avec assur.
Unité contrate - Monteur vert	2290 3490	423 584	5	22,80 22,80	133 294
Lecteur du discourbes Unité cerréaire - Monsteur couleur	4490	923	10	22,60	403
Lecteur de discources	5990	1176	14	22,80	786

#### LES AUTRES MSX

Yamatu YtS 503 F	d d a de se secon.	1990F
Canon V 39.	À de se se se	1290F

(I) TEG : Tous en vigueur au 1 11.85 Office valables sous reserve de stock disponible. (2) Prix tiu 01.01.86 sous réserve de baisses éventpelles. Crédit immédiat et facilités de paiement mensualités fixes : 400 F

#### PÉRIPHÉRIQUES

Lectour de cassettes Sony	490 F	Importante 90 selemen Chillen	a distribute
Lecteur de cassettes + Cable	390 F	Imprimente 80 colonnes Philips	2990 F
Table Traçante Sony Imprimento Matricello Sony	1690F 3490F	Extension mémoire Yamaha.	590 F 750 F

#### **ACCESSOIRES**

Joystick Sony	195F	Track Ball + Eddy 2	990F
Capteur - Joystick infrarouge Track Ball Hyper Shot	560F	Joystick Quick Shot II Disquettes 3"1/2 (les 10)	390 F

#### LOGICIELS

JEUX Pidall II (C) Ghostbusters (C) Sozoery (C) Pyroman (C) Illusion (C) 737 Flight Simulator (C) Alpha Squadron (K) Liode Runner (K) Super Tennis (K) Boxe (K) Chesp (K) Back Gammon (K)	119F 119F 145F 145F 160F 249F 249F 199F 199F	Super Soccer (Feet) (K) Raid on Bungeling Bay (K) Cosmos Explorer (K) Ping-Peng (K) Roter Ball (K) Road Fighter (K) Antarctic Adventure (K) Chopteler (K) Mandragore (C) La Geste d'Artillac (C) Macadam Bumper (C) Kung-Fu (K)	249 F 249 F 249 F 240 F 240 F 199 F 248 F 245 F 290 F 195 F 240 F
ÉDUCATIFS Cube Basic (L + 4 C) Dialogue avec une sauterelle (C)	295F 179F	Lire vite et blen (Hatier) (C)	179F 490F
UTRUTAIRES Sony Calc (K) Graphic Master (K) Print Lab (K) Tex (Ti. Textes) (C)	249 F 390 F 390 F 295 F	Aacko Base (C + D) Assembleer (Irançale) (C) Forth (C) Aacko Text (C + D)	560F 349F 450F 560F

C Cassello D Dequello R Caribucha

#### BIBLIOGRAPHIE

102 Programme MSX (P.S.I.) Le Livre du MSX (P.S.I.) Basic MSX (P.S.I.)	110F	Super Jeux MSX (P.S.I.)	
	-EOS.	ung man (r.act.)	1107



l'espace MSX

Ou fundi au samed: de 9 h 30 à 19 h. 50, zus de Richeřieu 75001 Paris - Tél. : (1) 42.96.93.95 - Mět. : Paleis-Royal 251, boulevard Raspail 75014 Paris - Tél. : (1) 43.21.54.45 - Mét. . Raspail

#### BON DE COMMANDE à adresser à VIDEOSHOP, Département VPC, BP 105, 75749 Paris Cedex 15

Prénom	
Adresse	
Code Postal	
Téléphone	

Joindre 3 timbres à 2,20 F pour frais d'envoi.

□ Je possède un micro ordinateur :

J Je vous adresse la c	ommande suivante :
------------------------	--------------------

no vode garazse ia commingino strivante :	
DÉSIGNATION	PRIX TTC
	PORT GRAT
Montant total TTC	No. 7
☐ Je choisis la formule de règlement : ☐ Au comptant ☐ Je vous joins mon règlement par : ☐ Chèque bancaire ☐ CCP ☐ Contre rembou	□ À crédit*

\*(Joindre : photocopie carte d'Identité. RIB, dernière fiche de paie, quittance EOF.)

# MICTOSMSX N° 7

MICROS MSX
PUBLICATION SPECIALISEE
EDITEE PAR MIEVA PRESSE

REDACTION - ADMINISTRATION ABONNEMENTS - SIEGE SOCIAL PUBLICITE 95, RUE DES MOINES, 75017 PARIS TEL. (1) 42.63.56.56

MIEVA PRESSE

« MICRO IMAGE
ELECTRONIQUE VIDEO
ACTUALITE PRESSE » EST UNE SARL
AU CAPITAL DE 2000 F
N° DE SIRET: 332890888
CODE APE: 5120
ISSN.0295-5814
DEPOT LEGAL A PARUTION

DISTRIBUTION NMPP

PUBLICITE Tél. 42.26.76.73

CORINNE MONGUILLON

ADMINISTRATION GEORGES GONNOT

CONSEIL EN GESTION ALAIN TATEM

COMITE DE REDACTION

DANIEL MARTIN,

ERIC MINSKY-KRAVETZ,

FREDERIC LAUDET,

CHRISTOPHE HACHERDOL.

REDACTEUR EN CHEF ERIC MINSKY-KRAVETZ

REDACTEURS

DANIEL MARTIN, FREDERIC LAUDET,
PASCAL COURTEHEUSE,
CHRISTOPHE HACHERDOL, YANNICK
GALLOIS, JOSEPH POMMIER.

SECRETAIRE DE REDACTION LAURENCE IVANES

> MAQUETTE FLORENCE NIVELET

CREDIT PHOTOS

ERIC MINSKY-KRAVETZ, PATRICK
WIBAUT, FREDERIC LAUDET.

ILLUSTRATIONS LAURENT CARDON

CREATIONS ERIC MINSKY-KRAVETZ
REALISEES GRACE
AU PRET DE SONY ENTREPRISE
DE LA CONFIGURATION HB-G900F,
HBI-G900P ET MXC 1820P

CORRESPONDANT FRANCE-NORD ET PAYS-BAS PATRICK WIBAUT

ONT COLLABORE A CE NUMERO FREDERIC PUTEAUX, OLIVIER PABST, ERIC VON ASCHEBERG, JEAN-FRANCOIS BALAINE, LAURENT KNOLL, FRANCOIS GARROUSTE.

> PHOTOCOMPOSITION COMPO-LABO, 75009 PARIS DURAND, 28600 LUISANT

PHOTOGRAVURE COULEUR EFA, 75020 PARIS DURAND, 28600 LUISANT

> DURAND, 9 RUE DU MARECHAL-LECLERC 28600 LUISANT

6 CRAQUER!

EDITORIAL

10 LES ECHOS DE MICROS MSX
Rubrique nécrologique
Divers Infos

13 ACTUALITES

Les nouveaux modèles MSX2

Les derniers salons européens

DOSSIER: « ET LA
DIGITALISATION FUT... »
EXCLUSIF: Test du SONY HBG900 F illustré de nombreuses digitalisations en couleur
Applications et principe de la digitalisation

COMPARATIF: 5 ASSEMBLEURS Champ, Zen, Odin, Macro-Hit, A.L.D.S.

LE Z80 PAR LA PRATIQUE (6' et dernière partie)

CLIPS DU PROGRAMMEUR
Trucs et Astuces en vrac...

INDEX DES ANNONCEURS: VIFI-INTERNATIONAL...2 - VIDEOS-HOP ... 3 - VIDEOTROC ... 8 et 9 - HOM... - JCG MICRO-INFORMA-TIQUE ... 55 - DECIBEL ... 58 - AUDIOSONIC SPECTRAVIDEO ... 59 et 84 - MAUBERT ELECTRONIC ... 66, 67 et 83.

#### POUR RÉSERVER VOS ESPACES PUBLICITAIRES DANS LE MAGAZINE MICROS MSX: TÉLÉPHONEZ AU (1) 42.26.76.73

A ce même numéro, vous pouvez également contacter notre équipe artistique qui pourra vous assister dans la réalisation de votre annonce (création, photocomposition et photogravure, fourniture des typons).

MICROS MSX est un magazine totalement indépendent. Il n'est affilié à aucume société. La rédaction n'est pas responsable des textes et photographies qui engagent la seule responsabilité des euteurs. Les documents ne sont pas rendus et leur envoi implique l'accord de l'auteur pour leur libre publication. Les indications de prix figurant dans les pages rédactionnelles sont données à titre d'information sans aucum but publicitaire et n'engagent pas la rédaction. Le reproduction totale ou partielle des textes et photographies publiés dans MICROS MSX est interdite, tous les droits de reproduction étant la propriété de l'éditeur, il est obligatoire de posséder une autorisation écrite de celui-ci. Les photocopies d'articles, listings et pages publiées mises à la disposition des membres d'un club, d'une association ou dans un même cercle familial sont considérées comme des reproductions.

MICROS MSX est la revue en langue française de la norme MSX adoptée par plus de vingt fabricants mondiaux.

#### AVRIL-MAI 87

LISTINGS 35 Cahier de douze pages de programmes MSX comprenant la suite de « Intérieur » et « Reversi », le progamme gagnant du dernier Concours NOTICES DE LA CASSETTE LISTINGS Nº 7 CONCOURS PROGRAMMES Résultat du dernier concours de programme Thème du nouveau concours de programme Concours photos CONCOURS SONS

LOGICIEL A LA LOUPE Nightshade et son plan

INITIATION A L'ASSEMBLEUR De Daniel Martin (5' partie)

INITIATION AU LOGO 56 De Daniel Martin (3° partie)

FLASH LOGICIELS Tets des derniers logiciels MSX 68

CROCK'IN SOFT Ou la suite de notre roman feuilleton

CORRESPONDANCES Le courrier de nos lecteurs attentionnés

BULLETIN D'ABONNEMENT AU MAGAZINE

BULLETIN D'ABONNEMENT 76 AUX CASSETTES

LE KIOSQUE MICROS MSX

> PETITES ANNONCES 81

Voici quelques conventions spécifiques au Magazine MICROS MSX:

FF ou F complète un prix en Francs français. FB confirme un prix en Francs belges.

Les notes attribuées à l'occasion des tests sont sur 20. Il en résulte les appréciations globales suivantes :

Nul = 0, 1, 2, 3Ordinaire = 4, 5, 6, 7 Moyen = 8, 9, 10, 11Bon = 12, 13, 14 Très Bon = 15, 16, 17 Excellent = 18, 19, 20

Z

2

Les articles courts sont signés par des abréviations, voicila liste des noms des rédacteurs correspondants :

Daniel Martin D.M.: L.K. ; Laurent Knoll Frédéric Laudet P.C. : Pascal Courteheuse Jean-François Balaine J.F.B. : E.M.K.: Eric Minsky-Kravetz Christophe Hacherdol C.H.: F.G.: François Garrouste

# COMMENT LA FAIRE CRAQUER!

Dans un de ses derniers numéros, le respectable hebdomadaire «Le nouvel observateur» public un reportage sur l'informatique à l'école. A priori, pas de quoi fouetter un chat, seulement voilà qu'au bas d'une photo, le lecteur attentif tombe sur une légende: «L'enfant devant sa bécane». Pauvre France! Sa «bécane», et pourquoi pas sa «babasse» pendant qu'on y est? Je sais que le ridicule ne tue pas, mais tout de même: que penseriez-vous de quelqu'un de «chébran», portant un badge «touche pas à mon pote» et allant en «boum» (ou pire encore: en «surboum»). Vous diriez: «ce mec craint, il est naze.» Pour être bien, il faut assurer, posséder le badge «je sais la faire mouiller, la machine et ne fréquenter que les soirées. Eh bien, en matière d'informatique, c'est tout pareil: il faut être classieux! Je ne peux vous laisser, vous, fidèles lecteurs de MICROS MSX, dans l'ignorance des choses les plus simples. (Notez au passage ma bonté naturelle qui me perd à chaque fois, surtout avec les femmes.) Bref, je vous livre tout chaud le minimum vital pour survivre dans le monde trouble des ordinateurs.

#### Pour être querd(1):

- «bécane», c'est trop trop nul! Même pour une moto! (On dit: «tu veux tourner sur mon cheval de feu?»). Seule exception à la règle, Bernard Lavillier et son «Rocky le Rouge» debout sur sa bécane, poursuivi par l'ombre de minuit.
- mais toujours appeler le matériel par son nom (pour faire connaisseur); un ST, un compatible ou un PC (IBM est sous entendu), un Amstrad, un PC 1512 (ne pas mentionner Amstrad, ça fait pauvre). Si vous avez un ZX, un Oric ou un Spectrum, parlez du «truc au placard». Enfin, si vous êtes l'heureux propriétaire d'un MSX, ne dîtes surtout rien (gardez le précieusement pour vous, de toutes manières, personne ne connaît).
- on ne dit plus JAMAIS «calculette» mais «calculatrice», ou «calculateur» pour les machines évoluées (les HP, TI, X07 et autres Sharp).
- dire que le basic est un langage nul est, de nos jours, un très mauvais

- plan. Rien n'est plus «uncool» que de dénigrer le n° 1 de la programmation à la portée de tous. Au contraire, on doit lui trouver des qualités insoupçonnées (d'autant plus «insoupçonnées» que l'on trouvait le basic très «nul» il y a un an).
- dans le même ordre d'idées, le langage machine (ou l'assembleur) a beaucoup perdu de son prestige. De nos jours, on «programme» (sic) en C ou mieux encore en Modula 2. (Personne ne connaît vraiment ces langages, mais ce n'est pas grave puisque de toutes manières, c'est de la flan-beu!) Le FORTH est à la trappe (à la mode il y a deux ans). Mes prévisions pour 87: l'ADA (c'est français et le nom est joli), le Prolog (qui, pour une fois, le mérite) et le LTR3 (c'est tellement querd que même moi, c'est la première fois que j'en entends parler).
- attention: si quelqu'un de votre entourage traite votre ordinateur de «minitel», alors pas de pitié, il faut l'achever immédiatement (la tronconneuse revient à la mode).
- La phrase: «ceux qui ne connaissent pas le basic seront les illettrés de l'an 2000» est heureusement passée de mode (trop nul pour durer).
- De même, la phrase: «les ordinateurs peuvent être ou devenir intelligents — notre société sera bientôt sous le contrôle des machines» est tout aussi finie (trop nul aussi).
- les consoles de jeu reviennent à la mode (décidément, il y en a qui ne comprendront jamais).
- lire «Hebdogiciel» était devenu d'un banal, mais maintenant qu'ils ont arrêté, il est de bon ton de s'apitoyer sur leur sort. (Je suis le premier à le faire d'ailleurs, mais moi c'est sincère. J'aimais bien leur style même si je n'étais pas toujours d'accord).
- la ruée sur la télématique est oubliée. Les Téléstrats et autres Excelvision ont raté la vague.
- employer le mot «computeur» craint tellement que ce serait presque OK.
- pirater un logiciel reste malheureusement encore très bien vu. Avec un peu de chance, cette tendance va s'inverser comme aux Etats-Unis (le premier qui dit «States» aura affaire à moi). Les pirates deviendront des affameurs de pauvres gentils chefs

- d'entreprises entreprenants. Les logiciels seront alors déprotégés.
- encore un truc en vrac: en face d'une personne respectable, faire le plus d'«allusions» informatiques. Parler des «bits», des «macros» (assembleurs ou instructions), de «soft» et surtout de «hard» (sans parler des «slots»).
- une des dernières modes: parler de freeware et shareware. (Quelle revue n'a pas encore expliqué ces termes?) A ce propos, une chose me révolte profondément: certaines personnes n'hésitent pas à vendre de tels logiciels (les auteurs ne voient jamais un centime de cet argent). C'est facile, vous allez aux Etats-Unis, vous ramenez des logiciels que vous ne payez pas. Vous les dupliquez (5 francs de disquette + 3 francs de duplication). Vous faîtes de la pub (pensez à MICROS MSX, les tarifs sont très intéressants) dans quelques journaux, et vous vendez vos disquettes par correspondance à 250 francs, Résultat: 240 francs de bénéfice pur sur le dos des créateurs de logiciels américains. Beurk!

Sur ce, je vous laisse méditer. Non, ne me remerciez pas de tous ces tuyaux (on dit «bons coups»). Sachez simplement que le mieux à faire pour rester au top (surtout lorsque l'on n'a pas de MSX), c'est lire MI-CROS MSX!

Roboton

 L'explication complète de «querd» se trouve dans le numéro trois de MICROS MSX. Pour œux qui ne possèdent pas ce numéro (honte à eux), le bon de commande se trouve à la page kiosque.



# MICROS MSX EXISTE TOUJOURS...

ous auriez pu en douter, et c'est légitime. Non, nous ne sommes pas fous, mais nous changeons encore et définitivement d'avis. MICROS MSX ne sera pas remplacé par MICROS ID, votre et notre magazine chéri continuera jusqu'à son dernier souffle!

MICROS ID ne consacrera pas une grande partie de son contenu rédactionnel au standard MSX comme il a été annoncé précédemment mais contribuera plutôt à étoffer la culture générale de nos lecteurs en

Seul MICROS MSX reste solidaire « cœur et âme » à vos ordinateurs. informatique.


Les abonnés de MICROS MSX sont gâtés. Nous leur avions écrit qu'au delà du Nº 8, leur abonnement était reconduit sur l'autre magazine. En définitive, ils conservent leur abonnement original et en plus nous leur offrons les deux premiers numéros de MICROS ID qu'ils ont déjà reçus. Pour vous informer plus en détail sur la situation


Afin que votre magazine soit plus régulier, soyez de plus en plus des abonnements, consulter la page 13. nombreux à nous aider en souscrivant aux différentes formules d'abonnement et en stimulant l'activité du KIOSQUE. Nous n'avons jamais été déçus par nos lecteurs et nous les remercions pour la patience et l'acharnement qu'ils ont prouvés jusqu'à la parution de ce numéro 7 et la collaboration qu'ils nous apporteront dans l'avenir.

Dans ce numéro, vous retrouverez les rubriques habituelles. la struture traditionnelle, pas de changement au niveau des articles et de la présentation, hormis l'insertion de seize pages couleur pour illustrer le

Le Nº 8 bénéficiera d'un nouveau sigle en couverture, d'une nouvelle maquette, d'un format supérieur, d'un léger renouvellement dans dossier sur la digitalisation. l'équipe rédactionnelle et d'un nouveau prix... juste trois francs Eric MINSKY-KRAVETZ d'augmentation.

Rédacteur en Chef







#### ORDINATEURS MSX1

CANON V20: 850 F

SONY HB 501-F: 1 690 F

SPECTRAVIDEO SVI738 X'PRESS 2 490 F

#### ORDINATEURS MSX2

SONY HBF 700 F + 3 JEUX : 2 990 F

PHILIPS VG 8235 C (avec moniteur couleur)

+ 3 JEUX : 3 990 F

PHILIPS NMS 8250 + 3 JEUX : 3 990 F

PHILIPS NMS 8250 + MUSIC MODULE

+3 JEUX: 4 990 F

PHILIPS NMS 8255 (2 Drives) + 3 JEUX :

4 990 F

**DISQUETTES PAR 10** 5"1/4 SF/SD: 49 F 3"1/2 MF/2DD (135TPI): 190 F

#### SPECTRAVIDEO SVI-838 X'PRESS 16

(compatible PC) avec moniteur

monochroma: 6 690 F avec moniteur CM 8852 (hte

résolution): 9 490 F

#### **IMPRIMANTES MSX**

SONY PRNC-41, COULEUR: 990 F

SONY PRN-24: 2 290 F SONY PRN-M09: 2 990 F CANON T22-A: 1 490 F PHILIPS VW 0020: 1 490 F PHILIPS NMS 1431: 2 690 F

#### ACCESSOIRES MSX

PHILIPS MUSIC MODULE: N.C. PHILIPS TABLETTE GRAPHIQUE

NMS 1150: 990 F

MANETTE QUICKSHOT 5:75 F MANETTE QUICKSHOT 7: 125 F SOURIS PHILIPS SBC 3810: 350 F MAGNETO PHILIPS VY 0030: 350 F CASSETTE C20 : 5 F (11 pour 50 F)

#### LES HITS A 95 F

BATMAN, BOULDER DASH 2. AVENGER. BUCK ROGERS, CHOPPER 1, FUTURE KNIGHT, INTERNATIONAL KARATE, JACK THE NIPPER, SORCERY, SPY VS SPY, WAY OF THE TIGER, TRAILBLAZER, UCHI MATA, WINTER GAMES, WINTER **EVENTS, ZAXXON** 

#### LES HITS EN CARTOUCHES

190 F

DUNKSHOT, EGGERLAND MYSTERY, GREEN BERET, HOLE IN ONE PROFESSIONNAL

230 F

BOSCONIAN, CHEAT CARTRIDGE, COASTER RACE, GALAGA, INSPECTEUR Z, KNIGHTMARE, NEMESIS, PENGUIN ADVENTURE, PLANETE MOBILE, RAMBO, SPACE CAMP, THE GOONIES, YIE AR KUNG FU 2

290 F (MSX 2) SUPER RAMBO SPECIAL, VAMPIRE KILLER

#### LES BEST D'AACKOSOFT! (K7:95 F/D:120 F)

ALPHA-ROID, BEACH HEAD, CHOPPER 1, COME ON PICOT, COURAGEOUS PERSEUS, CRUSADER, FLIGHT DECK, HAPPY FRET, INCA, MACROSS, NORTH SEA HELICOPTER, PICO PICO, POLAR STAR, POLICE ACADEMY, PROTECTOR, SCIENCE FICTION, SPY STORY, SKOOTER, STAR FIGHTER, STAR WARS, THE TRAIN GAME

#### DISQUETTES PRIX DIVERS

CHOPPER 2, DAWN PATROL, THUNDERBALL: 145 F

PYROMAN, RED LIGHTS OF AMSTERDAM, ILLUSIONS. SOFT MANAGER: 190F pièce

L'HERITAGE : K7 : 165 F / D : 195 F

L'AFFAIRE, HYDLIDE, MAD MAX, INFINI : 290 F pièce.

KID KIT: 299 F

MEURTRE SUR L'ATLANTIQUE : K7 : 255 F / D : 315 F

LAYDOCK, WORLD GOLF: 345 F

MONITEUR PHILIPS 7552: 990 F; MONITEURS COULEURS PHILIPS: CM 8801: 2 290 F, CM 8832: 2 990 F, CM 8852: 3 790 F

Trop de nouveautés pour les faire tenir ici : plus de 60 jeux à 49 F, des jeux en cartouches à 79 F, les soft-cards à 99 F ! Mais... notre catalogue complet "TOUT SUR MSX" avec toutes les nouveautés et nos imports en exclusivité vous sera envoyé gratuitement sur simple demande ! Ou mieux ! Abonnez-vous à MSX NEWS et vous recevrez automatiquement le catalogue, les nouveautés et les 'promos spéciales abonnés"!

MSX NEWS, le journal des hyper-branchés MSX : des bandes dessinées, des jeux d'aventure, les secrets des jeux et les trucs techniques, des listings inédits, les scoops et les exclusivités ! "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le MSX et que vous n'aviez jamais osé demander..." au prix de 99 F pour 6 numéros !



## **DECES**

Non, nous ne sommes pas des nécromicrophages\*, mais tout de même la fin d'année 86 a reflété une véritable hécatombe de la presse informatique. Tout d'abord, le grand, le beau, le cynique HEBDOGICIEL est mort entrainant dans sa tombe AMSTRA-DEBDO ET PC. Auparavant, de la même société éditrice, l'INTOX au bout de quatre numéros et MARCEL (après un numéro) avaient été jetés à la fosse commune.



Nº 168, le dernier numéro

Nos lecteurs, ont été nombreux à nous contacter pour savoir si «l'HHH-HEBDO » sortait encore. Que s'est-il passé?

□ HEBDOGICIEL a-t-il déposé le bilan?


Oui, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de SHIFT EDITIONS (Hebdogiciel) et SEH (Société Editions Hebdomadaires, concernant le Club Hebdo, Amstradebdo, etc), le 15 janvier 87.

□ L'éditeur avait-il prévu d'arrêter, ou est-ce un accident de parçours?

Il avait planifié son dernier numéro au 2 Janvier 87, le Nº 168.

□ Comment! Personne n'avait été averti?

Logique, non... mais pire encore: la plupart des rédacteurs et employés avaient été mis en vacances pendant une semaine prétextant les fêtes de fin



présence d'un bulletin d'abonnement pour 52 numéros et une offre d'adhésion au CLUB HEBDOGICIEL. La pratique n'est très honnête par rapport aux lecteurs. On peut comprendre qu'un journal soit en difficulté, qu'il se trouve dans une situation tragique et dans l'obligation d'arrêter sa parution, mais était-ce vraiment le cas?

Si nous regardons les Nº 166 et 167 «Triste Noël», nous nous apercevons (avec un peu de retard) de quelques signes d'agonie: plus grand chose à écrire et que titrer à la Une pour attirer les foules... Gérard Ceccaldi, moteur d'HEBDOGICIEL, est devenu le grand blasé de l'informatique.

Une fin est une fin, n'épilogons pas 100 000 octets sur ce point, surtout que mon multitext n'en accepte que 60 000 par fichier. Personnellement, j'ai toujours trouvé qu'HEBDOGICIEL était un journal indispensable sur ce marché de l'informatique hasardeux. Et puis les autres se prenaient tellement au sérieux. Dans le style: «plus sûr de faire semblant que tu es sérieux, que tu meurs ». SVM est imbattable!

double page centrale de Liu. Salopes. Laurent Weill, de Loriciels, a avoué publiquement avoir le Sida... ». HEB-DOGICIEL n'avait plus rien à envier à MINUTE. Un procès de moins ou de plus... L'information à la provocation. Ca peut être drôle mais on s'en lasse.

Autre regret: le fait qu'HEBDO-GICIEL, par le biais de son club, soit devenu un épicier du discount. N'ou-



Nº 167, un avant goût en couverture

blions pas que Gérard Ceccaldi se glorifiait de critiquer les «gras et gros





Amstradebdo, une catalogue publicitaire pour

sont parvenues postérieurement à l'enterrement pour faute de vérifications.

Certains ont pensé reprendre l'exploitation de «L'HHHHEBDO»: quelques uns de ses rédacteurs dans un premier temps, puis d'autres éditeurs pas à la hauteur. Trop cher, avenir incertain, mais surtout que serait HEBDOGI-CIEL ressuscité dans d'autres mains... «ADIEU, L'HEBDO». PS: vends les deux derniers numéros dix fois leur prix.

D'autres titres moins marquants ont également disparu de la circulation:

MICRO VO a cessé de paraître à son N° 13 de Décembre 86. Son épopée est des plus compliquées. Tout d'abord appelé MICRO 7, lancé par Hachette, ensuite associé au groupe Tests (l'OI) sous le nom de MICRO VO (Micro Votre Ordinateur) et par la suite revendu au groupe Denis Jacob et maintenant couvert de poussière dans les archives de la Bibliothèque Nationale. GOLDEN, le magazine des ordinateurs Apple ne paraît plus.

THEOREME, l'informatique à l'école, ne paraît plus et s'est plus ou moins fait digérer par le magazine ECOLE ET MICRO. OPC a changé de nom et de propriétaire. ORDI PC ne connaît plus son avenir, ainsi que plusieurs



La vitrine de l'Hebdo, 24 rue Baron, depuis Noël 86

magazines du groupe Tests. MICROS MSX s'exhibe deux fois par an. A qui le tour?

E.M.K

# NE MANQUEZ PAS LE N°8 DE MICROS MSX! EXCLUSIF, LE PREMIER BILAN DU MSX EN FRANCE DEPUIS 1984...

# DANS MICROS ID N° 3, voici la liste des articles qui concerne les utilisateurs MSX:

- Crock'In Soft: «Avenger sur disquette»
- Assembleur Z80, de Daniel Marlin
- Listings: plusieurs programmes MSX
- Musique: «Test du Music Module»
- Logiciel à la Loupe: «L'Hérilage: la fièvre du jeu»
- Flash: «Vestron, Sorcery, Journey to the center of the earth, Dunk shot».
- Clips: «Plusieurs trucs MSX»

MICROS ID N° 3, PARUTION AVRIL 87

## INFORMATIONS POUR NOS ABONNES

#### **ABONNEMENTS POUR LA FRANCE A MICROS MSX:**

Les lecteurs qui se sont abonnès à partir du N° 1 de STANDARD MSX au prix de 168 FF ant souscrit à l'origine un abonnement pour à numéros et comme le prix unitaire est passé de 28 F à 22 F, nous leur avons offert deux numéros supplémentaires. Leur abonnement prendra fin au N° 8 et ils n'ont pas reçu MICROS ID N° 1 et N° 2.

- Les lecteurs qui se sont abonnés à partir du N° 1 de STANDARD MSX au prix de 134 FF ont souscrit un abonnement pour 6 numéros, ils bénéficient également d'un 7ème numéro. Leur abonnement s'arrêtera à ce N° 7 et ils n'ont pas reçu MICROS ID N° 1 et N° 2.

Les lecteurs qui se sont abonnés au-delà du N° 1 pour 6, 11 ou 22 numéros et dont l'abonnement se poursuivait naturellement après le N° 8 de MICROS MSX ont reçu les deux premiers numéros de MICROS ID. Nous avans pris la décision de leur offrir ces deux numéros, et ils ne seront pas décomptés de l'abonnement initial à MICROS MSX. Il est danc très simple pour eux de connaître le nombre de parutions dûes à ce jour. Par contre, le N° 3 de MICROS ID ne leur sera pas envoyé. Ils peuvent choisir de s'abonner en plus à MICROS ID en utilisant le coupon dans le N° 2 prévu à cet effet.

 Si les lecteurs étrangers souhaitent connaître la situation de leur abonnement, ils doivent en faire la démande par courrier.

#### **ABONNEMENTS POUR LA FRANCE A MICROS ID:**

 Aucune modification de l'abonnement pour les lecteurs qui se sont abonnés à MICROS ID. Par contre, il est possible pour eux de demander un transfert d'abonnement à MICROS MSX, s'ils sont uniquement intéressés par le standard MSX. Pour obtenir ce transfert, ils devront uniquement utiliser un coupon prévu dans MICROS ID N° 3.



#### RUBRIQUE NECROLOGIQUE

#### **AGONIE**

MARS 87: Assistons-nous à l'enterrement collectif des ordinateurs MSX en France? Les cadavres jaunes s'entassent: Canon, Sanyo, Mitsubishi, Yashica. Yamaha, Toshiba. Yeno, Goldstar, Spectravideo. Un vrai bal des férailleurs à la Polanski. Et

Sony? Et Philips?

- Sony «lève le pied». Le MSX chez Sony France, ce n'est pas la gloire des gloires, rien à voir avec le walkman. D'après une estimation «Maison», quelques 20 000 pièces vendues sur tous les modèles importés: le HB 75F. le HB 501F, le HB 500 et le 700. Soit environ 15 000 MSX1 et 5 000 MSX2. Après avoir vendu quelques 2 000 HB-F700F, Sony France constatait encore à la fin du mois de Février, un stock équivalent de 700. Une super opération de déstockage fut réalisée avec leurs meilleurs clients; Auchan-Boulanger, FNAC, Maubert, MSX console. Le service après vente sera toujours assuré, mais les responsables de la filiale française n'ont plus de projets concrets sur un quelconque modèle MSX (excepté le 900), jusqu'à la fin de l'année 87 ou même jusqu'en l'an 2000. Ceux-ei déplorent que la société mère au Japon ne leur accorde pas une console MSX2 bon marché. Mais les prix sont les prix, les coûts de fabrication et d'importation ne le permettent pas. Dommage pour le standard, du 700 à 1 900 F, il aurait pu s'en vendre quelques dizaines de milliers. Tous les nouveaux softs Sony qui sortent au Japon ne seront pas importés par Sony France. La seule révélation que l'on peut attendre de Sony pour l'année prochaine pourrait être l'avènement du CDI.

- Philips commercialisent toujours quelques modèles en s'alignant sur les prix offensifs de Sony: le VG 8235 en configuration autonome avec un moni-



Vidéo Center, etc. Cette petite merveille de machine, qu'est le 700, se retrouvait d'un seul coup à 1 990 Frs. Résultat: plus un seul petit 700 sur le marché en l'espace de trois semaines. La queue derrière le comptoir, l'arrachage à cor et à cri, agressions, déceptions. Ce mois de Mars 87 restera mémorable dans la mémoire des MSXiens avertis. Auchan-Boulanger s'est fait ainsi prendre d'assaut tout son stock (1 100 pièces) en quinze jours, sans pub, juste par des rumeurs locales.

Que peut-on maintenant trouver chez Sony France? Quelques périphériques et logiciels, mais plus une seule

teur couleur aux environs de 3 900 F. le VG 8250 à 4 200 F et le VG 8255 (devant remplacer le 8250), MSX2 128 KRAM et 128 KRAM vidéo possédant deux lecteurs de disquettes 3" 1/2 incorporés dans l'unité centrale à 4 900 F. La politique commerciale de Philips est d'orienter progressivement ses produits MSX vers des applications verticales et spécifiques telle la vidéo par l'intermédiaire du VG 8280, ou par l'adjonction de lecteurs de code à barre, etc. Philips France pour le moment n'avance aucune date pour la commercialisation du VG 8280 (qui sera en version PAL). Le prix devrait se situer entre

8 000 et 9 000 F. Ce qui concurrencerait directement à qualité égale le 900 de Sony. La cible visée d'après les responsables du Marketing de Philips France: «les régies vidéo, les ateliers de graphisme et concepteurs d'images, les hobbistes de la vidéo».

Nous pensons au contraire que le VG 8280 commercialisé à un prix si attractif stimulerait à nouveau le marché du MSX et permettrait au grand public d'accéder au royaume de l'image sophistiqué.

#### MSX GRAND PUBLIC, QUEL AVENIR?

Le standard MSX en France vit depuis quelques mois grâce à la présence de Philips et Sony sur le marché. Philips demeure le seul fabricant avec des objectifs différents à terme. Pourtant certains distributeurs.

tels Maubert Electronic, MSX Vidéo Center prouvent leur dynamisme en important toutes sortes de logiciels MSX. Auchan-Boulanger devrait tenter de faire des «coups» ponctuels sur du hard MSX. Des éditeurs français nous offriront encore quelques créations originales.

A priori, il ne faut plus s'attendre à d'éclatantes surprises sur de nouveaux modèles de console. L'avenir du MSX dépend maintenant d'un nombre restreint de sociétés.

Le marché de l'informatique familiale n'existe plus sous la forme que l'on connaissait jusqu'à maintenant, à cause d'échecs commerciaux, d'absence de produits compétitifs, de modes qui passent. Le standard PC prend une extension inévitable avec comme seul concurrent la gamme ST d'Atari. En perspective, une cible plus professionnelle, et pour le grand public de nouvelles motivations... pour renouveler son équipement informatique. Ce qui explique, entre autres, la naissance de MICROS ID...

#### UNE NEWS QUI MONTE...

MSX NEWS éditée par Sandix SA. depuis son Nº 2, monte en prix, en volume, en tirage, en abonnements: 19 F, 40 pages, 5 000 exemplaires et déjà 1 700 abonnés. Elle est constituée de quelques nouvelles et tests de



logiciels. Une bonne initiative pour pallier aux parutions aléatoires des deux magazines MSX en France. Uniquement disponible par abonnement ou sur place en boutique.

#### **AUCUN HUMOUR**

Notre dernier numéro de MICROS MSX, celui qui est paru clandestinement en plein mois d'Août l'année dernière, celui qui proposait des BD vulgaires et pas drôles, des rubriques «N'importe Quoi» a remué l'âme sensible de certaines sociétés.

Tout d'abord, le «Logiciel à la Loupe» sur Payload (page 80), nous a attiré les foudres de Sony. Rappelezvous, la première photo d'écran com-



portait «Phebus et Ritchie du TTC, piratement vôtre (C) 1986» à la place de Sony corp. Ce n'est pas de notre faute si nous n'avions qu'une copie piratée pour faire les tests et que Sony France avait oublié de nous confier l'original. Toujours est-il que trois jours après la sortie, nous recevions un coup de fil de Mr Sony nous annonçant

l'annulation de toute publicité à vie dans notre magazine. Après une courte enquête, nous apprenions que la première réaction houleuse était venue du Japon, puis avait transité par la filiale anglaise et rebondi brutalement rue Mme de Sanzillon à Clichy. Aucun humour, ces Japonais!

Ensuite, ce fut au tour de Philips, de prendre les mêmes mesures de boycottage pour avoir critiqué (en son âme et conscience) le design, la souplesse du clavier du 8235 et d'avoir fait sous-entendre qu'il fallait faire la manche pour se payer un MSX2 Philips. Aucun humour ces français! Nous nous sommes alors trouvés devant un grave problème. La presse spécialisée en France est-elle soumise au chantage de la publicité?


Après la boutique MSX Vidéo Center refusa de diffuser ce numéro dans sa boutique car il comportait une page de Vente par Correspondance à prix sympathiques qui concurrençait ses propres offres. Logique et sans rancune!

De plus, Gérard Ceccaldi, le Roi Hebdogiciel, nous en voulait d'avoir publié la vérité sur le Club Hebdogiciel et nous interdisait l'accès de son journal. Révélateur!

Enfin, certains lecteurs n'appréciérent pas que l'on publie volontairement une erreur réductionnelle. Aucun humour ces lecteurs!

#### A PROPOS DE L'ERREUR

Elle se trouvait page 21, le «DRAGON A DIX TETES» de Mi-



semboite Electronic... un peu gros, non? Le premier lecteur qui l'a trouvée, a reçu un abonnement de 22 numéros. Il s'agit de Bernard Bodécot à Lille (plus la place d'imprimer son nom sur 12 cm2). Toutefois nous remercions Denis Bretaud de Bournezeau de nous avoir signalé que l'erreur était peut être le sable fin de la plage de Pamplone (erreur de Pampelone), car en fait, il se trouve très éloigné de la mer. Merci.

Bien sûr la pire des erreurs est l'annonce de parution «jurée» en Septembre 86. Mille excuses...

#### FORTH GRAPHIQUE MSX

Le premier vrai langage Forth pour MSX est enfin disponible. Edité en cartouche par la société française Langage et Informatique, ce logiciel peut être considéré comme un véritable outil de développement pour les adeptes du Forth. Le dictionnaire de base contient les mots nécessaires à la gestion du VDP et de la VRAM et



intègre des fonctions graphiques évoluées comme LINE, BOX, PAINT, SPRITE. Cette version 1, qui n'exploite pas encore les ressources vidéo des MSX2, fera l'objet d'un banc d'essai complet dans notre prochain numéro. Seul reproche pour l'instant, son prix abusif pour le MSXien moyen: soit environ 890 FF.

# DCTODCOTE How

# LE PHILIPS 8280: TOUT UN STUDIO A DOMICILE

le nouveau Philips NMS est disponible en Belgique. Après le 8235 et le 8250/8255, Philips présente son dernier modèle ultraperfectionné d'ordinateur au standard MSX2 sous

le label NMS.

Cet ordinateur est bien plus qu'un simple MSX2. Outre toutes les caractéristiques communes aux systèainsi que de trois potentiomètres supplémentaires. Ils permettent le réglage du niveau de digitalisation, du mixage sonore et du mixage de l'image externe avec l'image informatique interne. Quelques témoins permettent de visualiser les opérations vidéo en cours.

La face arrière est presque aussi riche en connecteurs que le tableau



mes MSX de deuxième génération, le modèle 8280 offre un système intégré de digitalisation vidéo permettant la surimposition et l'incrustation d'image et ce, sans supplément matériel. Equipé de deux lecteurs de disquettes de 720 K chacun, cette merveille est commercialisée avec le système d'exploitation MSX DOS et un logiciel fantastique de manipulation d'image pour une somme inférieure à 60.000 FB TVA comprise (soit env. 10 000 FF). Le banc de montage et d'effets spéciaux vidéo est à présent à la portée de toutes les bourses.

LES CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

L'ensemble se présente sous la forme d'un boîtier de dimension réduite et d'ergonomie bien étudiée. Il est muni d'un clavier détachable pourvu d'un clavier numérique à l'utilisation plus qu'agréable. Le boitier contient les deux lecteurs de disquettes de 3,5 pouces double face et double densité (720K), les boutons classiques de mise en marche et de RESET ainsi que les deux connecteurs d'extension propres aux MSX. La face avant est semblable à celle du modèle précédent (8250) mais l'observateur averti remarquera la présence d'un interrupteur de sélection de la source vidéo extérieure de bord d'un avion de ligne. On y retrouve pèle-mèle, une prise DIN pour le magnétophone, deux prises pour les manettes de jeux, une sortie imprimante parallèle, une prise PE-RITEL - RGBI, une prise pour le clavier, une prise d'alimentation, une sortie UHF munie de son réglage de fréquence, une sortie vidéo CVBS (CINCH), deux sorties stéréophoniques pour le son, deux entrées sonores et une entrée vidéo CVBS qui permet la connexion d'une caméra ou d'un magnétoscope,

En tant qu'ordinateur MSX2, le 8280 présente toutes les caractéristiques classiques de cette catégorie.

Rappelons-en simplement les plus marquantes: 128 K de mémoire RAM réservée à la vidéo, 128 K RAM réservée à l'utilisateur, 64 K de ROM contenant un BASIC MSX2 ultra complet ainsi que le logiciel interne de fonctionnement des lecteurs de disquettes. Un coprocesseur sonore de 8 octaves sur trois voies et enfin le VDP 9938, coeur du système vidéo. Outre la digitalisation et la surimposition, le VDP prend en charge la gestion de 32 lutins (SPRITES) et permet une résolution de 512 x 212 points en 256 couleurs. L'affichage alphanumérique se fait sur 40 ou 80 colonnes, ce qui permet l'utilisation de programmes professionnels.

#### LES LOGICIELS

Le système est livré sans supplément de prix avec le système d'exploitation MSXDOS très proche du MSDOS, avec le BASIC MICRO-SOFT et surtout avec un utilitaire signé Philips aux possibilités époustouflantes: VIDEO GRAPHICS II (titre provisoire).

Jugez plutôt:

Le programme permet l'utilisation totale de l'écran et des 256 couleurs, le mixage de l'image informatique avec une source vidéo externe et la digitalisation.

Sept menus très complets agrémentent ce logiciel.



# TRUTTOUTE Almy



## **LE PHILIPS 8280: TOUT UN STUDIO A DOMI**

 Le premier permet de sélectionner 12 motifs de tracé allant de la ligne au cercle en passant par les

polygones les plus divers.

Le deuxième permet de choisir des tracés multiples en image miroir, de transformer les images couleurs en images monochromes et d'égaliser des couleurs proches dans le spectre afin d'affaiblir les nuances d'une composition graphique.

- Le troisième permet de choisir l'épaisseur des tracés, de réaliser des effets de bruines ou des irisations.

- Le quatrième permet d'écrire du texte, de réaliser des titres et des effets de grilles ou de puzzles.

- Le cinquième permet de réaliser les animations les plus diverses par apparitions successives d'une image ou d'un motif.

 Le sixième permet de réaliser les différents effets de digitalisation et de CLAPS.

 Le septième et dernier menu est réservé à l'utilisation des disques pour sauvegarder les images et les

tions d'images ou plus simplement des titrages ou des sous-titrages de film. En outre, un proche avenir



séquences d'animations ainsi qu'à la multiplication d'images.

Le 8280 représente la machine de rève pour tous les vidéophiles désireux de réaliser des effets spéciaux, des digitalisations et des modifica-

verra naître une série de logiciels dédicacés aux applications vidéo comme la simulation de table de montage ou la commande informatisée de magnétoscope.

Daniel Martin

#### DES SALONS...

our l'année 87, ne prévoyez aucun salon français traditionnel où une quelconque substance MSX soit ex-

A propos des futurs salons, nous vous signalons que le Sicob a déménagé, et que la manifestation de Printemps aura lieu do 6 au 11 Avril 87 de 9h à 18h30 au Parc International d'Expositions de Paris-Nord.

Les révélations du dernier Sicob auraient pu être le stand Sony où une merveilleuse vitrine exhibait le feu 700, mais malheureusement il connut une faible fréquentation (les photos cidessous sont déjà des archives historiques). Ce sont les stands Amstrad et Atari qui attirèrent le plus grand nombre de visiteurs.

Nous sommes au regret de constater que pour visiter des stands dignes du MSX, il faudra maintenant se déplacer en Belgique, en Hollande et pourquoi pas au Japon.

Relatons les derniers grands salons européens:



Stand Sony Siegb 86

Le Firato se tenait du 29 Août au 7 septembre 86 à Amsterdam au RAI. Un des stands les plus impressionnants fut celui des produits Sony (3 600 m2 dont 700 consacrés au MSX). En effet en Hollande, la marque Sony est commercialisée par la société Brandsteder Electronics B.V. et non par une filiale dépendant de la société mère. Leur cheval de bataille est une console MSX2, le HB-F9P, 128 KRAM et 128 KVRAM, comportant deux ports cartouches et un programme en ROM multilingue (calculatrice/horloge/ agenda). Ce modèle n'a pas de lecteur



Stand Sony Sicob 86



# ABTOABOTE Salon

de disquettes intégré. Il est commercialisé au prix de 799 Florins (soit environ 2 315 FF).

Sur ses 5 000 m2 de stand, Philips consacrait 1/5 de sa surface aux ordinateurs MSX. Toures les applications étaient exposées: jeux, traitements de textes, bases de données, vidéotex, musique avec en vedette le Music Module et digitalistation avec la présentation en avant première du VG 8280 dans une version inachevée en



Entrée du Firato



Stand Sony Firmo 86



Stand Sony Firato 86

128 KRAM et 128 KVRAM, possédant drive de 720 Ko, Genlock et digitaliseur incorporé.

L'utilitaire graphique présenté à ce salon manquait de possibilités par rapport au multi-telloper de Hal. De plus la digitalisation en temps réel était possible en couleur mais seulement image par image, et de ce fait difficilement exploitable en vidéo. Nous remarquions également l'impossibilité d'intervenir séparément sur les constrastes, la luminosité et les couleurs comme avec le Vidéotizer de



Firato: présentation du Sony 700 par Hans Reed en compagnie de Yvei Pennezger (Auchan-Boulanger)

Sony. Un seul potentiomètre agit sur le niveau vidéo que l'on augmente et diminue à volonté ce qui simplifie considérablement les réglages. Regrettons la contrainte de fixer uniquement une image en source PAL brut.

Le modèle proposé au grand public était le Philips VG 8220, console MSX2 128 K RAM et 128 K VRAM, dépourvue de lecteur de disquettes commercialisé au prix de 600 florins (soit environ 1 740 FF).

D'autres marques présentaient des ordinateurs MSX à ce salon,


Spectravidéo avec son X'Press 16 et AVT avec une console Daewoo MSX2 simple à un prix d'environ 3 000 FF. Rien de très excitant à priori.

Photokina, salon spécialisé dans l'image (40% vidéo et 60% photo), se tenant du 3 au 9 septembre 86 à . Cologne permit de découvrir:

 sur le stand Sony, au département entreprise, le HBG-900 dans une application interactive avec le vidéodisque, et un langage auteur développé par la filiale allemande, destiné à la création d'un programme d'interactivité entre un HBG-900 et les magnétoscopes U-Matic 3/4 ''.

 sur le stand Philips, le VG 8280 était équipé en avant première d'un logiciel anglais (à l'époque en cours de développement) transformant la console en table de montage avec deux magnêtoscopes VHS stéréo. En effet ce logiciel autorise le montage et le transfert d'images d'un magnétoscope à un autre.

A Buro 86, manisfestation belge qui se déroulait à Heysel du 10 au 17



Le Sons HB-F-P



Ecran du programme en Rom du HB-F9P

Septembre 86, le MSX était encore une fois à l'honneur grace au Stands Philips et Sony Sur ce dernier seul le HBG-900 était encore présenté avec une interface de pilotage pour les magnétoscopes U-Matic (le 900 est maintenant le seul modèle MSX de Sony commercialisé en Belgique, en Allemagne et en France). Sur l'espace Philips, nous avons pu découvrir en exclusivité un lecteur de CD ROM interfacé à une console MSX2, et la démonstration d'un logiciel de guidage sur route, occupant plus de 1 200 Ko de mémoire. Celui-ci répondait à toutes interrogations faites pour se diriger entre deux points géographiques en Hollande.

N'oublions pas que le CD ROM

# ACTUALOTE Salon

autorise une capacité mémoire de 530 000 Ko.

Le Cebit 87, salon informatique réputé maintenant comme le plus important du monde, se tenaît du 4 au 11 Mars 87 à Hanovre en Allemagne. La nouvelle vague PC dominait de très loin l'exposition, mais Philips présentait sa version définitive du VG 8280 avec deux



Notre confrère Hollandais, MSX Computer Magazine et son rédacteur en chef,

lecteurs de disquettes intégrés et un utilitaire graphique, le Vidéo Graphic, amélioré d'une fonction loupe (qui n'existait pas à l'origine) et n'ayant plus rien à envier au multi-telloper. De toute façon, ce dernier est entièrement compatible avec le VG 8280. Nous avons pu constater quelques avantages sur la configuration Philips par rapport au HBG-900 de Sony:





Stand Phillips Firato 86: le 8250 avec sa tablette graphique

 L'animation en temps réel avec par exemple deux objets qui se déplacent à l'écran pendant presqu'une minute.

 La fonction «Fondu enchaîné » commandée par un potentioniètre linéaire et qui permet l'apparition ou la disparition progressive d'images. Malheureusement, l'utilitaire graphique produit toujours une digitalisation à effet « stroboscopique ». Mais il n'est pas trop difficile de rémédier à cet inconvénient par l'introduction d'un programme Basic.

A noter que les logiciels Multiplan, DBase II et Wordstare sont maintenant au catalogue de la filiale allemande en version MSX.

#### EN CONCLUSION...

Les présentations «produits» et démonstrations que nous avons pu



Photokina: stand Philips configuration du 8280 avec 2 magnétoscopes VHS stéréo

constater à ces différents salons prouvent que l'avenir du MSX2 est lié à des applications vidéo. Reconnaissons que les premiers fabricants à avoir proposé des configurations de qualité en matière de digitalisation, sont ceux du MSX. Etait-ce son destin initial... c'est assurément son avenir!

Sony choisit des applications marginales et plus professionnelles. Philips pourra envisager d'intéresser un grand nombre d'initiés auprès du grand public.

Le VG 8280 est maintenant disponible en Belgique au prix de 55 000 FB (environ 9 000 FF). Le magasin Auchan-Boulanger de Lille expose déjà un échantillon de ce produit et devrait rapidement le commercialiser, bien avant la filiale française de Philips.

E.M.K et P.W.



Photokina: stand Philips, écran du logiciel de montage automatique



Le VG8280 en configuration complète avec magnétoscope et caméra.



#### STAGE SUR MSX

L'atelier musique et informatique associé à l'institut d'initiation à l'informatique individuelle organise du mardi 19 Mai 1987 au vendredi 22 Mai 1987 un stage sur la programmation en langage machine du Z80 orienté sur les MSX 1 et 2. Le stage comprend en outre pour le MSX 2 une étude de la programmation du processeur graphique V9938 et du MSX-Audio Y8950. Vous apprendrez à utiliser le langage machine, les aspects du langage assembleur, la programmation de routines, la gestion des interruptions et, spécifiquement au MSX, la gestion des slots, l'organisation du Bios, le PSG, le port PPL Lors de l'étude des processeurs vidéo et audio du MSX 2, vous aborderez l'utilisation de leurs registres, de leurs commandes automatiques, de leurs possibilités d'interfaçages et ,bien sûr, leur programmation.

Ce stage dure vingt heures réparties sur quatre jours et coûte 1 500 FF. Si vous désirez prendre en option une adhésion à l'A.M.I. ainsi qu'une documentation complète sur le MSX-Audio, il faut compter deux cent francs en plus: Pour d'autres renseignements, vous pouvez contacter Patrick Bouget à l'institut 4IN-AMI, 56 avenue Armand Guillebaud, 92160 ANTONY, tel. (1) 46 68 28 28.

#### ART ET INFORMATIQUE

Le centre bruxellois du réseau MSX nous communique le programme de sa saison musicale 1987:

 Dimanche 26 Avril 1987
 14 h30: la synthèse vocale dans la micro-informatique, principes et applications pédagogiques tout parti-



culièrement dans l'enseignement spécial, par Marc Bollard (professeur au centre A.F.P.A. de Lomme en France) et André Rombauts ( professeur à l'EESSE de Flemalle-Haute en Belgique).

17 h: Présentation des dernières nouveautés (matériels et logiciels). 20 h 30: concert Franck Wuyts solo.

Dimanche 24 Mai 1987

14 h 30: l'échantillonnage (Sampling), ses principes et son utilisation tant dans la musique électro-acoustique que dans les nouveaux matériels numériques, par Fabrice Joseph du Busquiel (compositeur et co-organisateur de Electronics Meet Music).

17 h: présentation des dernières nouveautés (matériels et logiciels).20 h 30: André Stordeur, solo.

Ces représentations se dérouleront au théâtre Le Botanique, rue Royale 236, 1210 BRUXELLES, BELGI-OUE.

#### NOUVEAU CLUB MSX EN BELGIQUE

Le MSX FAN CLUB vient d'être créer à Bruxelles proposant aux utilisateurs MSX de se rencontrer afin de faire découvrir leurs réalisations personnelles, de s'aider mutuellement à résoudre les problèmes rencontrés, de discuter de l'emploi des divers logiciels, d'assister les débutants, etc... La cotisation annuelle est de 500 FB. Deux réunions hebdomadaires sont planifiées: le vendredi soir de 18h à 20h et le samedi matin de 10h à 12h30. Un bulletin de liaison sera envoyé mensuellement aux membres du club. Tous renseignements au 226a, avenue Louise 1050 Bruxelles.

#### FORUM LOGO

Destiné aux lecteurs intéressés non sculement par le langage Logo, mais aussi à ce qu'ils peuvent apporter en tant que moyen d'épanouissement et d'apprentissage, FORUM LOGO est le premier élément d'une structure beaucoup plus large visant à constituer, avec le temps, une collection informatique, une encyclopédie pratique, une boite à outils où chacun trouvera réponse à ses interrogations. D'autres langages: Pascal, C, Forth..., l'analyse de logiciels, la réalisation de didacticiels, une documentation sur les équipements, l'évolution des techniques ... Voilà autant de centres d'intérêt que les différents bulletins viseront.

Magasine d'information de qualité destiné au grand public et dédié au Standard MSX, FORUM LOGO paraît 6 fois par an. Rédigé par une équipe de rédaction constituée de spécialistes, il se présente sous forme de bloc de feuilles détachables et préperforées. Chaque parution est constituée d'une suite d'articles «à suivre» qui peuvent être détachés et insérés dans des classeurs. Ainsi, le débutant en informatique pourra évoluer de manière progressive dans les différents domaines. Un découpage par thèmes figure en dernière page de chaque périodique afin de fournir au lecteur une méthode de classement judicieuse. De plus, il est tout à fait possible et même conseillé d'intercaler vos résultats de recherches et notes personnelles aux chanitres que vous désirez approfondir. Par ailleurs, le lecteur peut faire part de ses remarques et des points qu'il désirerait voir développer ultérieurement en adressant un courrier à l'équipe de rédaction.

Les premiers numéros abordent les thèmes suivants: enseignement; programmation graphique, conceptuelle et musicale, trucs et astuces faisant appel au matériel, programmes utilitaires, dictionnaire multilingue de primitives, description et adaptation de matériel existant, enseignement assisté par ordinateur (carte de belgique) et enfin, une revue des livres destinée à guider le lecteur dans le choix d'ouvrages permettant l'approfondissement des connaissances dans les différents domaines abordés.

Intéressés? Pour de plus amples informations ou pour un abonnement (1000 FB ou 180 FF par an), adressez-vous à:

ASBL Jules JOURDAIN, Boulevard Anspach 1, Boite postale No 10, 1000 - Bruxelles.

D.M.

#### MICROS MSX RECHERCHE:

3 imprimantes MSX Toshiba HX-P550 d'occasion ou neuve. Faire proposition au (1) 42 26 76 73.



# ABONNEZ-VOUS...

sinon on massacre votre ordinateur chéri!



est Sony, c'est nouveau l' Le HB-G 900F est en fait un M\$X2 avec une carte d'incrustation vidéo. L'article sur ce nouvel appareil pourrait très bien s'achever ici en ce qui concerne l'aspect technique. Il n'en L'article sur ce nouvel appareil pourrait très bien s'achever ici en ce qui concerne l'aspect technique. Il n'en L'article sur ce nouvel appareil pourrait très bien s'achever ici en ce qui concerne l'aspect technique. Il n'en L'article sur ce nouvel appareil pourrait très bien s'achever ici en ce qui concerne l'aspect technique. Il n'en L'article sur ce nouvel appareil pourrait très bien s'achever ici en ce qui concerne l'aspect technique. Il n'en L'article sur ce nouvel appareil pourrait très bien s'achever ici en ce qui concerne l'aspect technique. Il n'en L'article sur ce nouvel appareil pourrait très bien s'achever ici en ce qui concerne l'aspect technique. Il n'en L'article sur ce nouvel appareil pourrait très bien s'achever ici en ce qui concerne l'aspect technique. Il n'en L'article sur ce nouvel appareil pourrait très bien s'achever ici en ce qui concerne l'aspect technique. Il n'en L'article sur ce nouvel appareil pourrait très bien s'achever ici en ce qui concerne l'aspect technique. Il n'en L'article sur ce nouvel appareil pourrait très bien s'achever ici en ce qui concerne l'aspect technique. Il n'en L'article sur ce nouvel appareil pourrait très bien s'achever ici en ce qui concerne l'aspect technique. Il n'en L'article sur ce nouvel appareil pourrait très bien s'achever ici en ce qui concerne l'aspect technique. Il n'en L'article sur ce nouvel appareil pourrait très bien s'achever ici en ce qui concerne l'aspect technique. Il n'en L'article sur ce nouvel appareil pourrait très bien s'achever ici en ce qui concerne l'aspect technique.





#### **TEST DU SONY HB-G 900F**

Tout d'abord, lorsque l'on évoque le HB-G 900F, il faut absolument se mettre une idée en tête : c'est du matériel professionnel. A savoir que cet ordinateur n'est pas destiné au commun des mortels mais bien à des gens qui ont des besoins précis en matière de création vidéo. Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, sachez que chez SONY, le 900 est considéré comme un périphérique (du lecteur de disque laser vidéo). En fait nous ne devrions même pas parler du 900 dans une revue comme MICROS MSX. Ce serait sans doute le cas si le 900 n'était pas techniquement quasi identique au 500. Avec le HB-G 900F, on comprend à quel point la technique n'est pas toujours déterminante, ni pour le prix, ni pour le choix des clients. Je m'explique: prenez un HB-G 900F, à première vue, c'est un HB-F 500F sauf qu'on y trouve une carte d'incrustation qui ne sert pas à grand chose et qu'au lieu de valoir 6 900 francs ttc, il coûte la bagatelle de 10 620 francs ht 1. Bon, comme l'acheteur de matériel professionnel est riche, certes, mais pas forcément idiot, on est en droit de se demander pourquoi il achéterait un 900 plutôt qu'un 500. Techniquement, il n'y a qu'une réponse : les prises vidéo et le Genlock nécessaires pour relier le MSX2 au matériel vidéo ne se trouvent que sur le 900. Cela paraît diabolique! En réalité, il n'en est rien. Des prises vidéo sur le 500 augmenteraient son prix et ne serviraient à rien dans la mesure où le moindre équipement vidéo reviendrait au minimum à cinq ou six fois le prix du 500. En effet, le 900 en luimême ne présente aucune possibilité renversante, l'univers vidéo auquel il donne accès est assez extraordinaire. Vous y trouverez ce dont vous avez toujours rêvé. SONY a réponse à tout. Vous vouliez digitaliser des images, rien de plus facile avec le superbe VIDEOTIZER, digitaliseur d'images en temps réel, mais 9 500 francs de plus. Et maintenant, vous avez envie de digitaliser votre boa.

dégustant les quelques poussins qui constituent son repas hebdomadaire, prenez donc une caméra vidéo. Il y en a justement une excellente, ici, pour seulement 44 000 francs. Ajoutez 1 500 francs pour les câbles. Ah. j'oubliais, prévoyez également environ 6 000 francs pour un bon moniteur professionnel. Maintenant, je suis sûr que vous vous demandez comme moi si ces prix ne sont pas peut-être un peu abusits, si par hasard « professionnel» ne serait pas égal à « arnaque ». Justement non : le prix du matériel professionnel se justifie par le service après vente qui l'accompagne. Prenons un exemple: vous avez un micro pas professionnel. Il tombe en panne. Vous le portez chez le revendeur et vous le récupérez au bout d'un mois (avec beaucoup de chance). Un professionnel ne peut pas vraiment se permettre, lui, de se tourner les pouces pendant un mois, le temps étant de l'argent. Alors, comme il a du matériel professionnel, il lui suffit de se précipiter dans la première cabine venue, de composer le 12 et SUPER SONY MAN arrive aussitôt dans sa fourgonnette en poussant son cri : SSSooôôôôôny et le bon professionnel perd au maximum une journée de travail. Le prix élevé du matériel constitue une sorte d'assurance tous risques.

Par rapport à son petit frère, le 900 possède trois spécificités : les prises vidéo dont je vous ai déjà entretenu, une ROM comportant des instructions permettant de piloter un lecteur de disque laser et une carté d'incrustation appelée Genlock. Celle-ci permet de synchroniser l'ordinateur sur toute source vidéo PAL extérieure. A partir de là, il est possible de surimposer une image générée par le 900 sur celle provenant de la source extérieure, de mixer le tout et de le renvoyer sur un magnétoscope par l'intermédiaire du HBI-G 900 qui dispose d'un encodeur PAL et donc d'une sortie composite. Quant à la source extérieure, elle peut être une caméra vidéo (solution la plus amusante), un magnétoscope PAL, un lecteur de disque laser, une chaîne de télévision PAL (même Sécam avec un petit transcodeur) ou encore caméscope (solution la plus raisonnable). Une autre particularité intéressante consiste. grâce au vidéotizer, à digitaliser en temps réel. Digitaliser signifie transformer une image analogique en une image constituée par une suite de nombres. En temps réel précise que cette opération s'effectue en un temps suffisamment réduit pour que les images s'affichent en continu. Ainsi, lorsque vous déplacez la caméra vidéo, les images digitalisées se modifient simultanément. Ce type d'image présente l'avantage énorme de pouvoir être manipulé pratiquement à l'infini : il est possible d'enlever une ombre, d'effacer un reflet, de changer une couleur, l'image est « retravaillable ».

Examinons à présent de plus près le HB G900F en lui-même. Esthétiquement, il ressemble beaucoup au F500F. Seules différences immédiatement visibles : des connecteurs supplémentaires à l'arrière du 900, une RS-232, quatre voyants sur sa face avant ainsi qu'un emplacement pour un second drive intégré qui remplace le second port cartouche. A l'intérieur, on trouve, outre la carte d'incrustation vidéo, 64 Ko de mémoire vive, 128 Ko de mémoire video, 94 Ko de mémoire morte qui se décomposent de la manière suivante: 16 Ko pour le BIOS, 32 Ko pour l'interpréteur BASIC, 14 Ko pour la RS 232 et 16 Ko pour le logiciel d'application qui pilote le lecteur de disque laser vidéo. Tout comme sur le 500, le clavier de 89 touches (rassurezvous, je n'ai pas compté les touches, c'était marqué dans la documentation) est détachable et le lecteur de disquettes 3'5 permet le stockage de 720 Ko par disquette. Au niveau des connecteurs, on trouve une prise péritel, deux ports cartouche, une sortie parallèle type centronics, une sortie série RS-232, une interface vidéo



### ET LA DIGITALISATION FUT...

pour VIDEOTIZER, des entrée/sortie audio, des entrées vidéo, une prise cassette et deux prises joystick. Les dimensions G900F sont de HB du 355 × 80 × 325 mm, il consomme 35 Watts et les notices d'utilisation sont bien (comment ça, je n'ai plus rien à dire sur cet appareil). Bon, c'est vrai. Je vais donc vous entretenir de fabuleux logiciels de création graphique destiné au HB G900F. Celui-ci à été créé au Japon par la célébre société HAL (créatrice de Eddy II, Graphic Master, etc). Avant de parler des caractéristiques techniques du logiciel, il faut évoquer une anecdote significative des disproportions entre les produits professionnels et grand public. A l'origine, ce produit ne devait être vendu que par le réseau professionnel et il devait coûter près de cinq mille francs (avec track-ball). Or, mises à part une ou deux options, le logiciel fonctionnait parfaitement sur tous les MSX2. Les responsables du département grand public SONY ont eu (l'excellente) idée de sortir prochainement une version légèrement bridée vendue environ à... 700 francs.

La version du logiciel que nous possédons a le mérite d'être extrêmement complète, tirant partie de toutes les caractéristiques du système MSX2. Pour ne citer que deux exemples, le logiciel gère le lecteur de disque laser vidéo (cette option disparaîtra sur la version grand public) et autorise les digitalisations d'images directement depuis une caméra vidéo. Le logiciel de dessin possède quelques autres caractéristiques intéressantes : zoom et réduction de dessins, changement automatique de couleurs dans une zone spécifiée par l'utilisateur, rotations, mode loupe très bien concu, pipette pour les couleurs et toute une série de caractères prédéfinis que l'on peut de surcroît modifier à sa guise. Examinons d'autres caractéristiques : le damier transforme une digitalisation en une image conposée de petits carrés (comme au jeu de MONSIEUR

CINEMA). La réduction permet soit une déformation de l'image, allonger un visage par exemple, soit une juxtaposition de plusieurs images digitalisées. Il existe encore une option permettant le lissage d'une digitalisation par l'élimination des pixels rebels. Le logiciel apporte enfin un mode loupe permettant de travailler réellement au pixel près. La pipette est une de mes caractéristiques préférées. Avec elle, vous « prélevez » directement à l'écran la couleur qui vous intéresse. Avec 256 couleurs exploitables simultanément, cette option se révèle fort utile pour retrouver une teinte précédemment utilisée. Enfin, avec les caractères, tout est possible : les pencher, les grossir, les élargir, rajouter jusqu'à quatre niveaux d'ombre en définissant la couleur de chaque ombre, mettre du relief et plein d'autres choses encore.

Ce logiciel constitue une nouveauté réelle dans le monde de l'informatique. Aucun autre système micro ne peut prétendre le concurrencer. C'est LE logiciel que l'on attendait sur MSX2. Il est à la hauteur des fantastiques capacités graphiques de la machine. Si vous n'en êtes pas tout à fait convaincu, jetez un coup d'œil sur les quelques images qui illustrent cet article. Celles-ci ont toutes été réalisées en utilisant le programme au millième de ses possibilités.

Le système complet reste indéniablement hors de portée de l'amateur puisque son acquisition coûtera près de 80 000 francs. Cependant, il offre des performances tout à fait exceptionnelles en micro-informatique. Ainsi il semble, malheureusement, indispensable à tout développeur sérieux de logiciels sur MSX2. Pour ceux qui craquent malgré le prix, il ne vous reste plus qu'à faire très rapidement vos économies puisque la totalité du matériel est disponible.


Eric Grebehosa

\* Comment reconnaître un prix grand public d'un prix professionnel? Facile: plus il y a de neufs vers la fin, plus c'est un prix grand public. Au contraire, forsque le prix est donné ht (« hors taxes»), c'est du professionnel. Un exemple: « Unique, le système informatique vidéo hifi stéréo: 6 999,99 trancs tout compris (piles non jointes») est un prix public. alors que « Câble de liaison KVO-lè n' 32445: 5 250,12 HT (TVA à 33,33 %) » est un prix professionnel.

# Matériel testé (intégralement de marque SONY) :

comprise ..... 78 655 FF

Coût total de la configuration TVA




arrières du 900 et du videotizer: de multiples connecteurs. 4- La caméra Sony utilisée lors des prises de vue de ce test (MXC 1820 PK). 5- Digitalisation originale du modèle avant les correctifs effectués pour la photographie de couverture: passage en damier et transformation de la banane en poire pixel par pixel. 6- Le boa en digitalisation brutes avant nettoyage des parasites, unification de la couleur de fond et rototion verticale par l'intermédiaire de Multi-telopper. 7, 8, 9, 10 - Pour comparaison: photographies et digitalisations des sujets illustrant notre couverture.



# LA DIGITALISATION D'IMAGES

La digitalisation d'images n'est que le premier maillon d'un grand nombre d'applications comme la V.A.O (Vision Assistée par Ordinateur) ou le traitement d'images. Elle constitue le procédé de transformation de l'image d'un objet (\*) et une série d'informations digitales (des bits) représentant au mieux celui-ci.



Le problème clé de la digitalisation est la résolution. En effet les différents dispositifs intervenant dans les chaînes de digitalisation ont chacun leur résolution (nombre de points dicernables distinctement).

Cependant, le mieux est parfois l'ennemi du bien. Une image de très bonne résolution demande une grande capacité de mémorisation. Prenons comme exemple une image de 1024 × 1024 avec 256 niveaux de gris (ou 256 couleurs).

Il faut 1 octet par point (256 niveaux = 8 bits).

Il faut 1 024 × 1024 points soit 1 048 576 octets ou 1 mégaoctet. Ce qui représente une capacité mémoire égale à la mémoire totale de l'ATARI 1040ST et supérieure à la mémoire totale d'un PC XT.

La technologie actuelle permet de mémoriser sans problème de telles images dans des ordinateurs aux caractéristiques supérieures à celle d'un micro. Cependant comme nous l'avons dit au début de ce chapitre, la digitalisation n'est pas une fin en soi. Les phases ultérieures effectuent de nombreux calculs et manipuler un mégaoctet de données demande des capacités de traitement proche des caractéristiques des plus gros ordinateurs actuels comme le CRAY ON. On utilise alors un procédé de réduction des données. De plus, les traitements doivent utiliser des algorithmes performants et peu gourmands. Actuellement, ces algorithmes constituent toujours

l'objet de nombreuses recherches. Un système professionnel convenable devra être capable de discerner 256 niveaux de gris (ou 256 couleurs et de reproduire 512 points sur 512 points au minimum. Cette résolution demande quand même 256 Koctets de mémoire par image. Sur le MSX2 nous devrons nous contenter du quart de celle-ci.

### Les trois phases de la digitalisation

La digitalisation peut être divisée en trois phases :

 l'échantillonnage qui correspond à la saisie de l'image.

 Le codage qui correspond à la mémorisation de l'image.

 La restauration qui correspond à la reproduction de l'image.

# ÉCHANTILLON

C'est le début de la chaîne. Le dispositif d'échantillonnage dépend de l'objet à digitaliser.

Pour les applications communes comme la digitalisation d'objets visibles de taille normale, une caméra vidéo suffira amplement. En médecine et en physique des hautes énergies, ce ne seront pas de simples caméras qui seront utilisées, mais bien des détecteurs perfectionnés ou des caméras spécialisées dans des gammes d'ondes imperceptibles à l'œil humain.

L'organe d'échantillonnage constitue un maillon important de la chaîne. Il est de la digitalisation comme de la haute fidélité. Il ne sert à rien de brancher une chaîne à 10 000 FF sur une platine à 300 FF et des baffles à 50 FF. Le résultat sera celui du plus mauvais élément de la chaîne.

Le futur proche dans ce domaine appartient sans doute aux puces CCD (Charge Coupled Device) dont le prix est en diminution

constante et qui seront bientôt à la portée de tous les amateurs.

Les CCD sont des réseaux sen sibles au rayonnement. Les impacts sont transformés en charges électriques qui sont directement sérialisées.

# LE CODAGE

L'image produite doit être mémorisée dans le dispositif de traitement (les spécialistes parlent de synthétiseur d'image).

Dans le cas du MSX2, la zone primaire de mémorisation est la Vidéoram. Le contenu de la Vidéoram peut être copié vers la mémoire centrale ou vers la disquette.

Les méthodes de codage de données sont nombreuses. Il existe des représentations vectorielles ou chaque gradiant de couleur est vectorisé, des méthodes analytiques de compression (codage par plage, codage différentiel). Toutes ces méthodes ont pour but de diminuer l'espace occupé par les données constituant l'image et de permettre une application plus facile des opérations de transformation (produit matriciel, équations multiples...).

Le système MSX ne s'occupe pas de tous ces problèmes. Il effectue un codage point par point non optimisé.



Lors de la mémorisation (codage), dans la plupart des systèmes, l'information a été comprimée. Une phase de décompression est donc indispensable avant l'affichage qui consiste en un traitement par le processeur de gestion VIDEO (le VDP dans le MSX) des données présentes en mémoire centrale.



### TEST DU SONY HB-G 900F

### Fonctionnement de la digitalisation dans le MSX2

Le système MSX2 constitue un dispositif de digitalisation simple. Le processeur Z80 est beaucoup trop asthmatique pour se livrer à des opérations sur les données images comme la compression, la décompression ou le traitement correctif. La digitalisation se passe de la facon suivante:


 Un dispositif de transmission d'image (caméra, magnétoscope) fournit un signal vidéo sur une entrée du VDP. Cette image doit rester fixe pendant le temps de la digitalisation de l'image. Il est donc impensable de digitaliser un dessin animé en le faisant défiler sur un magnétoscope. De plus, la mémoire du MSX2 est de 256 K ce qui correspond à quatre images

« haute résolution » et donc à un cinquième de seconde de mouvement.

- Le VDP analyse le signal fourni sur sa broche d'entrée extérieure et la transforme en décomposant couleurs (niveau de gris) et points. Il s'occupe de placer les données ainsi déterminées dans les tables ad-hoc (TGP, TNP et TC).
- Le processeur Z80 peut prendre en charge le transfert de la Vidéoram vers la mémoire centrale et de la mémoire centrale vers le disque dans un ou l'autre sens. Ces actions n'ont rien de particulier, il les exerce déjà lors de la production ou la mémorisation de graphiques quelconques.

Daniel Martin

\* Le mot objet doit être pris au sens large, il peut s'agir d'objets, de personnes, de reproduction de phénamènes visibles ou invisibles à l'œil.






















20



Légendes de la page 25: 11, 12, 13 - Coucher de soleil sur le Golf de St-Tropez digitalisation de nénuphar, 14 de légères retouches, 15 passage en mode négatif, 16 changement de lumières sur la côte, 13 changement des couleurs du ciel, 14, 15, 16 - Digitalisation de nénuphar, 14 de légères retouches, 15 passage en mode négatif, 16 changement de lumières sur la côte, 13 changement de certaines couleurs fortes. 17 - photo du modèle dans la pose pour comparaison. 18 - Digitalisation en temps réel du modèle. 15 Digitalisation de la photo 17 pour comparaison d'après diapositive. 20 - Digitalisation d'après photographie.

Légendes de cette page: 21 - Digitalisation idéale en temps réel d'une coupe de fruit réalisée par Sony. 22 - Grâce à Multi-teloper, tous les effets artistiques sont perma Légendes de cette page: 21 - Digitalisation idéale en temps réel d'une coupe de fruit réalisée par Sony. 22 - Grâce à Multi-teloper, tous les effets artistiques sont perma Légendes de cette page: 21 - Digitalisation idéale en temps réel d'une coupe de fruit réalisée par Sony. 22 - Grâce à Multi-teloper, tous les effets artistiques sont perma Légendes de cette page: 21 - Digitalisation en temps réel. 27, 28, 29, 2 23 - Digitalisation d'une fresque romaine. 24 - Digitalisation de la Bastide Blanche (Var). 25 - Digitalisation d'animaux. 26 - Digitalisation: 31 photographie originale. Comparaison des photographies et digitalisations du même sujet. 31, 32, 33, 34 - Modification en profondeur d'une digitalisation: 31 photographie originale. Comparaison des photographies et digitalisations du même sujet. 31, 32, 33, 34 - Modification en profondeur d'une digitalisation: 31 photographie originale. Comparaison de la diapositive avec nettoyage des parasites vidéo, 33 unification complète du ciel et passage en négatif, 34 changement des couleurs du ciel, création d'après photographie de la diapositive avec nettoyage des parasites vidéo, 33 unification complète du ciel et passage en négatif, 34 changement des couleurs du ciel, création d'après

## LOGICIELS A LA LOUPE



## COMPARATIF 5 ASSEMBLEURS

#### QU'EST-CE QU'UN ASSEMBLEUR?

C est un logiciel utilisé pour développer, avec le maximum de facilités, des programmes en « langage machine », c'est-à-dire en une suite de nombres directement intégrables par le microprocesseur central (sur les consoles MSX, il s'agit d'un Z80). Le travail de base de tout assembleur consiste à traduire les fonctions (appelées opérations), leurs éventuels paramètres (appelés opérandes), et les variables (ou symboles) que vous lui fournissez sous forme d'un texte « clair » comprenant lettres, chiffres et ponctuation (que l'on appelle mnémonique), en leur code correspondant dans la terminologie du Z80. Ainsi, vous travaillez sur un ensemble de mnémoniques qui constituent le programme dit « source », car à l'origine du programme dit « objet », résultat final de l'assemblage. Cependant, la plupart des assembleurs autorisent également l'emploi de pseudo-opérations qui rendent la programmation plus aisée ou bien offrent un surcroît de possibilités. Si vous n'étiez pas déjà un peu familiarisé avec ces notions, vous n'auriez sans doute rien compris à ce qui précède (rassurez-vous, c'est normal), sinon vous venez de perdre trois minutes.

#### ÉDITEUR ET DÉBUGGER

Encore un peu de technique! L'éditeur est le programme (en informatique, « le truc » se dit « le programme ») qui vous permet de taper votre programme, de le relire, le modifier, bref de l'éditer Le débugger sert à trouver vos éventuelles erreurs de programmation (bug = boulette informatique) par diverses méthodes comme l'exécution de votre programme instruction par instruction, puis de les corriger. Le moniteur permet d'afficher vos programmes sous diverses formes: par octet, en code ASCII ou désassemblés, et de façon générale de « jongler » avec l'espace mémoire de votre ordinateur. Il est à noter que tous les assembleurs que vous pourrez trouver sur le marché, possèdent un éditeur et un moniteur/débugger. Je vous signale cependant un excellent débugger édité en cartouche par MICRO-TECHNOLOGIE (il ne fait que débugger).

#### CRITÈRES DE CHOIX

Comme pour tout programme de type utilitaire, la qualité du produit réside essentiellement dans le rapport possibilités offertes/simplicité d'utilisation, ce qui implique l'emploi d'astuces et d'indispensables compromis. Ces deux derniers points expliquent les démarches, parfois complètement opposées. adoptées par les auteurs d'assembleurs. C'est pour l'ensemble de ces raisons que notre comparatif est avant tout basé sur la capacité de ces logiciels à permettre de développer des programmes avec le confort nécessaire.

#### LES DIFFÉRENTS CONCURRENTS

Les cinq programmes comparés sont: CHAMP, ZEN, ODIN, MA-CRO-HIT, et A.L.D.S. Les principaux résultats se trouvent regroupés dans un tableau récapitulatif.



Voici sans doute le plus réussi des assembleurs actuellement disponibles sur MSX I Pourquoi? Il est très simple à utiliser, possède tout ce qui est vraiment nécessaire pour programmer, et n'abuse pas de votre patience (il est rapide à

charger, à assembler, à sauvegarder votre programme source). En effet, il utilise un procédé original de stockage du source : celui-ci est constitué de pré-codes intermédiaires entre le mnémonique et le code objet (il effectue un préassemblage lors de la saisie du programme). D'où un gain important de place et de temps par rapport aux autres assembleurs qui, au moment de l'assemblage, travaillent à partir d'un texte brut. lci il dispose déjà d'un produit « semi-fini », prenant moins de place que le texte correspondant. Si l'idée peut paraître géniale, elle impose deux contraintes : elle est inadaptée aux programmes longs, car alors la restitution du texte tel que vous l'avez tapé (désassemblage avec symboles), nécessaire pour relire et modifier le source, devient trop lente. La deuxième contrainte est que cette structure ne favorise pas des remodelages trop importants du programme source, comme l'effacement de blocs, bien que ce problème concerne surtout les programmes longs.




Cet assembleur ne possède que le minimum de pseudo-opérations, utiles pour développer des structures de programmes complexes. Son moniteur vous rendra de grands services, et son éditeur très facile à utiliser est parfaitement adapté à sa fonction. CHAMP se trouve donc être un excellent assembleur pour réaliser des programmes de taille movenne.



# LOGICIELS A LA LOUPE

## COMPARATIF 5 ASSEMBLEURS



ZEN semble être le concurrent malheureux de CHAMP. C'est en tout cas le sentiment que l'on peut avoir en passant d'un assembleur à l'autre. Les possibilités offertes sont quasiment identiques dans les deux cas: ZEN diffère surtout par son système d'assemblage « traditionnel » à partir d'un texte rédigé en ASCII (beaucoup plus lent, il présente néanmoins l'avantage de pouvoir être trans-



posé sur un autre assembleur utilisant un source en ASCII). Les commandes, très voisines de celles de CHAMP, ont toutes été regroupées dans un mode unique [moniteur / assembleur / éditeur / débugger] qui contribue à l'impression générale de confusion et de manque de clarté. Seule l'une d'entre elles a attiré mon attention : il s'agit du désassemblage d'une zone mémoire avec création du texte source correspondant : une exclusivité de ZEN! Vous pouvez ainsi retravailler aisément des programmes implantés en mémoire dont vous n'êtes pas l'auteur.

Si cet assembleur ressemble à CHAMP par ses possibilités, il lui est très en dessous par ses facilités d'utilisation, mais permet cependant de développer des programmes de taille supérieure à CHAMP.

ODIN

...ou l'assembleur qui se voulait Macro.

C'est en effet la question que l'on peut se poser après examen attentif de la notice. Mais peut-être ne savez-vous pas ce qu'est un Macro-Assembleur? Non ce n'est pas une question de taille, mais plutôt la possibilité pour le programmeur de remplacer une suite d'instructions par un simple nom appelé une Macro. Cette Macro-instruction peut utiliser des paramètres d'entrée, et plusieurs Macros peuvent être imbriquées. Malheureusement rien de ceci n'existe dans ODIN! Toutefois il autorise grâce à la fonction IF/ENDIF, l'assemblage de morceaux de programme sous condition d'un paramètre.

S'il possède effectivement des commandes puissantes, ODIN n'est pas d'utilisation facile : éditeur Moyen-Ageux, moniteur mal conçu, le côté pratique a été soigneusement écarté. Si je voulais être désagréable, je dirais même que c'est plutôt l'acheteur que l'utilisateur qui a été visé... Mais comme je sais être indulgent, je vous signale qu'il peut contenir environ 40K de source (MSX 64K), et que son débugger permet l'éxécution des instructions CALL en une seule étape (piètre consolation).



MACRO-HIT

MACRO-HIT est le dernier né des assembleurs pour ordinateurs MSX. J'espérais encore une fois découvrir l'assembleur idéal, mais c'était compter sans mon inéluctable sens critique... J'ai pourtant




été séduit par la notice incluant un livret dans lequel yous trouverez l'essentiel concernant la programmation de votre MSX (le BIOS, le Z80, le VDP, les variables systèmes, etc...). Ce n'est qu'après le chargement que j'ai eu la déception de me retrouver confronté à une série de menus ainsi qu'à une multitude de touches de contrôle qui rendent pénibles les manipulations courantes. Après un apprentissage fastidieux, vous pourrez alors goûter aux joies d'un véritable Macro-Assembleur qui n'a rien à envier de la puissance de ses concurrents. Gestion récursive des macro-instructions, utilisation de variables, paramètres d'assemblage : tout y est! Cependant, si MACRO-HIT est présenté comme un assembleur permettant de développer des logiciels (utilisation « professionelle »), il ne peut réellement prétendre à cette vertu car il utilise comme unique stockage de masse la très archaïque cassette. Il constitue néanmoins un moyen économique pour les jeunes espoirs désireux de faire leurs preuves.

# LOGICIELS A LA LOUPE



## COMPARATIF 5 ASSEMBLEURS



« Copyright by MICROSOFT ». Ces trois mots valent plus que de longs discours... Signatons pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais qu'il s'agit d'un véritable assembleur professionnel composé d'un éditeur nommé ED80 (plutôt mauvais, mais pouvant être très avantageusement remplacé par n'importe quel traitement de texte), d'un assembleur nommé M80 (d'une puissance redoutable), d'un linker nommé L80 (il sert à réunir « intelligemment » vos modules), d'un débugger nommé ZSID (curieusement très mauvais). d'un logiciel appelé LIB permettant de gérer une librairie de programmes personnels, et de bien d'autres choses encore !!! La totalité des pages de ce numéro ne servirait qu'à donner un apercu des possibilités de cet assembleur. Je tiens tout de même à vous citer deux caractéristiques qui vous donnerons peut-être une idée du reste: M80 peut assembler aussi

bien des mnémoniques Z80 que 8080 ou encore 6502! Enfin L80 sait réunir entre eux des programmes écrits en langage machine avec des programmes en langage évolué issus d'un compilateur (BASIC, PASCAL...). Malgré cela, ce n'est pas toujours un plaisir de l'utiliser.



#### LE BILAN

Nous avons regroupé ici, pour chacun des cinq assembleurs, son domaine d'application ainsi que le type d'utilisateur auquel il s'adresse.

CHAMP: idéal pour petits programmes, pour développer des sous-routines appelées par le BA- SIC, pour « usage courant », ou bien en complément d'un assembleur professionnel comme celui de MICROSOFT. Il s'adresse autant au débutant qu'au bidouilleur, au programmeur occasionnel mais sans trop d'ambition.

ZEN : idem à CHAMP ; remplacer idéal par médiocre.

ODIN: l'auteur a su réaliser un produit relativement puissant, mais difficilement utilisable, qui fait penser à une copie appauvrie d'assembleur professionnel. A réserver aux gens calmes et peu pressés, qui pourront, avec un MSX 64K et de l'inspiration, mettre au point de très longs programmes...

MACRO-HIT: un véritable Macro-Assembleur puissant mais difficile à maîtriser, utilisant un support peu adapté à ses ambitions (cassette), et dont une minorité saura tirer profit de ses capacités.

A.L.D.S: réservé avant tout par le prix aux professionnels, il n'y a qu'eux qui puissent de toute façon réellement s'en satisfaire. N'ayez aucun regret!

Frédéric LAUDET.

		TABLEAU F	RECAPITULATIF		
LOGICIEL	CHAMP	ZEN	ODIN	MACRO-HIT	A.L.D.S
Support	Cassette	Cassette	Cassette	Cassene	Disquette
Prix approximatif	150 FF	160 FF	320 FF	350 FF	3 000 FF
Éditeur	P.S.S	KUMA	LORICIEL	INFOGRAMES	MICROSOFT
Configuration	32K	32K	32K et 64K	64K	64K + drive
Stockage	Cassette	Cassette	Cassette	Cassette	Disquette
Source	Codes	ASCII	texte (batard)	texte	ASCII
	C	APACITÉ A DÉVE	LOPPER DES OBJ	ETS	
Courts (=) 1K)	Idéala	Assez bonne	Peu Pratique	Assez bonne	Très peu adaptée
Moyens (1K = >6K)	Possible	Bonne	Bonne	Bonne	Bonna
Longs (6K = >)	Impossible	Limitée	Bonne	Supposée	Idéala
Facilité d'utilisation	Excellente	Médiocre	Médiocre	Passable	Délicate (professionnelle
Retour au BASIC	Oul	Oui	Non	Non	Non
Documentation	Claire (en anglais)	Passable (en anglais)	Bonne (avec loupe)	soignée et détaillée	Très complète (en anglais)
A	PPRECIATION DE	L'ÉDITEUR, L'ASS	SEMBLEUR, DU M		3FR
Êditeur	***			**	4
Assembleur	12	*	***	****	**411
Moniteur/Débugger	je ne nj	p.	平 平	9.4	
Note globale	16	7	10	15	18




## INITIATION A L'ASSEMBLEUR

Nous sommes entrés dans la partie tout à fait pratique de cette initiation au Z80. Après avoir étudié le mouvement d'un sprite dirigé au joystick (Micros MSX n° 6), nous allons ce mois-ci simuler le mouvement d'une balle qui rebondit sur les bords de l'écran.


Avant même de commencer à programmer, il faut définir exactement ce que nous voulons que le programme fasse. Nous allons dresser une sorte de cahier des charges.

Tout d'abord, il est évident que nous utiliserons un Sprite pour la balle. Il est nécessaire de le définir:




Le déplacement de la balle sera continu et se fera suivant une direction résultante de la combinaison d'une composante horizontale (DH) et d'une composante verticale (DV), l'origine étant placée en haut, à gauche, de l'écran.


Quelques exemples:



Examinons à présent ce qui se passe au moment du rebond. En fait, celui-ci se décompose en deux cas: rebond sur un mur vertical et rebond sur un mur horizontal

Voyons quelques cas de figure avec un mur vertical pour commencer:





On s'aperçoit que dans tous les cas, la composante horizontale doit être inversée après le rebond sans modifier pour autant la composante verticale.

Le cas du mur horizontal est comparable...

AVANT DH: 1
DV: 1

APRÈS DH:-1
DV: 1

APRÈS DH: 0
DV: 1

...il suffit, cette fois, d'inverser uniquement la composante verticale.

Maintenant que notre problème est cerné, dressons un organigramme de notre futur programme:

(voir figure page ci-contre).

Notons qu'il serait astucieux d'écrire des sousprogrammes pour les rebonds et la boucle d'attente puisqu'il est nécessaire d'accèder à ses fonctions plusieurs fois dans le programme.


Voici la liste complète du programme écrit avec l'assembleur Champ. Essayez d'en comprendre le fonctionnement. Tentez par exemple de modifier les valeurs des variables DH et DV qui définissent respectivement les composantes horizontales et verticales. De même, vous pouvez accélérer ou ralentir la balle en modifiant la valeur 200 à la ligne «DEBUT LD BC,\$0200».


LE PROGRAMME:

Balle en mouvement

Assembleur Champ

# Le Z80 par la pratique (6° partie)







# INITIATION A L'ASSEMBLEUR

The state of the s					
	ORG	\$C000	1	LD	A,(PV)
6	0110	40000		ADD	A,B
Symboles				LD	(PV),A
1			1 1		
INIGRP	EQU	\$72		CALL	DELAY
LDIRVM	EQU	\$5C	î	10	111 514
CHGCLR	EQU	\$62		LD LD	HL,PV
BREAKX	EQU	\$B7 \$6C		LD	DE,\$1B00 BC,4
INITAL	LOU	300		CALL	LDIRVM
DEBUT	NOP		9 -	OALL	EDILITI
	CALL	INIGRP	-	CALL	DELAY
1			1		
	LD	HL,\$F3E9		CALL	BREAKX
	LD	(HL),1		JP	NC,LOOP
	INC	HL	1	0.411	
	LD CALL	(HL),8 CHGCLR		CALL RET	INITXT
	CALL	CHGCLH		REI	
į.	LD	HL,SPRITE	; Sous-prog	rammes	
	LD	DE,\$3800			
	LD	BC,8	DELAY	LD	BC,\$0200
	CALL	LDIRVM	BCL	DEC	BC
it P				LD	A,B
LOOP	NOP			CP	0
	LD	A,(DH)		RET	Z
	CP	0		JP	BCL
DDOITE	JP	C,GAUCHE	) DEDVED	HOD	
DROITE	NOP	A (DU)	REBVER	NOP	A (DU)
	LD CP	A,(PH) SF7		LD NEG	A,(DH)
	CALL	NC,REBVER		LD	(DH),A
ń n	ONEL	,		RET	(1),17
GAUCHE	NOP		3	1.4	
	LD	A,(PH)	REBHOR	NOP	
	CP	2		LD	A,(DV)
	CALL	NC,REBVER		NEG	and the second
3	1105			LD	(DV),A
SUITE	NOP	A (DIA)	4	RET	
	LD LD	A,(DH) B,A	Directions	Horz. et Vert.	
	LD	A,(PH)	Directions	HOIZ. CL YEIL.	
	ADD	A,B	DH	DB	\$01
	LD	(PH),A	DV	DB	\$01
;		, , , , ,			3.7.
	LD	A,(DV)	; Position de	la balle	
	CP	0	1		4.00
	JP	C,BAS	PV	DB	\$60
HAUT	NOB		PH	DB	\$80
HAUT	NOP LD	A,(PV)		DB	\$00,\$04
	CP	\$B7	Sprite de la	halla	
	CALL	NC,REBHOR	; opine de n	a Dalle	
:			SPRITE	DB	\$00,\$3C,\$7E,\$7E
,	JP	SUITE2	-1001		\$7E,\$7E,\$3C,\$00
÷	7. 3.				41 -42 - 74 - 7
BAS	NOP	-	100000000000000000000000000000000000000		
	LD	A,(PV)			
	CP	2 No periuop			
	CALL	NC,REBHOR			

32

SUITE2

NOP

LD LD A,(DV) B,A

## LES CLIPS DU PROGRAMMEUR



#### 1 - ENCORE DES POKES ET DES VIES.

Suite à une série de lettres concernant notre paragraphe « Donnez-vous des vies » extroit des « Clips du programmeur », voici quelques précisions sur la façon de procéder pour réaliser ces fameux POKEs. Il est tout d'abord impératif de posséder une version sur disquette du jeu concerné, et ceci pour deux raisons essentielles: vous devez pouvoir conserver le contrôle de votre machine, c'est-à-dire retourner à l'éditeur du BASIC après avoir chargé (ou introduit) le programme dans la mémoire de votre MSX. Enfin dans le cas des jeux édités en cartouche, s'ajoute le fait qu'il est impossible d'en modifier le contenu puisqu'ils résident sous forme de mémoire inaltérable (ROM). Les opérations à effectuer sont donc les suivantes: 1) charger le jeu en mémoire par BLOAD (sans ,R)

LE BIOS (suite)

Voici la liste des sauts du BIOS utilisés dans l'initiation au Z80 par la pratique:

Transfert de données de la

Change les couleurs de l'écran.

Couleur du texte dans FORCLR.

Couleur de fond dons BAKCLR.

Couleur de bordure dans BDRCLR.

Repasse en mode texte.

Passage en haute résolution.

GRPNAM, GRPCGP, GRPCOL,

TXTNAM, TXTCGP

GRPATH, GRPPAT

0005C

LDIRVM

Fonction:

En entrée:

mémoire vers la mémoire vidéo. Adresse de l'origine en [HL]. Adresse de destination en [DE]. Longueur en [BC]. En sortie: rien

rien

lout

rien

tout

2) taper les POKEs comme indiqué

Modifie: 00062 CHGCLR

Fonction: En entrée:

En sortie: Modifie: NITXT

0006C Fonction: En entrée:

En sortie: Modifie: 00072 INIGRE Fonction: En entrée:

Modifie: 000B7 BREAKX

En sortie: Fonction:

Modifie:

tout Test du CTRL+STOP. En entrée: En sortie:

rien

Corry positionnée si l'on appuie

 démarrer l'exécution en tapant <DE-</li> FUSR='adresse':?USR(0)> où 'adresse' représente le point d'entrée du programme.

Si vous ne connaissez pas cette adresse et ne désirez pas la connaître (c'est votre droit), tapez simplement:

#### POKE 64702,195:DEFUSR=64702:?USR(0)

Si vous êtes plus curieux, questionnez votre machine en lui soumettant l'interrogation suivante:

#### PRINT 256\*PEEK(&HFCC0)+PEEK(&HFCBF)

A noter que pour les jeux qui se chargent en plusieurs fois seule la partie à modifier par les POKEs, en général la première, doit être traitée comme ci-dessus, les autres se chargent normalement par BLOAD « nom »,R. Attention cependant à loujours respecter l'ordre d'entrée des différentes parties! J'espère pour ma part que ces explications opporteront un peu de répis à notre charmante secrétaire, lasse de vous répondre au téléphone: « vous savez, moi, la technique... ». C'est en tous cas grâce à vos sympathiques courriers que je peux vous proposer ce mois-ci les astuces suivantes (ma nouvelle discipline: ménager le lecteur).

PIPPOLS: POKE & H91CF, N ATHLETIC LAND : POKE &H9200,N POKE &H94F2,N **BOSCONIAN:** GALAGA: POKE &HAA5F,N (1ère partie) GALAXIAN: POKE &H9221,N POKE &H8CC3,N MIDNIGHT: POKE &H9A49,N NINJA: DORODON: POKE &H90AD,N CIRCUS CHARLIE: POKE &H93BA,N BOMBERMAN: POKE & H9066, N POKE &H92C1,N KUNGFU 1: POKE &H86FF,N BOULDER I: POKE &H855C,N PIMEAPLIN: FROGGER: POKE & H93EC, N **ALPHA SQUADRON:** POKE & H95AE, N **BUCK ROGERS:** POKE &H854D,N SCION: POKE &H96C3,N

N représente le nombre de vies souhaité (N<100). Les POKEs suivants vous permettront de ne jamais perdre de vie.


HYPER RALLY: POKE &H97AC,0 POKE &H97AD,0 POKE &H97AE,0

KNIGHTMARE: (1ère partie)

POKE &H91C9,0 POKE &H91CA,0

SKY JAGUAR: POKE &H9200,0 PAC MAN: POKE &H9658,0 CRASY TRAIN: POKE & H96F2,0 **EXERION:** POKE &H9525,0

Frédéric Laudet



## Trucs en vrac...Trucs en vrac...

#### II - CHOISISSEZ VOTRE MENU.

Voici maintenant un court utilitaire pour les utilisateurs de drives. Il affiche la liste, préalablement topée en ligne 90, des programmes contenus sur la disquette, puis exécute celui de votre choix. Son emploi est surtout intéressant pour lancer des jeux, car il sait démarrer indifféremment des programmes en BASIC, LM en une ou plusieurs parties, et attend que le lecteur s'éteigne pour commencer l'exécution. Convention: si un jeu est en plusieurs parties, le nom de la suivante doit comporter un caractère «'» additionnel par rapport au nom précédent.

10 CLS:KEYOFF:FOR X=1 TO 6
20 READ A\$:PRINT TAB(5-(X(10));X;A\$
30 NEXT:PRINT:PRINT:INPUT"LEQUEL ";A
40 RESTORE 90:FOR X=1 TO A:READ A\$:NE
XT
50 PRINT CHR\$(30),A\$:ON ERROR GOTO 80
60 BLOAD A\$:FOR X=0 TO 1999:NEXT
70 POKE &HFCBE,&HC3:DEFUSR=&HFCBE:L=U
SR(0):A\$=A\$+"'":GOTO 60
80 RUN A\$
90 DATA GALAGA,SPRITES-MAN,NEMESIS,IN
TERIEUR,PINBALL,OCTOPUSS

Frédéric Laudet

#### **III - TRI EN LANGAGE MACHINE**

Le programme suivant permet de créer un fichier qui contient dans une variable une routine de tri en langage machine.

Lorsque ce programme a été exécuté une fois et que le fichier est créé, il (le programme) peut être effacé. Il sera de nouveau fait appel au fichier dans le programme BASIC qui nécessitera un tri. La liste à trier sera contenue dans la variable tableau NO\$, la routine de tri doit se trouver dans la variable TR\$.

La méthode présente plusieurs avantages dant le moindre n'est pas de ne pas nécessiter de réservation de mémoire et d'être totalement indépendant de l'adresse d'implantation.

PROGRAMME 1: Création de la routine de TRI

10 REM programme de construction 20 CLEAR 1000 30 OPEN "tri" AS #1 40 FIELD #1,170 AS D2\$,86 AS D8\$ 50 FOR I=1 TO 170 60 READ A 70 D1\$=D1\$+CHR\$(A) 80 NEXT I 90 LSET D2\$=D1\$ 100 PUT #1,1 110 CLOSE 120 DATA 205,138,47,43,70,43,78,35,35 ,229,17,0,0,11,35,35 130 DATA 35,126,183,40,6,19,11,120,17 7,32,243,225,66,75 140 DATA 120,203,63,71,121,31,79,176, 200,229,221,225,229,9 150 DATA 9,9,229,253,225,33,0,0,35,21 3,17,3,0,221,25,253 160 DATA 25,221,229,253,229,229,43,21 7,253,102,2,253,110,1 170 DATA 221,86,2,221,94,1,221,70,0,2 53,78,0,197,213,229 180 DATA 26,190,32,8,13,40,5,19,35,16 ,245,55,0,48,20,217 190 DATA 225,225,225,225,253,225,221, 225,209,229,9,237,82 200 DATA 225,32,187,225,24,162,225,22 1,116,2,221,117,1,209 210 DATA 253,114,2,253,115,1,193,253, 112,0,221,113,0,217 220 DATA 237,66,56,214,235,221,229,25 3,225,221,229,225,237 230 DATA 66,237,66,237,66,229,221,225 ,235,24,153

#### PROGRAMME 2: Exemple d'utilisation en BASIC

10 REM initialisation 20 OPEN "tri" AS -#1 30 FIELD #1,170 AS D2\$ 40 GET #1,1 50 TR#=D2# 60 DEFUSR=CVI(CHR#(PEEK(VARPTR(TR#)+1 ))+CHR\$(PEEK(VARPTR(TR\$)+2))) 100 REM exemple 110 DIM NO\$(10) 120 FOR I=0 TO 10 130 READ NO\$(I) 140 NEXT I 150 DATA aa,orange,banane,citron,pomm e,poire,prune,scoubidou,figue,mandari ne,kiwi,abricot 160 REM tri 170 Z=USR(VARPTR(ND\$(@))) 200 REM verification 210 FOR I=1 TO 10 220 PRINT NO\$(I)

230 NEXT I

## LISTINGS

#### PROGRAMME Nº 1: INTERIEUR

de Eric von ASCHEBERG

Taille mémoire: 26,5 Ko

#### 2° PARTIE

Suite et fin du programme dont la première partie a été publiée dans le N° 6 de MICROS MSX.

11 LJ=0:GOSUB111:IFKK=1THENM\$=NA\$

12 NA\$=M\$:KK=0:GOSUB130:C\$="":GOTO11

13 SCREEN2,2,0:COLOR7,1,1:CLS:X\$="S4B M0,179R17H2U2F5G5U2E2L17":OPEN"GRP:"A S#1:PRESET(64,80):PRINT#1,"Un instant

SVP.":CA\$="VW":POKE&HFCAB,255:DEF1NT

D, I, J, K, L, T: DIMT (27): D=4: COLOR1

14 DEFUSR=0:GOSUB16:RESTORE317:FORL=0
TO26:J\$="":READI:FORJ=0TO31:READK:J\$=
J\$+CHR\$(K):NEXT:SPRITE\$(1)=J\$:NEXT:RE

15 IFD<>DATHENFORI=0T031:PUTSPRITEI,(
0,0),0:NEXT:COLOR1,1:CLS:ONDGOSUB17,4

7,38,61,80ELSERETURN

16 VPOKE&H1AFD,252:VPOKE&H1AFF,252:VP OKE&H1AFE,252:FORI=0TO23:VPOKEI+&H37E 8,177:NEXT:RESTORE316:FORI=0TO23:READ I\$:VPOKEI+&H17E8,VAL("&H"+I\$):NEXT:RE TURN

17 COLORI,2:CLS

INT (6,169)

18 LINE(0,171)-(255,192),,BF:LINE(0,1

50) - (255,170),14,BF


19 LINE(32,62)-(130,0),1,8F:LINE(26,0)-(127,59),13,8F:LINE(32,0)-(122,50),
1,8F:LINE(33,0)-(122,49),9,8F:COLOR10
:CIRCLE(75,5),10:PAINT(75,5):RESTORE3
5:FORQ=0TO23:READQQ:VPOKE296+512+Q,QQ
:VPOKE344+Q,QQ:VPOKE576+Q,QQ:NEXTQ

20 COLOR11:LINE(0,108)-(64,108):LINE-(4,170):LINE-(0,170):PAINT(0,109):LIN E(4,170)-(64,108):LINE-(64,117):LINE-

(16,170):LINE-(4,170):PAINT(6,169):LI NE(48,126)-(56,170),,BF

21 COLORB:LINE(4,170)-(64,108):LINE-(64,117):LINE-(16,170):LINE-(4,170):PA

22 COLOR7:LINE(160,0)-(160,80):LINE-(255,80):LINE(160,67)-(255,80),,BF



23 IFT(11)=0THENGOSUB37ELSEGOSUB36 24 COLORS:DRAW"S4BM0,116M7,112M39,114 M39,121M0,154":PAINT(7,114):COLOR4:LI NE(0,146)-(39,114):LINE-(39,121):LINE

-(0,154):PAINT(0,148):PAINT(38,120)
25 COLORI5:DRAW"BM0,120M9,115M23,117M
24,120M0,138BM0,135M13,125M11,125M0,1

33":LINE(0,134)-(12,125)

26 CIRCLE(3,127),1:CIRCLESTEP(4,-3),1 :CIRCLESTEP(-4,-1),1:CIRCLESTEP(4,-3) ,1:CIRCLE(11,121),1

27 PUTSPRITE14, (168,45), 11: PUTSPRITE1 5, (168,61), 11: PUTSPRITE16, (184,45), 11

:PUTSPRITE17, (184,61),11

28 PUTSPRITE20,(128,125),15:PUTSPRITE 21,(120,125),6:PUTSPRITE22,(120,141), 6:PUTSPRITE8,(136,125),6:PUTSPRITE7,( 136,141),6

29 IFT(22)=2THENPUTSPRITE1B,(175,152),13,18

30 IFT(22)=2THENPUTSPRITE19,(191,152),13,19

31 IFT(22)=0THENPUTSPRITE18,(171,55).
13.18

32 IFT(22)=0THENPUTSPRITE19,(187,55), 13,19

33 IFT(11)=@THENGOSUB37ELSEGOSUB36

34 DA=1:RETURN

35 DATA0,4,12,&H1D,&H3D,&H7C,&HFE,&HF F,0,0,0,&HF8,&HFC,&HE,7,3,2,7,14,&H1C ,&H3B,&H70,&HE0,&HC0

36 COLOR7:LINE(160,0)-(160,80):LINE-(255,80):LINE(160,67)-(255,80).,9F:COLOR6:LINE(227,0)-(224,69).,8F:LINE-(227,70):LINE-(225,70):LINE

# LISTINGS

#### INTERIEUR (suite)



1" écran : le bureou

E(228,0)-(255,71),8,BF:LINE(232,0)-(2 55,61),4,BF:LINE(161,0)-(223,67),5,BF :RETURN

37 LINE(161,0)-(255,71),B,BF:LINE(168

,0)-(255,61),4,BF:RETURN

38 COLOR1,2,1:CLS:LINE(0,171)-(255,19 1),,BF:COLOR12:LINE(0,0)-(31,170),,BF :COLOR3:LINE(224,0)-(255,170),,8F:COL DR15: DRAW"BM0,0M31,15R192M255,0":PAIN T(9,1):COLDR14:DRAW"BM0,170M31,143R19 2M255,170L255":PAINT(9,169)

39 COLOR13:LINE(157,34)-(202,142),,BF :LINE(160,38)-(199,142),8,8F:LINE(164 ,83)-(167,95),,B:LINE(164,88)-(171,90

),,B:PSET(167,89),8

40 COLOR5: DRAW"BM0, 164M9, 156R38M36, 17 0L36":PAINT(0,167):COLOR4:DRAW"BM48,1 56M37,170R5M49,161U5":PAINT(46,160):L INE (47,156) - (36,170) ,5:PSET (42,165) :C OLOR5: PSET (40,164): PAINT (40,163): LINE (32,169) - (36,169)

41 COLOR6:LINE(46,46)-(137,153),,BF:L INE (48,49) - (135,122), 10, BF: COLOR1: LIN E(89,123)-(89,153):LINE(87,136)-(87,1 38):LINE(91,136)-(91,138):COLOR6:LINE (48,71)-(135,73),,BF:LINE(48,95)-(135

,97),,BF 42 DRAW"BM56,51D2BBM56,97D5BM48,49M56 ,51R79BM112,69R23BM47,95M50,93R85BM8B

,114R43BM50,118M47,120R88"

43 COLOR1:FORI=51T081STEP3:LINE(1,105 )-(I+3,117), B:NEXT:DRAW"M87,114U12L3 1M51,105":FOR!=53T0835TEP3:PSET(1,104 ):PSET(I+2,103):NEXT:PSET(85,104):PSE T(86,103):FORI=48T0108STEP4:LINE(I,55 )-(I+4,71),,B:NEXT

44 FOR I = 50TO74STEP4: PSET (I,58): NEXT:L INE (76,59) - (112,61), ,B:FORI=135T055ST EP-4:LINE(1,81)-(1-4,92), B:NEXT:DRAW "BM51,81M56,79R79":FORI=58TD134STEP4: PSET(I,80):NEXT



2º écran : le coin fenêtre

45 FORI=133T053STEP-4:PSET(1,83):NEXT :FORI=133T0535TEP-4:PSET(I,85):NEXT:L INE(128,100)-(135,117), 8:LINE(133,10 0)-(133,117):LINE(131,100)-(131,117) 46 LINE(129,103)-(134,103):LINE(51,10 7)-(54,109),.B:LINE(54,108)-(57,110), ,B:FORI=571081STEP3:LINE(1.107)-(1+3, 109) , ,B:NEXT:DA=3:RETURN 47 COLOR1,2,1:CLS

48 SPRITE\$(23)=CHR\$(7)+CHR\$(127)+CHR\$ (255) +" 1 · w" + CHR\$ (31) + "??????" + CHR\$ (0) + CHR\$(0)+CHR\$(0)+CHR\$(0)+"a"+CHR\$(255 )+CHR\$(127)+"\_E=nnnnn=

49 LINE(0,171)-(255,191), .BF

50 LINE (0,0) - (31,170) ,12,BF:LINE (252, 0) - (255,170),3,BF:LINE:248,143)-(255, 146) ,3,BF:LINE(248,15)-(255,13),3,BF 51 COLORIS:LINE(0,0)-(33,15):LINE-(25 2,15):LINE-(255,13):PAINT(2,0):COLOR1 4:LINE(0,170)-(32,143):LINE-(252,143) :LINE-(255,145):LINE-(255,170):LINE-( @.170):PAINT(2,159)

52 LINE (45,34) - (91,142),13,BF:LINE (49

,39)-(87,142),1,BF

53 COLOR11:LINE(100,156)-(232,139),,B F:COLORI0:LINE-(224,131):LINE-(104,13 1):LINE-(100,139):LINE-(232,139):PAIN T(102,138):LINE(224,103)-(216,99):LIN E-(106,99):LINE-(104,103):LINE-(224,1 03) :PAINT (108,102) :LINE (104,103) - (224 ,131),11,BF

54 COLDR7: DRAW"S4BM0,28M16,31D80M0,12 0":PAINT (0,118):COLOR6:DRAW"BM0,31M8, 32080M0,115":PAINT(0,113):COLOR5:DRAW "BM0,36M3,37D74M0,111":PAINT(0,109) 55 COLOR15:LINE(144,25)-(200,80),8,BF :LINE(177,78)-(175,74):LINE-(177,71): LINE-(185,58):LINE-(192,54):CIRCLE(19

2,50),5,,5,1.5,.5;LINE(192,46)-(180,4 1):CIRCLE(170,40),10.,0,1.4,.5:LINE(1 88,49) ~ (181,45) :LINE-(182,52) :LINE-(1

```
87,50)
56 CIRCLE(170,43),8,,1.5,3.1,2:LINE(1
65,42)-(165,49):LINE-(168,50):LINE-(1
68,54):LINE-(165,55):CIRCLE(152,55),1
2.,5.5,6.2:CIRCLE(165,60),8.,4,4.3:LI
NE(162,67) - (162,70) :LINE- (164,78) :LIN
E-(177,78):PAINT(176,77)
57 COLOR5:LINE(118,162)-(122,146):LIN
E-(190,146):LINE-(202,162):LINE-(118,
162):PAINT(121,161):LINE(118,162)-(20
2,165),4,BF:LINE(125,166)-(130,170),,
BF:LINE(190,166)-(195,170),,BF
58 DRAW"C954BM129,147R28M160,152L31U5
":PAINT(130,148),9:LINE(160,154)-(129
,159),8,BF
59 IFT(9)=@THENPUTSPRITE@,(200,131),1
60 PUTSPRITE23, (132, 138), 1:DA=2:IFT(2
6) = @THENPUTSPRITE1@, (168,143), 6:PUTSP
RITE11, (168,143), 15: RETURNELSERETURN
61 COLOR1,2,1:CL5:LINE(0,171)-(255,19
2) .1.BF:LINE(0.0)-(23,170),12,BF:LINE
(224.0)-(255,170),3,BF:COLDR15:LINE(0
.0)-(24,20):LINE-(223,20):LINE-(255,0
):PAINT(1,0):COLOR14:DRAW"BM0,170M24,
14BM224,14BM255,170L255":PAINT(2,169)
62 LINE (72,38) - (171,96),7,BF:LINE (76,
42)-(167,91),6,BF:CDLOR5:LINE(80,45)-
(132,88), BF:LINE(138,45)-(163,88), B
F:CDLOR11:DRAW"S4BM109,108M106,118R10
6M202,108L92":PAINT(110,109):LINE(200
,124) - (204,156) ,,BF
63 GOSUB75
64 COLOR6:LINE(106,119)-(212,122),,BF
:DRAW"BM201,157D4R2U4L1D4BL86U4R1D4R1
U4":COLOR1:LINE(112,123)-(143,123):LI
NE(200,123)-(204,123):LINE(144,123)-(
199,148), BF:DRAW"DBM195,148D1R2D3F1U
65 LINE(173,93)-(191,108),7,BF:COLOR1
3:LINE(176,94)-(192,110),,B:DRAW"U2L1
1, UI1L1U1L12D1L1D10R1D1R12U1R1C7BM174
@BRIDILIRIDICI3BR2DIRI4DI":PAINT(177,
95):PAINT(191,109)
66 DRAW"D2C4L16D1R16F1L17D1C1BR1R17D1
L17":FORQ=176TD19@STEP2:PSET(Q,112),7
:PSET (Q+1,113),7:NEXTQ:LINE(182,114)-
(188.114) .7:PSET(190.114) .7:PSET(180.
114),7
67 DRAW"BM152,108C1D4RU4RD4RU4ED5EU4R
D4RU4RD3RU3BM152,112U4LD4HU4LD4HU4LD4
HU4LD4BU4BR2R1FU2RD2FU3RD3RU3RD3RU2RD
2EUFRR"
68 DRAW"BM152,10BC1D4RU4RDRUFU2RDRURD
```

ED3RU3D3L2DLULDLDLULDL3C4U4LD4HU4LD4H

```
U4LD4HU4LD4BU4C5BR2R1FU2RD2FU3RD3RU3R
D3RU2RD2EUFRR":LINE(154,110)-(159,109
),15
69 DRAW"C13BM31,160M23,158M-1,+1M+5,+
3M-6,+3M+3,+1M+8,-5M+6,+4DM-6,-3":PAI
NT (31,161):LINE (28,137) - (30,160),,BF:
LINE (31,162) - (23,159) :LINE (31,162) - (2
1,166):LINE(31,162)-(38,165)
70 DRAW"C6BM12,105D30M22,139M42,133U2
9M32,102M12,105":PAINT(15,109),6
71 DRAW"C15BM24,111UERRRURRRURRRRFRRD
22GGLLLDLLLLLDLLDLLHU22":PAINT(26,115
),15:REMLINE(36,128)-(26,128),15:LINE
(40,127) - (41,127),6
72 COLOR13:DRAW"BM255,43M-10,+4D40M25
5,91":PAINT(254,89):COLOR9:DRAW"BM255
,48M-6,+2D33M255,85":PAINT(254,83)
73 COLOR10:CIRCLE(90,55),3:PAINT(90,5
5):LINE(90,50)-(90,46):LINE(90,60)-(9
0,64):LINE(81,55)-(85,55):LINE(95,55)
-(99,55):DRAW"BM93,51EEBD12HHBM87,51H
HBD12EE": IFT(0)=1THENGOSUB299
74 PUTSPRITE13, (90,130), 4: PUTSPRITE9,
(90,146),4:DA=4:IFT(14)=0THENPUTSPRIT
E12, (130, 103), 1: RETURNELSERETURN
75 ONT(1) $2+T(2) +1GDT076,77,78,79
76 LINE(112,124)-(143,156),11,BF:COLO
RI:LINE(116,127)-(139,138),,B:LINE(11
6.141)-(139,152), B:LINE(125,131)-(13
0,132),,B:LINE(125,145)-(130,146),,B:
RETURN
77 LINE(112,124)-(143,156),11,BF:COLO
R1:LINE(116,127)-(139,138),,B:LINE(11
5,144)-(140,155), B:LINE(125,131)-(13
0,132),,B:LINE(125,148)-(130,149),,B:
DRAW"BM115,144EUER21FDF":PAINT(117,14
3) : RETURN
78 LINE(112,124)-(143,156),11,BF:COLO
R1:LINE(116,141)-(139,152),,B:LINE(12
5,145)-(130,146),,B:LINE(115,130)-(14
0,141),,B:LINE(125,134)-(130,135),,B:
DRAW"BM115,13@EUER21FDF":PAINT(117,12
79 LINE(112,124)-(143,154),11,BF:COLO
R1:LINE(115,130)-(140,141),,B:LINE(11
5,144)-(140,155),,B:LINE(125,134)-(13
0,135),,B:LINE(125,148)-(130,149),,B:
DRAW"BM115,130EUER21FDF":PAINT(117,12
9) :DRAW"BM116,143EUR21DF" :PAINT(118,1
42) : RETURN
80 COLOR1,2,1:CLS:RESTORE107:Q$="":FO
RQ=0T031:READQQ$:Q$=Q$+CHR$(VAL("&H"+
QQ$)):NEXT:SPRITE$(31)=Q$
81 RESTORE 108:Q$="":FORQ=0TO31:READQQ
```

\$:Q\$=Q\$+CHR\$(VAL("&H"+QQ\$)):NEXT:SPRI

TE\$ (30) = 0\$ 82 COLOR1,3,1:CLS:LINE(0,171)-(255,19 2),1,BF:LINE(200,0)-(255,170),11,BF:L INE (55,0) - (79,129),12,BF:COLOR15:LINE (48,0)-(80,10):LINE-(199,10):LINE-(20 7,0):PAINT(70,0):COLOR14:DRAW"S4BM30, 170M55,150M55,130M200,130M235,170M30, 170": PAINT (33,169) 83 LINE (80,11) - (199,129), 10, BF: COLOR1 3:DRAW"S4BM63,5D139R4U2R2U2R1U3R1U1R3 U1R2U3R1U1R1U1R1U1R1U112L3U2L2U1L3U1L 2U2L3U1L1U1L1U2L2BM58,0M81,16D1M57,0" :PAINT (64,8) 84 RESTORE95:FORQ=4304T04327:READQ\$:V POKEQ. VAL ("&H"+Q\$):NEXT:FORQ=4560T045 91:READQ\$: VPOKEQ, VAL ("&H"+Q\$):NEXT:FO RQ=4776T04847:READQ\$:VPOKEQ,VAL("&H"+ Q\$):NEXT 85 FORQ=5032T05103:READQ\$:VPOKEQ,VAL( "&H"+Q\$):NEXT:FORQ=5288T05359:READQ\$: VPOKEQ, VAL ("&H"+Q\$):NEXT:DRAW"C4BM182 ,168R2D1R2D1BR29U2R1BR17R1D1R1D1L7BL7 86 FORQ=&H30D1TOQ+6:VPOKEQ,66:NEXT:FO RO=QTOQ+4:VPOKEQ,75:NEXT:FORQ=QTOQ+1: VPOKEQ, 79:NEXT: VPOKEQ, 75:0=Q+1:FORQ=Q TOQ+7:VPOKEQ,75:NEXT:FORQ=&H31D@TOQ+2 3:VPOKEQ, 66:NEXT:FORQ=QTOQ+7:VPOKEQ, 7 5:NEXT 87 FORQ=&H32A8TOQ+11:VPOKEQ,78:NEXT:F ORQ=QTOQ+3:VPOKEQ,69:NEXT:FORQ=QTOQ+2 : VPDKEQ , 78 : NEXT : FORQ=QTOQ+2 : VPOKEQ , 69 :NEXT:FORQ=QTOQ+4:VPOKEQ,71:NEXT:FORQ =QTOQ+2:VPOKEQ,69:NEXT 88 FORQ=QTOQ+1:VPOKEQ,71:NEXT:VPOKEQ, 78:Q=Q+1:FORQ=QTOQ+4:VPOKEQ,69:NEXT:F ORQ=QTOQ+1:VPOKEQ,71:NEXT:FORQ=QTOQ+1 : VPOKEQ , 194: NEXT: FORQ=QTQQ+1: VPOKEQ , 6 6:NEXT 89 FORQ=QTOQ+3:VPOKEQ,69:NEXT:FORQ=QT OQ+7:VPOKEQ,66:NEXT:FORQ=QTOQ+15:VPOK EQ,75:NEXT:FORQ=&H33A8TOQ+7:VPOKEQ,78 :NEXTQ:FORQ=QTOQ+7:VPOKEQ,69:NEXT:VPO KEQ,71:Q=Q+1:FORQ=QTOQ+3:VPOKEQ.79:NE 90 FORQ=QTOQ+2:VPOKEQ,69:NEXT:FORQ=QT 00+6: VPOKEQ, 79: NEXT: VPOKEQ, 69: Q=Q+1: V POKEQ,71:Q=Q+1:FORQ=QTOQ+6:VPOKEQ,79: NEXT: FORQ=QTOQ+7: VPOKEQ, 69: NEXT: FORQ= QTOQ+7:VPOKEQ,66:NEXTQ:FORQ=QTOQ+15:V POKEQ, 75:NEXT 91 FORQ=&H34A8TOQ+7:VPOKEQ,78:NEXT:FO RQ=QTOQ+2:VPOKEQ,71:NEXT:FORQ=QTOQ+4: VPOKEQ,78:NEXT:VPOKEQ,69:Q=Q+1:FORQ=Q

TOQ+3: VPOKEQ, 71: NEXT: FORQ=QTOQ+2: VPOK

EQ.78:NEXT:FORQ=QTOQ+2:VPOKEQ,69:NEXT 92 FORQ=QTOQ+2:VPOKEQ,71:NEXT:FORQ=QT DQ+1:VPOKEQ,78:NEXT:FORQ=QTOQ+3:VPOKE Q,69:NEXT:FORQ=QTOQ+2:VPOKEQ,71:NEXT: VPOKEQ,78:VPOKEQ+1,69:Q=Q+2:FORQ=QTOQ +3:VPOKEQ,71:NEXT:FORQ=QTOQ+2:VPOKEQ, 78:NEXT 93 FORQ=QTOQ+2:VPOKEQ,66:NEXT:FORQ=QT DQ+20:VPOKEQ,75:NEXT 94 FORQ=&H35D8TOQ+2:VPOKEQ,75:NEXT:FO RQ=Q+5TOQ+2:VPOKEQ,75:NEXT 95 DATA 0,FF,FF,FF,FF,BF,9F,8F,0,F8,F E,FF,FF,FC,FC,FF,0,0,0,80,E0,F0,FC,FE ,87,81,81,80,80,80,80,FF,FF,FF,FF,7F, 3F,3F,F,7,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00, 80,E0,F0,F8,F8,FC,FC,0,0,0,0,3,7,F,1F ,0,3,F,FF,FF,F0,E0,83 96 DATA 1F,FF,FF,0,0,3,FC,E0,FF,FF,FF ,0,0,FF,0,3F,F8,FF,FF,3,0,F8,1F,7,C0, C0,F0,FC,3F,1F,F,7,1,1,1,1,1,81,C1,E1 ,0,0,0,0,0,0,0,0,8,8,8,8,8,8,8,1F,1 F,1F,1F,1F,1F,F,F,F,1F,1F,1F,7,80,E0, 97 DATA F.FB.E0.0.F0.FF.7.0.C3.0.0.0. 0,F0,FF,F,E3,1F,F,7,3,3,FF,FF,C3,C3,C 1,C1,C1,C1,C3,B3,E1,F1,F9,F9,F9,F9,F9 F1,0,0,0,0,0,0,0,0,8,8,8,8,8,8,8,8,8 98 DATA7,1,0,0,0,0,0,0,1F,C0,FC,8F,43 ,20,10,E,F0,FF,F,0,F0,F,0,0,0,E0,FF,F F,0,F8,7,0,0,0,FF,FF,0,0,FF,0 99 DATA 1F,FF,FC,0,7,F9,1,1,F1,1,3F,F F,E3,80,80,80,0,0,0,FF,0,0,0,8,18,1 0,10,F0,E0,60,60 100 COLOR14:DRAW"BM208,40D30R15U40M20 8,40":PAINT(209,69):LINE(224,30)-(225 ,700),1,B 101 IFT(6)=0THENGOSUB105ELSEGOSUB106 102 COLOR12:LINE(210,128)-(214,116),, BF:DRAW"BM213,115U3H1L6D1L2U5L4DD5R1D 3R1D1R2D1R2E2R2D3":PAINT (212,115):COL OR7:LINE(192,97)-(212,98),5,BF:LINE(2 00,99)-(212,99),5:CIRCLE(204,92),18,, 3.4,5.5,.75:CIRCLE(216,75),42,,3.97,4 .8, .6:PAINT (200,105) 103 COLOR5:CIRCLE(216,76),42,,4,4.8,. 6:CIRCLE(216,75),46,,4.3,4.8,.5:DRAW" BM185,94R1U1D1L1U3E1R3U1R18D1M219,97" :CIRCLE(216,76),46,,4.3,4.8,.5:CIRCLE (216,75),42,,4,4.8,.6:PAINT(187,92):P UT SPRITE31,(195,90),15:DRAW"C15BM192 ,91R3D1L2F1R1" 104 PUTSPRITE30, (200,78),1:DA=5:RETUR 105 LINE(90,13)-(170,129),10,BF:LINE(

90,130) - (170,150),14,BF:LINE(100,20)-

```
(147,135),6,BF:LINE(104,25)-(119,120)
 ,9,BF:LINE(128,25)-(143,120),9,BF:COL
 OR1:LINE(123,20)-(123,135):LINE(121,7
 6)-(121,78):LINE(125,76)-(125,78):RET
 URN
 106 LINE (104,20) - (151,135),1,BF:COLOR
6:DRAW"BM103,20M94,14D130M103,135U115
BM152,20M163,15D130M152,135U115":PAIN
 T(153,135):PAINT(96,130):LINE(104,120
 )-(151,121),,B:LINE(104,105)-(151,106
 ),,B
1.07 DATAfc, ff, ff, ff, 1f, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0,0,0,0,0,0,f0,f8,fe,ff,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0
108 DATASE,77,63,61,C1,C0,0,0,1,7,7,0
 ,1,1,0,0,0,0,80,80,C0,C0,C0,C0,E0,EC,
FE,FF,FF,FE,7C,0
109 IFT(17) = 0THENPUTSPRITE24, (111,25)
 ,4:PUTSPRITE25,(111,41),4:PUTSPRITE26
,(111,57),4:PUTSPRITE27,(127,25),4:PU
TSPRITE28, (127,41),4:PUTSPRITE29, (127
 ,57),4:RETURNELSERETURN
111 COLOR15:DRAW"XX$:":POKE&HFCB9.177
:J=0:M$="":IFASC(P$)>64ANDASC(P$)<91T
HENPOKE&HFCB7,24:PRINT#1,P$;:J=1ELSEP
112 POKE&HFCB7,22+J*6:PRINT#1," *";:LJ
=0: I = INPUT = (1) : LJ=0
113 I=ASC(I$):I=IAND(-95*(I<123ANDI)9
6)-255*(I>1240RI<97)):IF(I>900RI<65)A
ND(I>570RI<48)ANDI<>13ANDI<>29ANDI<>8
ANDI<>32ANDI$<>" ' "ANDI$<>" - "THEN112
114 I$=CHR$(I): IFI=13THEN118ELSEIF(I=
290RI=B) THENIFJ <> OTHENJ=J-1:COLOR1:K=
PEEK (&HFCB7) -8:POKE&HFCB7,K:PRINT#1,"
";:POKE&HFCB7,K-4:PRINT#1," ";:COLOR
15:P$=LEFT$(P$,LEN(P$)-1):60T0112ELSE
112
115 IFJ>36THEN112
116 POKE&HFCB7, PEEK (&HFCB7) -8:COLOR1:
PRINT#1, " . "; : POKE&HFCB7, PEEK (&HFCB7) -
6:COLOR15
117 P*=P*+I*:PRINT#1,I*;:J=J+1:GOTO11
118 P$=P$+" ": IFLEFT$ (P$,8) = "JE VEUX
"THENP$=RIGHT$ (P$, LEN (P$) -8)
119 J=0:FORI=1TOLEN(P$):IFMID$(P$,I,1
)=" "THENJ=J+1
120 NEXT:IFJ>6THEN129ELSEGOSUB2
121 V1$=M$: I$=STR$(LEN(M$)): I$=RIGHT$
(I$,LEN(I$)-1):V$=LEFT$(M$,3)+I$
122 IFV$="LE2"ORV$="LA2"ORV$="L1"THEN
```

C\$=CA\$:KK=1:GOSUB2:GOTO121

0121

123 IFV\$="ME2"ORV\$="M1"THENGOSUB2:GOT

```
aire ?":60T01
 125 GOSUB2:IFM$="LE"ORM$="LA"ORM$="LE
 S"ORM$="L"ORM$="A"ORM$="AU"ORM$="AUX"
 THEN125
 126 IFC$<>CASTHENC1$=M$:I$=STR$(LEN(M
 $)): I$=RIGHT$(I$,LEN(I$)-1): C$=LEFT$(
 M$,3)+I$:CA$=C$
 127 GOSUB2:IFM$="LE"ORM$="LA"DRM$="DU
 "ORM$="DE"ORM$="SUR"ORM$="AU"ORM$="DA
 NS"ORM$="A"ORM$="L"THEN127
 128 RETURN
 129 P$="Cette phrase n'est pas confor
           syntaxe du jeu.": GOSUB1:RET
 URN12
 130 IFV$="0"THENRETURNELSEIFV1$="MERD
 E"ORV1$="CON"ORV1$="ABRUTI"ORV1$="IDI
 OT"THEN265ELSEIFV1$="VA"THEN266ELSEIF
V1$="PAUVRE"THEN267
131 IFV$="REG8"ORV$="VDI4"DRV$="DBS8"
THEN13BELSEIFV#="LIR4"THEN2B0ELSEIFV#
="OUV6"THEN170ELSEIFV$="FER6"THEN180
132 IFV$="TOU7"THEN18BELSEIFV$="ALL7"
THEN19ZELSEIFV$="SAI6"ORV$="PRE7"ORV$
="RAMO"ORV$="ATT8"THEN197
133 IFV#="ETE8"THEN215ELSEIFV#="ECR6"
ORV$="NOT5"ORV$="INS8"THEN220ELSEIFV$
="ECO7"THEN226ELSEIFV#="LAV5"THEN230
134 IFV$="INT10"ORV$="TAP5"ORV$="MET6
"THEN232ELSEIFV$="FRA8"ORV$="PAS6"THE
N243ELSEIFV$="ASS7"THEN246ELSEIFV$="A
LL5"THEN247
135 IFV*="SAU6"THEN250ELSEIFV*="CRI5"
THEN251ELSEIFV$="FOUB"THEN252ELSEIFV$
= "CAS6" ORV$="DET8" THEN264
136 IFV$="TEL10"THEN26BELSEIFV$="LAI7
"DRV$="DIR4"ORV$="POS5"ORV$="DON6"ORV
$="JET5"THEN272ELSEIFV$="LAC6"ORV$="L
IB7"THEN277
137 IFLEN(V1$)>15THEN295ELSEP$="Je ne
 connais pas le verbe : "+V1$+".":GOT
01
138 IFC$="POR5"THEN294ELSEIFC$="0"THE
N295ELSEIFC$="MIR6"THENIFD=5THENP$="V
ous êtes mal rasé.":GOTO1ELSE296
139 IF(C$="LIV5"ORC$="TIT5"ORC$="DUV7
") THENIFM$="TABLE"THENP$="Le livre es
t d'André Lwoff. Il y a une dédicace.
":GOTO1:ELSEIFM$=""THEN295ELSE296
140 IFC$="CHA7"THENP$="Elle est aména
gée avec goût.":GDTD1
141 IFC*="LIV6"ORC$="TIT6"THENP$="11
y a des BD, des ouvrages de génétiquee
t un traité de colombophilie.":60TO1
142 IFC$="MUR4"THEN294ELSEIFC$="MUR3"
```

124 IFV\$="0"THENP\$="Que voulez-vous f

## INTERIEUR (suite)

```
THENIFMS="GAUCHE"THEND=-(D-1)*(D(5)-4
*(D<2)-4*(D=5):60SUB15:60T06:ELSEIFM$
="DRD1TE"THEND=-(D+1) * (D<5) +4* (D=4) -4
*(D=5):GOSUB15:GOTO6ELSEIFM$=""THENP$
="Regardez le dessin !":GOTO1ELSE296
143 IFC$="CAG4"THENP$="Il y a un oise
au dedans.":60T01
144 IFC$="CAN6"ORC$="DIV5"THENIFT(9)=
@THENP$="11 g a une lettre.":GOTD1ELS
145 IFC$="DIS6"THENP$="C'est un pigeo
n.":GOTO1
146 IFC$="BUR6"THENP$="Vous voyez un
ordinateur et un lecteur": IFT(14)=0TH
ENP$=P$+" ainsi qu'une disquette.":60
 TO1ELSEGOTO1
147 IFC$="GAU6"THENC$="MUR3":M$="GAUC
 HE":GDT0138
 148 IFC$="DRO6"THENC$="MUR3":M$="DROI
 TE":GDT0138
 149 IFC$="PIG6"THENP$="C'est un pigeo
 n voyageur.":60T01
 150 IFC$="TAB5"THENP$="Vous voyez un
 téléphone et un répondeur": IFT(26)=0T
 HENP$=P$+"ainsi qu'un livre.":GOTO1:E
 151 1FC$="VES5"THENIFT(6)=1THEN294ELS
 E297
 152 IFC$="DIS9"THENIFT(14)=ITHENP$="V
 ous lisez : TRAVAUX FINAUX.":60T01EL
 SE297
 153 IFC$="BIB12"THENP$="Il y a des li
 vres (étonnant non ?).":60T01
 154 IFC$="POS6"THENP$="C'est un poste
 r de Valérie Kaprisky.":60T01
 155 IFC$="TEL10"ORC$="TEL4"THENIFT(0)
  =1THENP$="Le film est bon !":GOTO1:EL
  SEP$="C'est une télévision en couleur
  s.":GOTO1
  156 IFC$="POU8"ORC$="COR9"THENIFT(7)=
  @THENP$="Il u a une lettre froissée d
  edans.":60T01ELSE294
  157 IFC$="LET6"ORC$="TAB7"ORC$="DEH6"
  ORC$="ORD10"ORC$="FEN7"ORC$="TEL9"ORC
  $="T019"ORC$="TRA6"ORC$="PLA7"ORC$="R
  EP9"ORC$="DOU6"ORC$="CRA6"ORC$="ARM7"
  ORC$="PANB"ORC$="CAR6"THEN294
  158 IFC$="BAG5"THENIFT(1)=1THENP$="11
   y a un message à l'intérieur.":60T01
  :ELSE297
  159 IFC$="POI7"THENP$="Elle a été sab
  otée.":GOTO1
  160 IFC$="MES7"THENIFT(3)=1THEN298ELS
```

161 IFC\$="BRA4"THENP\$="Vous vouez des

```
traces de piqures.":60T01
162 IFC$="50L3"ORC$="PLA8"THENP$="I1
y a des journaux.":60T01
163 IFC$="JOU8"ORC$="JOU7"THENP$="I1
y a une semaine de Libération.":60T01
164 IFC$="MAL8"ORC$="VAL6"THENIFT(4)=
1THENP$="Vous trouvez une lettre du M
IT.":GOTO1:ELSEP$="La mallette est en
 cuir.":60T01
165 IFC$="TIR6"THEN256
166 IFC$="CON7"THENP$="Pour regarder
son contenu, il suffit deregarder le
tiroir.":GOTO1
167 IFC$="BL010"ORC$="BL04"THENIFT(5)
=1THENP$="Vous lisez : CODE=4954B":60
T01:ELSE297
168 IFC$="PAP6"ORC$="FEU7"THENIFT(16)
=|THENP$="La feuille est vièrge.":60T
01:ELSE297
169 GOTO293
170 IFC$="TIR6"THENIFM$="HAUT"THENIFT
 (1)=1THEN7:ELSE309:ELSEIFM#="BAS"THEN
 IFT(2)=1THEN7:ELSE310:ELSEIFM$=""THEN
 295ELSE296
 171 IFC$="@"THEN295
 172 IFC$="ARM7"OR(LEFT$(C$,3)="POR"AN
 DM$="ARMOIRE") THENIFD=STHENIFT (6)=1TH
 EN7ELSEIFT(17)=0THENP$="Vous voyez un
 e veste.":T(6)=1:GOSUB106:GOTO1:ELSEG
 OSUB106:T(6)=1:GOTO6ELSE296
 173 IFC$="PLA7"THENIFD=5THENP$="C'est
  une armoire !":60T01:ELSE296
 174 IFLEFT$(C$,3)="POR"ANDM$="BIBLIOT
 HEQUE"THENP$="Ce sont de fausses port
 es.":GOTO1
 175 IFC$="POR5"THENP$="La poignée de
 la porte d'entrée reste bloquée.":60
 TOI
 176 IFC$="FEN7"THENIFT(11)=1THEN7ELSE
 IFDA=1THENGOSUB36:T(11)=1:GOTO6ELSET(
  11)=1:G0T06
  177 IFC$="MALB"ORC$="VAL6"THENIFT(12)
 =1THENIFT(4)=1THEN7ELSET(4)=1:GOTO6:E
  LSEP$="Vous n'avez pas la clé.":60T01
  178 IFC$="CAG4"THENC$="PIG6":GOT0277
  179 GOTO293
  180 IFC$="TIR6"THENIFM$="HAUT"THENIFT
  (1)=@THEN7:ELSE311:ELSEIFM#="BAS"THEN
  IFT(2)=@THEN7:GOTO1:ELSE312:ELSEIFM$=
  ""THEN295ELSE296
  181 IFC$="0"THEN295ELSEIFC$="CAG4"THE
  NIFT(22)<>0THENP$="C'est inutile main
  tenant.":GOTO1ELSEP$="Elle est déja f
```

182 IFC\$="POR5"THENP\$="La porte d'ent

ermèe.":60T01

# CASSETTE LISTINGS MSX N° 7

Cinq programmes de cette cassette sont déjà présentés dans le menu d'introduction en début de chargement. Seul Clicpaint, et vous le comprendrez aisément, n'avait pu être décortiqué dans l'ensemble de ses fonctions. En voici le mode d'emploi:

## CLICPAINT, Version 2.4, Conception graphique sur MSX1

- Brancher une monette MSX.

Taper «RUN»; après l'affichage du «générique» appuyer sur un des boutons de la manette utilisée.

L'écran devient noir et blanc,

affichage d'une bande noire à droite,

la main indique les coordonnées courantes du curseur graphique (=

- Chaque première pression sur un bouton affiche une harlage synonyme d'attente de la suite de la programmation.

Pour inverser les couleurs de la main, appuyer successivement sur les boutons 2 puis 1;

pour inverser l'orientation de la main, appuyer successivement sur les boutons 1 puis 2.

La pression du bouton 1 suivie d'une inclinaison quelconque de la manette affiche les coardonnées du pointeur.

A l'origine ce painteur se déplace de huit points en huit points sur une grille imaginaire; la pression du bouton 2 suivie d'une inclinaison quelcanque de lo manette modifie ce déplacement; point par point ou huit points en huit

### SELECTION DES COULEURS

- Deux pressions successives sur bouton 2.

Localiser la main sur la couleur désirée (avec manette ou joystick).
 Une pression sur un bouton fixe la couleur.

Nota: le symbole = permet de retrouver le mélange «osso ciation de couleur». une pression du bouton 1 sur la partie supérieure (noire) change le

fond; une pression du bouton 2 sur cette même surface change la

#### CLIQUER

Cliquer signifie «pression des deux boutons en même temps».

### SELECTION DES SYMBOLES

· Deux pressions sur le bouton 1.

-L'écran offiche le menu.

Remarque: Les sept symboles sur fond gris possèdent deux actions liées; les cinq symboles sur fand vert clair ont une action immédiate; les deux sur fond vert moyen sont des interrupteurs; les trois sur fond vert foncé sont des «caractéristiques» du trocé.

Une pression du bouton 1 sur la partie supérieure (noire) change le fond, une pression du bouton 2 sur cette même surface change la bordure.



### Dessin du cercle; double action.

Choix avec le bouton 1,

Positionner sur l'écron le painteur au centre du cercle à dessiner; cliquer; le positionner à l'extrémité périphérique d'un rayonnement horizontal ou vertical; cliquer; le cercle apporait.

Choix avec le bouton 2.

Permet de dessiner des cercles concentriques ou cercle dessiné avec le choix bouton 1 - par simple cliquage de la nouvelle langueur du rayon.



### Dessin d'ellipses verticales ou horizontales; double action.

Même manipulation que pour le cercle, mais cliquer après le chaix du centre, puis après celui du plus grand rayon, puis après celui du plus petit

Choix avec le bouton 2.

Dessin d'ellipses concentriques aux précédentes par simple cliquage du nouveau petit rayon.



### Dessin de boite vide; double action.

- Choix avec le bouton 1 pointeur sur un coin; cliquer; pointeur sur le coin opposé; cliquer. Choix avec le bouton 2.

Placer le pointeur au niveau du « coin apposé » d'une boite dont le premier coin sera le même que celui de la boite du «choix bouton 1 » précédent;



### Dessin de boîte pleine; double action.

Mêmes manipulations que dans le symbole « dessin de boite vide ».



### Dessin de trait; double action.

Choix evec le bouton 1.

Cliquer avec le pointeur sur une extrémité du trait, puis la deuxième fois avec le pointeur sur l'autre extrémité.

Choix avec le bouton 2.

La première extrêmité reste celle choisie avec le «choix bauton 1 »; cliquer la deuxième extrémité du trait à inscrire et qui aura même origine que celui du «choix bouton la précédent,



#### Peinture; double action.

Cliquer avec le pointeur sur un point du contour, puis cliquer en point à l'intérieur de la surface à peindre. La surface à peindre est remplie dans la teinte du contour.

Choix avec le bouton 2.

Sert à peindre successivement d'autres surfaces à contours fermés de même couleur que celle du «choix bouton 1»; pour cela cliquer une fois à l'intérieur de chaque nouvelle surface à peindre.



### Duplication d'une surface; double action.

Ce symbole sera expliqué après les trois symboles suivants avec lesquels il

Définition de la surface à reproduire; action simple par pression indifférente sur bouton 1 ou 2.

Cliquer avec le pointeur sur un coin de la surface à reproduire; puis cliquer sur son coin opposé; cela délimite la surface à reproduire. Pour la reproduire utiliser le symbole

Sélection des couleurs sur lesquelles la reproduction sera possible; action simple par pression sur bouton 1 ou 2.

Cliquer sur toutes les couleurs sur lesquelles on accepte la reproduction de la surface considérée; un deuxième cliquage annule le premier. Pour la reproduire utiliser

Changement des couleurs de la surfoce à reproduire; action simple par pression sur bouton 1 ou 2.

Sert à reproduire la «surface» dans d'autres covieurs; cliquer la couleur à modifier, puis choisir une nouvelle couleur sur la palette des couleurs apparues; répéter cela si on désire changer plusieurs couleurs de la surface à reproduire.

Pour la reproduire utiliser



#### Duplication de la surface définie précédemment (par les trois symboles précédents); double action.

Choix avec le bouton 1.

Duplication de la surface (définie grâce aux symboles précédents) avec la même orientation;

- Choix avec le bouton 2.

Duplication de la même surface mais tournée de 180° par rapport à un oxe vertical.



### Définition d'une figure à contours linéaires: symbole à action immédiate après choix sur bouton 1 ou sur bouton 2.

Un point d'origine opparaît près de l'horlage: appuyer sur le bouton 1 ou 2 puis orienter la manette dans la direction vers laquelle on veut faire avancer le trait; chaque changement de direction du trait sera abtenu de la même façon (bouton 1 ou 2 puis nouvelle orientation). En appuyant sur le boutan 2 la trace est visible, en appuyant sur le boutan 1

le pointeur se déplace sans trace.

Paur sortir de la procédure, cliquer. Pour reproduire la figure, utiliser le symbole |

(suite page 74)

# RESULTATS DU CONCOURS PROGRAMME N° 3

Il s'appelle Olivier PABST. Il est né le 13 juillet 1974 et fréquente le collège Pasteur à la Celle St Cloud en classe de 5ème. Je veux bien sûr parler du gagnant du dernier concours programme de MICROS MSX, auteur d'un jeu de stratégie bien connu: le REVERSI.

Une réalisation courte (1 page listing), claire et soignée qui mérite la récompense promise: un chèque de 3000 FF de MIEVA PRESSE pour Olivier PABST auquel on souhai-

te bien d'autres réussites.





Les autres programmes sélectionnés à l'occasion de ce concours sont les suivants:

 TCHIN, un jeu fort bien réalisé par Mr RATA-JCZAK, mais un peu trop long pour gagner ce con-COUTS.

 PSEUDO-LISP de Nicolas CHOUKROUN est une simulation vulgarisée mais non moins intéressante du langage LISP, spécialisé dans le traitement des chaînes de caractères.

 ZENITH, une création originale d'Hervé GERAR-DIN: chanteur en concert, vous devez rester le plus longtemps possible sur scène en évitant les tomates que vous envoient les spectateurs!

RELIVA est un utilitaire écrit en langage machine par Roland ANDRES. Il sert à localiser les variables

dans un programme BASIC.

● TAQUIN réalisé par Bernard ·GENRE et Alain CORDIER. Un jeu soigné et plaisant.

 MASTER-MIND de pierre MILLION, qui a fidèlement reproduit ce jeu bien connu.

 HANOI casse-tête japonais simulé par Yonel AMORTILA.

 AWELE envoyé par monsieur Claude MASSE, vous fera découvrir un jeu de stratégie d'origine africaine.

En raison de leur taille réduite, ces programmes ont tous été retenus pour paraître dans la rubrique LIS-TINGS de MICROS ID Nº 1 et 2, où nous avons détaillé leurs possibilités et leur fonctionnement. Il sont également disponibles sur la cassette LISTING Nº 8.

D'autres programmes ont retenu notre attention: AN-TIOUT de Serge POIROT et CALL de Christian BRAUT destinés à la rubrique CLIPS, tandis que COMPTE (gestion simultanée de deux comptes bancaires) écrit par Denis VALCASARA, a été sélectionné hors concours. Les programmes non mentionnés, ont été retournés à leur outeur.

# CONCOURS PROGRAMMES MICROS MSX Nº 4

# THEME: «LE MEILLEUR JEU D'ARCADES!»

MICROS MSX lance un nouveau Concours de Programmes. Le thème est simple et sans contrainte: « le meilleur jeu d'arcades ».

### CRITERES DE SELECTION:

1 - Chaque programme participant au concours doit afficher son titre, son auteur, sa date, et le message « MICROS MSX présente... ».

2 - Le (ou les) programmes gagnants seront sélectionnés par la qualité du graphisme et de l'animation, ainsi que par 'originalité de la mise en scène.

### CONDITIONS GENERALES:

 1 - Ce concours est ouvert à lous nos lecteurs aptes à développer un logiciel de qualité selon les critères énoncés cidessus.

2 - Les rédacteurs du magazine ne peuvent pas participer à ce concours directement ou par une tierce personne.

3 - Les programmes devront être envoyés sur cassette, sauvegardés plusieurs fois sur les deux faces ou sur disquette 3"1/2 ou encore 5"1/4. Ils seront accompagnés d'une notice détaillée d'explications, de votre photo (format photo d'identité en noir et blanc), d'une courte présentation de vos activités, vos loisirs et de vous-même.

4 - Les programmes, s'ils sont envoyés sur cassette, doivent être cançus pour permettre le transfert sur disquette sans difficulté. Ils ne seront pas protégés et il ne sera pos utile de

joindre un listing.

5 - Avant de l'expédier, vérifiez s'il fonctionne bien, s'il n'y a pas de bugs. N'utilisez pas de cassette de mauvaise qualité. Les programmes reçus qui ne chargent pas, seront éliminés d'office.

 Seront éliminés systématiquement les programmes déjà publiés dans d'autres magazines ou livres.

42

# GAGNEZ EN 1er PRIX 1 500 FF

7 - Nous vous rappelons que vos « aeuvres » ne sont pas retournées, et que le magazine MICROS MSX est libre de les utiliser comme bon lui semble, soit publiées dans sa rubrique LISTINGS, soit éditées sur ses cassettes Listings.

8 - Le gagnani de ce Concours N° 4 recevra en récompense pour le 1er prix, un chèque de 1 500 FF de la société MIEVA PRESSE. Si la sélection entre un ou deux autres programmes s'est révélée particulièrement délicate, il sera éventuellement délivré un deuxième prix représenté par un chèque de 1 000 FF et même un troisième prix qui recevra un chèque de 500 FF.

9 - Le jury constitué des rédacteurs du journal se prononcera avant le 2 Juin 87. Les résultats seront publiés dans le numéro suivant. La remise du (ou des) prix se fera à la même période.

DATE DE CLOTURE DU CONCOURS: 28 MAI 1987 (le cachet de la poste faisant foi).

### ADRESSE D'EXPEDITION:

MIEVA PRESSE, CONCOURS PROGRAM-MES MSX N° 4, 95 rue des Moines, 75017 PARIS

# **CONCOURS PHOTO MICROS MSX**

Comment? Un concours de photos dans une revue informatique... N'importe quoi et encore...
Chers lecteurs, nous sommes persuadés que la micro n'est pas votre seul hobby. Que certains d'entre-vous sont d'excellents photographes. Qu'ils meurent d'envie de nous faire découvrir leur talent.

THEME: «VOTRE CONSOLE MSX DANS L'ENVIRONNEMENT LE PLUS ORIGINAL, LE PLUS SINGULIER, LE PLUS BIZARRE...»

## LA MEILLEURE PHOTO SELECTIONNEE SERA PUBLIEE EN COUVERTURE DE MICROS MSX ET SON AUTEUR RECEVRA UN CHEQUE DE 1 000 FF!

Votre ordinateur MSX est un objet précieux de votre équipement personnel, évitez de le maltraiter lors de vos prises de vue, ne prenez pas de risques inutiles. Cherchez à le mettre en valeur dans différentes situations esthétiques, bizarroïdes ou humoristiques. A titre d'exemples, regardez les quelques photos réalisées par notre rédacteur en chef, page 19 et (mais il sera peut-être trop tard) la couverture du N° 8.

### CONDITIONS GENERALES:

1-Ce concours est ouvert à tous nos lecteurs.

2-«L'aeuvre» photographique peut nous parvenir sous deux formes:

En couleur: une simple diapositive accompagnée d'un tirage sur papier brillant au format standard 9x13.

-En noir et blanc: un tirage sur popier brillant au format 13x18 accompagné du négatif original.

Nous conseillons d'utiliser un appareil photo au format standard de pellicule 24x36.

3-Une seule photographie sera gagnante et sera publiée en couverture d'un prochain MICROS MSX. Son auteur

recevra un chèque de la société MIEVA PRESSE. Les autres photos sélectionnées seront publiées dans MI-CROS MSX N° 9 ainsi que les résultats de ce concours.

4-Il est préférable de joindre à votre envoi une courte présentation de vous-même accompagnée de votre partrait photographique (format d'identité). Toutefois nous admettons votre participation anonyme (tout dépend de l'environnement que vous ovez choisi...).

5-Les photographies ne seront pas retournées leurs auteurs et les participants autorisent le magazine MICROS MSX de les utiliser comme bon lui semble.

DATE DE CLOTURE DU CONCOURS: 15 MAI 1987 (le cachet de la poste faisant foi).

ADRESSE D'EXPEDITION: MIEVA PRESSE, CONCOURS PHOTO MICROS MSX, 95 rue des Moines, 75017 PARIS.



nu nouveau Concours Son

# CONCOURS SON:

Vous programmez des sons sur le synthé YAMAHA? Pourquoi ne pas en faire profiter ceux qui n'y parapas et par la même occasion gagner un logiciel...
La rédaction vous propose un jeu concours :

- Vous nous envoyez vos meilleurs sons.
- Nous les écoutons et sélectionnons 3 gagnants par numéro.
   Les gagnants recevront un logiciel gratuit au choix du magazine.

### MODALITES:

Si vous avez une imprimante graphique, vous pouvez envoyer une hard-copy d'écran du VOICING. De le cas contraire, utilisez le tableau ci-dessous, complété lisiblement.

Vous avez sûrement remarqué que les sons joués avec le VOICING sont souvent creux et peu réalistes nous vous proposons de « défendre » votre création en indiquant soit au dos de la copie d'écran, sont le tableau dans la partie commentaires, dans quelle(s) configuration(s) elle donne le meilleur effet. Sont autorisés : le synthé interne, le COMPOSER et les hard-copys correspondantes à l'exclusion de tout autre périphérique. Ceci devrait permettre de juger les sons complexes élaborés à partir de deux algorythmes différents joués en « MODE DUAL OFF ».

alg:	lfo:	sync:	tr:		Les résult	ats du Con du N° 6	cours Son			
fbk:	wf:	spd:	lr:			seront publiés				
ne:	amd :		Ams:	Ams:		dans le prochain numéro (N° 8)				
nf:	pmd :		Pms :							
op 1 F;	IF:	op 2 F:	IF:	op 3 F:	IF.	op 4 F:	IF:			
A: D: S: D: R: O:	Dt: Ks: Kd: Rk: Vs: Aj:	A: D: S: D: R: O:	Dt: Ks: Kd: Rk: Vs: Aj:	A: D: S: D: R:	Dt Ks Kd Rk Vs Aj	A: D: S D R	Dt: Ks: Kd: Rk: Vs: Aj:			
commentaires										
							M.			

Découpez l'encadré du concours (photocopie acceptée) et adressez-le à :

MIEVA PRESSE, CONCOURS SON, 95, rue des Moines, 75017 PARIS.

 Les listes des gagnants seront publiées dans les numéros suivants.

## INTERIEUR (Suite de la page 40) I

rée est déja fermée.":GOTO1

183 IFC\$="PLA7"THENIFD=5THENP\$="C'est une armoire !":GOTO1:ELSE296 184 IFC\$="ARM7"DR(LEFT\$(C\$,3)="PDR"AN DM\$="ARMOIRE") THENIFD=5THENIFT(6)=0TH EN7ELSET(6) = 0: PUTSPRITE24, (0,0), 0: PUT SPRITE25, (0,0),0:PUTSPRITE26, (0,0),0: PUTSPRITE27, (0,0),0:PUTSPRITE28, (0,0) :PUTSPRITE29, (0,0):GOSUB105:GOTO6:ELS E296 185 IFC\$="FEN7"THENIFT(11)=0THEN7ELSE IFDA=1THENGOSUB37:T(11)=0:GOTO&ELSET( 11) =0:GOTO6 186 IFC\$="MAL8"ORC\$="VAL6"THENIFT(4)= 1THENP\$="Laissez la ouverte.":GOTO1:E 187 GDT0293 188 IFC\$="POI7"THEN138ELSEIFC\$="0"THE N295 189 IFC\$="GAU6"THENC\$="MUR3":M\$="GAUC HE": GOTO138 190 IFC\$="DRO6"THENC\$="MUR3":M\$="DROI TE":60T0138 191 GOTD293 192 IFC\$="TEL10"ORC\$="TEL4"THENIFT(0) =1THEN7ELSET(0)=1:GOSUB299:GOTO6 193 IFC#="0"THEN295 194 IFC\$="ORD10"THENIFT(13)=1THEN7ELS ET(13)=1:P\$="Vous lisez : "+CHR\$(34)+ "TAPEZ LE CODE D'ACCES"+CHR\$(34):GOTO 195 IFC\$="MONB"ORC\$="LEC7"ORC\$="DRI5" THENP\$="Il s'allume avec l'ordinateur . " : GOTO1 196 GOTO293 197 IFC\$="0"THEN295 198 IFC\$="BLD4"ORC\$="BLD10"THENIFT(1) =0ANDT(2)=1THENIFT(5)=1THEN7:ELSET(5) =1:60T06:ELSE8 199 IFC\$="BAG5"THENIFT(15)=1THEN7ELSE IFT(1)=1THENT(15)=1:GOTO6:ELSE8 200 IFC\$="FEU7"ORC\$="PAP6"THENIFT(1)= 1THENIFT(16)=1THEN7:ELSET(16)=1:GOTO6 ELSE8 201 IFC\$="CRA6"ORC\$="STY5"THENIFT(1)= ITHENIFT (20) = 1THEN7ELSET (20) = 1:GOTD&E 202 IFC\$="VES5"THENIFT(17)=1THEN7ELSE IFT(6)=0THEN8ELSET(17)=1:PUTSPRITE24. (0,0),0:PUTSPRITE25,(0,0),0:PUTSPRITE 26.(0.0),0:PUTSPRITE27,(0.0),0:PUTSPR ITE28, (0,0): PUTSPRITE29, (0,0): GOTO6 203 IFC\$="CAR6"THENIFM\$="POCHE"ORM\$=" VESTE"THENIFT(17)=1THENIFT(18)=1THEN7 ELSET(18)=1:60T06:ELSE8:ELSE295

204 IFC\$="CLE3"ORC\$="CLE4"THENIFM\$="P OCHE "ORM\$="PANTALON"THENIFT(12)=1THEN 7ELSET(12)=1:GOTO6:ELSEIFM\$=""THEN295 ELSE296 205 IFC\$="DOU6"THENC\$="0":GOTO230 206 IFC\$="MES7"THENIFT(15)=0THENBELSE IFT(3)=1THEN7ELSET(3)=1:GOTO6 207 IFC\$="CAG4"ORC\$="MAL7"ORC\$="VAL6" ORC\$="ORD10"ORC\$="TEL10"ORC\$="TEL9"OR C\$="COR9"ORC\$="POU8"ORC\$="LIV6"THENP\$ ="C'est sans interet.":GOTO1 208 IFC\$="LIV5"THENIFM\$=""THEN295ELSE IFM\$="TABLE"THENIFT(26)=1THEN7ELSEPUT SPRITE10, (0,0),0:PUTSPRITE11, (0,0).0: T(26)=1:GOTO6ELSE296 209 IFC\$="DIS9"THENIFT(14)=1THEN7ELSE T(14)=1:PUTSPRITE12,(0,0),0:GOTO6 210 IFC\$<>"LET6"THEN293 211 IFM\$="MIT"ORM\$="MALLETTE"THENIFT( 8) = 1 THEN7ELSEIFT (4) = 1 THENT (8) = 1:GOTO6 :ELSE8



212 IFMs="POUBELLE"ORMs="CORBEILLE"DR

M\$="NATACHA"THENIFT(7)=1THEN7ELSET(7)

213 IFM\$="CANAPE"ORM\$="MENACES"THENIF T(9)=1THEN7ELSET(9)=1:PUTSPRITE@,(X,Y),C,7:GOTO6 214 GOTO296 215 IFC\$="TEL10"ORC\$="TEL4"THENIFT(0)

215 IFC = "TEL10" ORC = "TEL4" THEN IFT (0) = 0 THEN 7 ELSET (0) = 0 : FOR I = 3 TO 6 : PUTSPRITE I, (0,0), 0 : NEXT : GOTO 6

216 IFC\$="0"THEN295

217 IFC\$="ORD10"THENIFT(13)=0THEN7ELS ET(13)=0:GOTO6

218 IFC\$="MON8"ORC\$="LEC7"ORC\$="DRI5"
THENP\$="Il s'éteint avec l'ordinateur
.":60T01

219 GOT0293

220 IFCs="NAT7"THENIFMs="PAPIER"ORMs=

INTERIEUR (suite)

"BLOC"ORM\$="BLOC-NOTE"ORM\$="FEUILLE"T HENIFT(19)=1THEN7ELSEIFT(20)=1AND(T(1 6)=10RT(5)=1)THENT(19)=1:GOTO6ELSEBEL SE295

221 IFC\$="0"THEN295

222 IFC\$="LET6"THENP\$="Vous n'avez pa s de timbre.":GOTO1

223 IFC\$="COD4"THENP\$="Vous avez écri t le mot CODE.":60T01

224 IFC\$="4955"THENP\$="Vous notez le code de votre immeuble.":GOTO1



226 ~(LEFT\$(C\$,3)="MES"ANDM\$="REPOND EUR") L .C\$="REP9"THEN313

227 IFC\$="0"THEN294

228 IFC\$="TEL10"ORC\$="TEL4"THENP\$="Vo us pouvez même la regarder.":60T01 229 GOTO293

230 IFC\$="0"THENP\$="Vous avez des tra ces de piqures sur le bras.":D=5:GOSU B15:GOTO1

231 GOTO293

232 IFC\$="CLE3"ORC\$="CLE4"THENIFT(12) =1THENIFM\$="MALLETTE"THENP\$="La malle tte s'ouvre.":T(4)=1:GOTOIELSEIFM\$="" THEN295ELSEP\$="Où voulez-vous introdu ire la clé ?":GOTO1:ELSE297

233 IFC\$="0"THEN295

234 IFC\$="COD4"ORC\$="PAP6"ORC\$="FEU7" THENIFM\$="BAGUE"THENIFT(25)=@THENIFT( 16) = 1ANDT (15) = 1THENT (25) = 1:GOTO6:ELSE 8:ELSE7ELSEIFM\$=""THEN295ELSEP\$="Je n e comprends pas.":GDTD1

235 IFC\$="BAG5"THENIFT(15)=1THENIFM\$=

"PIGEON"THENIFT(23)=)THEN7ELSET(23)=1 :60TO6:ELSEIFM\$=""THENP\$="Elle ne vou s va pas.":GOTO1:ELSEP\$="Où voulez-vo us mettre la bague ?":GOTO1:ELSE297 236 IFC\$="VES5"THENIFT(17)=1THENP\$="E lle vous va bien.":GOTO1:ELSE297 237 IFC\$="DIS9"THENIFM\$="ORDINATEUR"O RM\$="DRIVE"ORM\$="LECTEUR"THENIFT(14)= 1THEN6ELSE297ELSEIFM\$=""THEN295ELSEP\$ ="Que voulez-vous faire de la disquet te ?":60T01 238 IFT(13)=@THENIFC\$="NAT7"ORC\$="COD 4"ORC1\$="4954B"THENBEL5E293 239 IFC\$="NAT7"THENP\$="l'ordinateur r epond : CODE VALIDE. ": GOTO1 240 IFC\$="COD4"THENP\$="CODE n'est pas le bon mot de code.":60T01 241 IFC1\$="4954B"THENP\$="Le code de v otre immeuble ne marche pas":GOTO1 242 IFV\$="TAP5"THENP\$="L'ordinateur r

epond : CODE INVALIDE":60T01ELSE293 243 IFC\$="POR5"THENIFD=5THEND=4:GOSUB

15:60TO&ELSED=5:60SUB15:60TO& 244 IFC\$="0"THEN295

245 GOT0293

246 P\$="Restez debout. Sinon, vous ri squez de vous endormir.":GOTO1 247 IFC\$="TOI9"ORC\$="WC2"ORC\$="CHIB"T HENP\$="Vous vous senter soulagé.":D=5

:605UB15:GOTO1

248 IFC\$="0"THEN295

249 GOTO293

250 P\$="Je vous le déconseille.":60TO

251 P\$="Personne ne vous entend.":60T 01

252 IFC\$="VES5"OR(LEFT\$(C\$,3)="POC"AN DM\$="VESTE")THENIFT(17)=1THENIFT(18)= @THENP\$="Vous trouvez un carnet,":60T 01:ELSE294ELSE297

253 1FC\$="0"THEN295

254 IFC\$="POUB"ORC\$="COR9"THEN1FT(7)= @THENP\$="Vous trouvez une lettre.":GO TO1:ELSE294

255 IFC\$="MAL8"THENIFT(4)=1THENIFT(B) =OTHENP\$="Vous trouvez une lettre du MIT.":GOTO1:ELSE294:ELSEP\$="La mallet te est fermée.":60T01

256 IFC\$="TIR6"THENIFM\$="HAUT"THENIFT (1)=1THENGOTO303:ELSE8:ELSEIFM\$="BAS" THENIFT(1)=@ANDT(2)=1THENGOTO3@B:ELSE B:ELSEIFM\$=""THEN295ELSE296

257 IFC\$="ARM7"THENIFT(6)=@THENBELSEI FB<>5THEN296ELSEIFT(17)=1THEN294ELSEP

\$="Il y a une veste.":GOTO1

### INTERIEUR (suite) 1

258 IFC\$="BIB12"THEN294 259 IFC\$="PAN8"OR(LEFT\$(C\$,3)="POC"AN DM\$="PANTALON")THENIFT(12)=1THEN294EL SEP\$="11 y a une clé dans votre poche .":GOTO1 260 IFC\$="POC5"ORC\$="POC6"THEN295 261 IFC\$="CAG4"THEN294 262 IFC\$="CHA7"THEN295 263 GOTO293 264 P\$="Gardez votre calme !":GOTO! 265 IN=IN+1:[FIN=1THENP\$="Restez poli SVP !":GOTO!ELSEIFIN=2THENP\$="Je vai s me facher !":GOTO!ELSEP\$="Puisque c 'est comme ça, je ne joue plus.":60SUB 1:PRINTUSR(0) 266 IFC\$="TE2"ANDM\$="FAIRE"THENP\$="Pa s avec toi en tous les cas !":60TOIEL SE131 267 IFC\$="DEB3"ORC\$="CON3"ORC\$="MER5" ORC\$="ABR5"THENP\$="T'as vu ta gueule ?":60T01ELSE131 26B IFC\$="0"THEN295 269 IFC1\$="717-B4-21"ORC1\$="16-1-717-84-21"THENP\$="Vous êtes en communicat ion avec un ré- pondeur.":T(21)=1:60T 01 270 IF (ASC(C\$) <5BANDASC(C\$)>47) AND (RI GHT\$(C\$,1)="9"ORRIGHT\$(C\$,2)="14")THE NP\$="Personne ne répond.":GOTO! 271 P\$="A quel numéro voulez-vous tél éphoner ?":GOTO1 272 IFC\$="0"THEN295 273 IFC\$="COD4"DRC\$="MES7"THEN295 274 IFC1\$="4954B"THENIFT(21)=1THENP\$= "Johan connaissait déja le code de vo treimmeuble.":GOTO1:ELSEP\$="Ne le cri ez pas sur les toits.":60T01 275 IFC\$="NAT7"THENIFT(21)=1THENP\$="P eu après, un homme entre et vous tue. -> UNE NOUVELLE PARTIE COMMENCE...": GOSUB1:RUN:ELSEP\$="Ne le dites pas tr op fort !":60T01 276 GOTO293 277 IFC\$="PIG6"ORC\$="01S6"THENIFT(22) =@THENIFT(11)=@THENP\$="Le pigeon se c ogne contre la fenètre etse tue.":T(2 2) =2:IFDA=1THENPUTSPRITE18, (175,152), 13:PUTSPRITE19, (191,152), 13:GOTO1:ELS E1ELSE314:ELSE7 278 IFC\$="0"THEN295 279 GOTO293 280 IFC\$="0"THEN295 281 IFC\$="MES7"THENIFT(3)=1THEN298ELS\_ 282 IFC\$="OUV7"ORC\$="LIV6"ORC\$="LIV5"

THENP\$="Cette lecture ne vous apprend rien de neuf.":GOTO1 283 IFC\$="BD2"THENP\$="Kador vous fait beaucoup rire.":60T01 284 IFC\$="BL09"ORC\$="BL04"THEN138 285 IFC\$="DED8"THENP\$="En espérant qu e vos travaux aboutiront, signé Lwoff. ":60T01 286 IFC\$="JOUB"ORC\$="JOU7"THENP\$="On parle beaucoup du congrès de Boston." :GOTO1 287 IFC\$="CAR6"THENIFT(17)=1THENP\$="E n première page, vous lisez Johan : 717-B4-21":GOTO1:ELSE297 288 IFC\$<>"LET6"THEN293 289 IFM\$="MIT"ORM\$="MALLETTE"THENIFT( 8)=1THEN301ELSE297 290 IFM\$="POUBELLE"ORM\$="CORBEILLE"OR M\$="NATACHA"THENIFT(7)=1THEN300ELSE29 291 IFM\$="CANAPE"ORM\$="MENACES"THENIF T(9)=1THEN302ELSE297 292 GOTO296 293 IFLEN(C1\$)>20THEN295ELSEP\$="Je ne sais pas "+V1\$+" un(e) "+C1\$+",":GOT 294 P\$="Il n'y a rien de particulier. ":GOT01 295 P\$="Souez plus précis.":GOTO1 296 P\$="De quel(le) "+C1\$+" parlez-vo us ?":60T01 297 P\$="Il faudrait peut-être l'avoir !":GOTO1 298 P\$="Vous lisez : Ca fait une sema j'essaie de te joindre. (5) ":GOSUB1:P\$="ll faut absolument que t u m'envoies(parla voie habituelle) av ant mon...":GOSUB1:P\$=" ...départ pou r Boston le code d'accès à tes travau x. Signé JOHAN":GOTO1 299 IFD<>4THENRETURNELSEPUTSPRITE6, (2 3,106),7:PUTSPRITE4,(25,114),1:PUTSPR ITE3, (25,114),8:PUTSPRITE5, (23,119),1 2:RETURN

47

### INTERIEUR (suite)

300 P\$="Vous trouverez le texte de la lettre dans Standard MSX n° 1.":60 TO1

301 P\$="Vous lisez : Voici, comme pro mis, votrecode spécial. ⟨S⟩":GOSUB1:P \$="Nous persistons à croire que vous avez un code trop facile à décrypter. ":GOTO1

302 P\$="Vous lisez : Votre découverte nous in- téresse. <S>":60SUB1:P\$="Vo us feriez mieux d'accepter nos propositions. <S>":60SUB1:P\$="Nous savons être très persuasifs,croyeznous. Si gné Bayller":60TO1

303 IFT(16)=1ANDT(15)=1ANDT(20)=1THEN 294ELSEP\$="Il w a "

304 IFT(16)=0THENP\$=P\$+"une feuille "

305 IFT(15)=0THENP\$=P\$+"une bague "

306 IFT(20)=0THENP\$=P\$+"un crayon "

307 GOTO1

308 IFT(5)=1THEN294ELSEP\$="Il y a un bloc-notes.":60T01

309 T(1)=1:IFDA=4THENGOSUB75:GOTO&ELS

310 T(2) =1:IFDA=4THENGOSUB75:GOTO&ELS

311 T(1) = 0: IFDA = 4THENGOSUB75: GOTO6ELS E6

312 T(2)=0:IFDA=4THENGOSUB75:GOTO6ELS

313 P\$="Ici Johan, tu ne m'as pas don né le codeavant qu'on se quitte hier.

⟨S⟩":60SUB1:P\$="Téléphone le moi. En cas d'absence, laisse le sur mon répondeur.":60TO1

314 IFT(19)=1ANDT(23)=1ANDT(25)=1THEN Ps="Bravo ! Vous avez gagné. Jetez to ut de même un coup d'oeil à la solution.":60SUB1:STOP:PRINTUSR(0)

315 T(22)=1:PUTSPRITE18,(0,0),0:PUTSP RITE19,(0,0),0:P\$="L'oiseau s'envole. ":GOTO1

316 DATA0,E1,92,92,E3,92,92,92,0,9F,4 4,44,C4,44,44,44,10,79,41,41,71,41,40 ,79

317 DATA 0,1,3,7,15,31,63,127,255,0,0 ,0,0,0,0,0,0,255,254,252,248,240,224, 192,128,0,0,0,0,0,0,0

318 DATA14,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,4,4,9,9,9,18,18,1,1,7,26,106,146,37,73,74,146,146,36,36,36,77,74



320 DATA16,192,64,240,172,171,164,210,201,169,164,146,146,146,146,201,169,0,0,0,0,0,128,64,32,32,144,144,72,72,72,72,36,36

321 DATA17,169,164,164,164,164,164,164,16 4,164,164,164,164,164,255,255,255,0,3 6,146,146,146,146,146,146,146,146,146

323 DATA19,0,0,0,0,0,192,240,248,254, 255,255,31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

0,192,192,0,0,0,0

324 DATA20,0,63,63,48,48,48,48,48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,240,240,48,48,48,48,48,48

327 DATA24,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,4,8,16,32,64,64,0,0,0,0,0,15,24,120,184,60,60,124,62,30,14,6

1,1,1,193,63,0 330 DATA27,0,0,0,0,0,224,48,60,59,120 ,120,124,248,240,224,192,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,128,64,32,16,8,4,4

331 DATA28,224,224,240,240,248,248,24 0,240,224,224,192,192,128,128,0,0,4,4 ,4,4,4,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,68,

332 DATA29,0,0,0,60,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,6,248,0,68,68,68,68,68,84,68,124,64,

INTERIEUR (suite)




336 DATA10,0,0,0,0,0,0,0,31,127,255 ,128,128,128,128,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 255, 254, 248, 8, 8, 8, 8, 255 337 DATA11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127, 127, 127, 127, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 7, 2 47,87,87,247,0 338 DATAS,0,0,0,0,207,207,0,0,0,0,0,255 ,255,255,255,255,255,0,0,0,0,240,240, 60,60,3,3,255,255,255,255,255,255 339 DATA7, 255, 255, 255, 255, 255, 255 ,255,255,255,255,255,255,255,255, 55,255,255,255,255,255 340 DATA6,0,7,63,127,127,255,255,255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 256, 248, 2 55,255,255,255,255,255,255,255,25 5,255,255,255,255,255 341 DATA4,0,3,15,31,47,71,131,0,0,0,0 ,0,0,0,0,0,0,64,96,240,240,192,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0 342 DATA3,0,0,0,0,16,56,125,111,126,1 08,109,111,126,0,0,0,128,128,128,0,0, 112,208,144,176,240,224,128,0,0,0,0 343 DATA5,0,3,255,255,255,255,255 ,255,255,255,255,255,255,252,112,31,2 55,255,255,255,255,255,255,255,25 5,254,252,224,0,0

### PROGRAMME N° 2: REVERSI de Olivier PABST

## Taille mémoire: 2,4 Ko

Chaque joueur pose à tour de rôle un pion de sa couleur sur une grille 8°8 de façon à bloquer des pions adverses entre deux des siens, selon une direction horizontale, verticale ou diagonale. Les pions ainsi «piégés» prennent alors votre couleur, le but étant de totaliser le plus possible de vos pions en fin de partie. La réplique vous est ici fournie par l'ordinateur qui dispose du même temps que vous pour «réfléchir», temps qui peut varier jusqu'à une valeur limite au delà de laquelle le MSX sera déclaré vainqueur. Le déplacement du curseur s'effectue à l'aide des touches de direction ou de la manette de jeu, et la pose d'un pion par pression sur <espace> ou <fire>. Le nombre de pions de chaque couleur ainsi que le temps écoulé sont représentés en permanence sous forme de deux graduations. En fin de partie, une pastille de couleur signale le gagnant.

Ce programme peut être sauvegardé sur cassette ou disquette, il est disponible sur la cassette Listings N° 9.






## **REVERSI** (suite)

140 OPEN "GRP:" FOR GUTPUT AS #1 150 LINE (7,4)-(95,95),13,BF:LINE (9,6) -(93,93),1,B 160 PRESET (13,12) :PRINT #1, "MICROS MS X":PRESET(18,26):PRINT #1, "Presente:" 170 FOR I=1 TO 1500:NEXT:LINE(17,48)-(85,59),14,BF 180 PRESET (17,51),14:PRINT #1,"-REVER SI-":FOR I=1 TO 4500:NEXT 190 PRESET(13,73),13:PRINT #1,"Oliver ":PRESET(13,83):PRINT #1, "PABST 9/86" 200 LINE (4,1)-(251,192),1,B:LINE (100, 4)-(247,174),11,BF 210 D=15:FOR X=1 TO 8:FOR Y=1 TO 8:60 SUB270:NEXT Y:NEXT X 220 PRESET(8,169):PRINT #1,"-->":PRES ET (8,180) : PRINT #1, "MSX" 230 D=8:X=4:Y=4:GOSUB270:X=5:GOSUB270 :D=2:X=4:Y=5:GOSUB270:X=5:GOSUB270:X1 = X : Y 1 = Y 240 ON INTERVAL=10 GOSUB520:INTERVAL ON: IF INT(RND(-TIME/50) \$2) = 1 THEN260 250 D=2:R=R1:R1=100:LINE(R1,178)-(R-1 ,187) ,15 ,BF:E=0:L=0:T=0:INTERVAL ON:G **OSUB320** 260 B=8:R1=100:R=247:LINE(R1,178)-(R-1,187),15,BF:INTERVAL ON:GOSUB390:GOT 270 CIRCLE (92+X\*18,Y\*20),7,D,,,1.4:PA INT (90+X\*18,Y\*20) ,D: IF D=15 THEN RETU RN 280 Q(D)=Q(D)+1:LINE(34+Q(D),Q(D-1))-(34+Q(D),Q(D-1)+8),D:IF F(X,Y)<>0 THE N LINE (34+Q(H),Q(H-1))-(34+Q(H),Q(H-1 )+8),15:Q(H)=Q(H)-1 290 F(X,Y)=D:MID\$(B\$,(X-1)\*8+Y,1)=" " :IF D=2 THEN RETURN 300 FOR I=X-1 TO X+1:FOR J=Y-1 TO Y+1 :IF F(I,J)=0 THEN MID\$(B\$,(1-1) \$8+J,1

320 E=E+1:E=INSTR(E,B\$,"1"):IF E=0 TH
EN360
330 X=INT((E-1)/8)+1:Y=E-(X-1)\$8:IF Y
=0 THEN Y=8
340 GOSUB400:IF T=1 THEN360
350 IF G=0 THEN320 ELSE L=L+1:C(1,L)=
X:C(2,L)=Y:C(3,L)=G:GOTO320
360 G=0:INTERVAL OFF:FOR I=L TO 1 STE
P -1:IF C(3,I)>G THEN K=I:G=C(3,I)
370 C(3,I)=0:NEXT I:IF G=0 THEN RETUR
N
380 X=C(1,K):Y=C(2,K):X1=X:Y1=Y:GOSUB

310 NEXT J:NEXT I:RETURN

270:GDSUB400:GDSUB470:RETURN 390 GOSUB480: IF F(X,Y) <>0 THEN BEEP:R ETURN ELSE GOSUB400: IF G=0 THEN BEEP: RETURN ELSE INTERVAL OFF: 60SUB270:60S UB470: RETURN 400 G=0:H=2:IF D=2 THEN H=8 410 FOR T1=-1 TO 1:FOR T2=-1 TO 1:I=X : J=Y:K=6 420 I=I+T1:J=J+T2:IF F(I,J)=H THEN G= G+1:M(1,G)=I:M(2,G)=J:GOTO420 ELSE IF F(1, J) <>D THEN 6=K 430 NEXT T2:NEXT T1:T3=6:IF 6=0 THEN RETURN 440 IF X=1 OR X=8 THEN G=G+4 ELSE IF X=3 OR X=6 THEN G=G+2 450 IF Y=1 DR Y=8 THEN G=G+4 ELSE IF Y=3 DR Y=6 THEN G=G+2 460 T3=G-T3:RETURN 470 FOR K=G-T3 TO 1 STEP -1:X=M(1,K): Y=M(2,K):GOSUB270:NEXT K:IF Q(2)+Q(B) =64 OR Q(2)=0 OR Q(8)=0 THEN550 ELSE RETURN



480 X=X1:Y=Y1:FOR S=0 TO 1:N=STICK(S)
:PUT SPRITE 0,(89+X\*18,Y\*20-4),1,1:IF
STRIG(S) THEN X1=X:Y1=Y:PUT SPRITE 0
,,,0:RETURN

490 IF N>5 AND X>1 THEN X=X-1 ELSE IF N>1 AND N<5 AND X<8 THEN X=X+1

500 IF N>3 AND N<7 AND Y<8 THEN Y=Y+1 ELSE IF (N=8 DR N>0 AND N<3) AND Y>1 THEN Y=Y-1

510 X1=X:Y1=Y:NEXT S:GOTO480

520 RI=R1+1:SOUND 9,R1/16:SOUND 7,2:S OUND 9,0:LINE(R1,178)-(R1,187),D

530 IF R1=247 THEN550

540 IF R1>=R THEN IF D=2 THEN INTERVA L OFF:T=1:RETURN ELSE RETURN250 ELSE RETURN

550 INTERVAL OFF:PLAY"o3cc":D=2:IF Q(2)<Q(8) THEN D=8 ELSE IF Q(2)=Q(8) THEN D=15

560 LINE (35,105) - (95,162),14,BF:CIRCL E(65,134),20,D,,,1.4:PAINT (65,134),D 570 IF STRIG (0) OR STRIG (1) THEN SCRE EN 0:RUN ELSE 570

) = 11 1 11

# LOGICIELS A LA LOUPE



# NIGHTSHADE: ...niveau élevé, super graphisme, mais vite lassant...

Compatible MSX 1/MSX 2

Éditeur : ULTIMATE SOFT Créateur : Ultimate soft

Support: cassette Sortie: 1st semestre 86 Type: jeu d'arcades Configuration: 32K

Prix: env. 120 FF et 900 FB

Note globale: 15/20

Graphisme: 19

Son: 08

Animation: 17

Intérêt: 12

Une précision tout d'abord : cet essai logiciel est dû à l'extrême générosité de la boutique, que dis-je de l'excellente boutique Vidéotroc. Située au cœur de la capitale, celle-ci propose une gamme complète de matériel MSX.

ainsi qu'un grand nombre de programmes, parmi lesquels Nightshade.

Je ne saurais trop vous conseiller de conserver précieusement la boîte et la notice. Le premier contact avec le jeu fait naître en effet quelques ambiguîtés. De prime abord Nightshade ressemble beaucoup à Knight Lore. Un bref regard sur l'emballage parvient à peine à dissiper les doutes. Il faut dire que les graphismes et la présentation des deux logiciels sont rigoureusement identiques. Ce dont il est inconvenant de se plaindre puisqu'il s'agit à coup sûr de la plus accomplie des utilisations des possibilités graphiques du MSX1. Le décor tient ainsi un rôle primordial, d'autant qu'il s'agit d'un jeu de labyrinthe. Les ruelles et les masures médiévales s'offrent à la curiosité du héros qui va s'efforcer de délivrer son village de terribles maléfices. Pour y parvenir il lui faut éliminer les quatre démons responsables de la situation : le fantôme, le squelette, la mort et la mort munie de sa faux. Chacun ne peut être vaincu que par la grâce d'un objet précis, qui se trouve en un point du plan de jeu, un damier de trente cases de côté. Les difficultés de la tâche tiennent à la présence de monstres divers, qui ne sont autres que les habitants du village sous l'emprise de sortilèges. Heureusement chaque maison contient un type d'arme qui provoque un effet variable sur les créatures rencontrées ; il peut tuer, diviser, transmuter. Les effets des armes se trouvent précisés sur le plan.

Pourquoi un plan? Tout simple-


ment en raison de l'étendue du village et des problèmes d'orientation qui en découlent. Ce plan ainsi que les renseignements y figurant sont l'œuvre d'un lecteur attentionné. Il s'agit d'une initiative nouvelle et heureuse que la rédaction encourage vivement. Pourtant et dans le but de faciliter notre tâche n'hésitez pas à joindre un article expliquant le jeu, ses subtilités et une appréciation personnelle; un peu ce que vous lisez en ce moment. Fermons la parenthèse et évoquons les particularités du jeu. Des points positifs avec l'existence d'une touche pause, la présence d'une boussole

et la multitude des vies que l'on dilapide très rapidement,


Nightshade se caractérise comme un jeu remarquablement présenté, agréable à l'œil, qualité trop ra-rement rencontrée, et d'un niveau élevé. Or je dois apporter une petite réserve après cette avalanche de compliments. Contrairement à Knight Lore qui proposait une épreuve à chaque scène, ce programme devient assez vite lassant et répétitif. Ceci dit, son prix plus que raisonnable peut vous conduire à l'acquérir.

Jean François Balaine


Plan, tournez la page...
















Fait devenir le personnage Blanc

Permet au personnage de marcher béaucoup plus vite (effet à durée limitée).

## LECTURE DU PLAN

- Les lettres indiquent le type d'arme pouvant être pris dans la pièce (voir table des effets des armes).
- La croix signifie qu'il n'y a pas d'arme dans la pièce.
- · Les points symbolisent les arcades.
- Les zones noires ne sont pas visitables.

## PRECISIONS

- L'emploi répété de la touche « SHIFT » (STOP) peut entraîner un changement de lieu, voire d'orientation (la boussole indique le Sud au lieu du Nord).
- Le maillet, le sablier, la bible et la croix clignotent à l'approche de la créature qu'ils détruisent.
- Le personnage, blanc au début, devient jaune lorsqu'il est touché une première fois par un monstre, vert la deuxième fois et enfin est éliminé la troisième fois. Il est éliminé quelle que soit sa couleur s'il est touché par l'une des créatures (mort, squelette, etc...).
- Les points de départ sont aléatoires.





# INITIATION A L'ASSEMBLEUR

## BOUM-PROUF-CREU-PCHE-PLAF-BOING

Nous vous proposons de réaliser quelques effets sonores intéressants que vous pourrez incorporer au sein de vos programmes en assembleur ou même en BASIC. La création de ces bruits utilise la gestion directe du PSG et l'appel du vecteur situé à l'adresse 0093H qui permet de programmer un registre quelconque du PSG avec une valeur quelconque. L'accumulateur contient toujours le numéro du registre et le registre E contient la valeur à écrire.

Cet article d'initiation se veut essentiellement pratique et vous permettra d'étoffer à la fois vos connaissances et votre bibliothèque de routines.

#### EXPLOSION

Déclaration du début de programme en D000H

ORG 0D000H

Chargement de l'accumulateur avec le numéro de registre du PSG (7) et chargement du registre E avec la valeur à écrire (F5).

D000 3E 07 D002 1E F5

DEBUT LD A.7 LD E.OF5H

Appel de la routine de programmation du PSG (93H).

D004 CD 93 00

CALL 0093H

Positionnement du registre HL sur la table des valeurs à envoyer au PSG. Le registre HL est ensuite sauvegardé dans la variable temporaire TMP1.

D007 21 42 D0 D00A 22 3F D0

LD HLTABLE LD (TMP1),HL

Boucle de temporisation principale. On charge le registre BC avec une constante, on décrémente cette constante pas à pas.

Quand la constante vaut Ø, on sort de la boucle. En outre, la boucle est exécutée TMP2 fois.

D00D 01 D0 07 D010 08 D011 79 D012 B0

D013 20 FB

BC.07DOH BOUCLE LD LOOP DEC BC

LD A.C. OR

JR NZ.LOOP

Chargement de l'accumulateur avec la valeur contenue dans la variable temporaire TMP2.

LD

D015 3A 41 D0

A.(TMP2)

Décrémentation de TMP2 de 1.

D018 D6 01

SUB 1

Şaut şi termine

D01A 38 05

C,NEXT JA

Remémorisation de TMP2.

D01C 32 41 D0 D01F 18 EC

LD (TMP2),A JR. BOUCLE

Temporisation terminée, Passage aux actes : Restauration du pointeur TMP1 dans HL.

DØ21 2A 3F DØ NEXT LD

HL,(TMP1)

Chargement dans A de l'octet pointé par HL.

D024 7E

A. (HE)

Est-ce FF (fin de la table)...

DØ25 FE FF

OFFH

Oui retour au BASIC....

D027 C8

RET

Non sauvegarde de 1 dans TMP2 (durée de la boucle).

D028 32 41 D0

LD (TMP2),A

Chargement dans le registre E de l'élément suivant de la table (donné à écrire dans le PSG).

D028 23 DØ2C 5E INC HL LD E,(HL)

Registre 6 du PSG et appel de la routine de programmation.

DØ2D 3E Ø6 D02F CD 93 00

LD A.05 CALL 0093H

Chargement de l'élément suivant de la table dans le registre E.

DØ32 23

INC HL

D033 5E

LD E.(HL)

Registre 8 et appel de la routine de programmation du PSG.

D034 3E 08 D036 CD 93 00

FD A.8 CALL 0093H

Incrémentation du registre HL (table) et sauvegarde du nouveau contenu dans la variable TMP1.

D039 23

INC

D03A 22 3F D0

LD (TMP1),HL

On recommence

D03D 18 CE

JR BOUCLE

Table de réservation d'adresses pour les variables temporaires.

Table des valeurs durée et contenu des registres 6

DØ3F 00 00

et 8.

004B

02 02 00

TMP1

DEFW 0

DEFB 002H,002H,00DH

D041 00 TMP2 DEFB 0

D042 09 14 13 TABLE DEFB 009H,014H,013H D045 05 12 0B DEFB 005H,012H,00BH DØ48 DA OF OC DEFB @@AH.@@FH,@@CH

54

# INITIATION A L'ASSEMBLEUR



## 5° PARTIE

DOME	98	09	03	DEF8	008H,009H,003H
0051	ØC	06	0C	DEFB	00CH.006H,00CH
D954	07	04	09	DEFB	007H,004H,009H
1957	<b>#3</b>	02	05	DEFB	003H,002H,005H
D95A	00	00	00	DEFB	H000,H000,H000H
1,150	FF			DEFB	DFFH

Jous pouvez essayer d'utiliser d'autres valeurs pour es DATAs (adresses de DØ42 à DØ5D), Vous Derviendrez ainsi à produire tous les bruits d'explosion. Ou révolver à la bombe en passant par le pétard prate, vous êtes dans le royaume de la recherche coore.

pouvez par exemple essayer les données wantes!

523	No. of	14	BA	TABLE	DEFB	001H,014H,00AH
		1.75	less 4	INDER	DELD	ELEMENT, THE END OF ESTABLE
	27	12	OB		DEFB	001H,012H,008H
100	财	OF.	ØC.		DEFB	001H,00FH,00CH
Mã.	62	OC	ØD		DEFB	002H,00CH,00DH
ME.	0.2	09	DE		DEFB	002H,009H,00EH
	02	26	OC		DEFB	002H,006H,00CH
198	83	04	09		DEFB	002H,004H,009H
	13	@2	05		DEFB	003H,002H,005H

D05A 00 00 00 DEFB 000H,000H,000H D05D FF DEFB OFFH

Daniel Martin

### Listing source en BASIC

10 FOR I=&HD000 TO &HD05D

20 READ AS

30 POKE I, VAL ("&h"+A\$)

40 NEXT I

50 DEFUSR=&HD000

60 L=USR(0)

70 DATA 3e,07,1e,f5,cd,93,00,21,42,d0 ,22,3f,d0,01,d0,07,0b,79,b0,20,f8,3a, 41,d0,d6,01,38,06,32,41,d0,18,ec,2a,3 f,d0,7e,fe,ff,c8,32,41,d0,23,5e,3e,06 ,cd,93,00,23,5e,3e,08,cd,93,00,23,22, 3f,d0,18,ce,00,00,00,09,14,13,05,12,0

80 DATA 0a,0f,0c,02,02,0d,08,09,0e,0c ,06,0c,07,04,09,03,02,05,00,00,00,ff

# JCG micro-informatique

MSX Center

61 bis, Av. de Verdun 91290 ARPAJON · Tél. (1) 64.90.64.62



CULEUR



LE	SYSTEME	VG 8235					3990
LE	SYSTEME	VG 8235	/M VERSI	ON I	<b>4</b>	LOGICIELS	SUR 4690
	OCHRON		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			ISQUETTES	
	SYSTEME		/C VERSI	ON		alaur 1500 F	

JUSQU'AU 31-12-86 r MSX . . . . 120 F REPRISE DEVOTRE ANCIEN ORDINATEUR POUR UNE VALEUR DE 300F 11.2.... 120 F s pratiques . 120 F AVALOIR SUR L'ACHAT D'UN MSX 2 8235 wusique sur MSX Yamaha . . . . 185 F

VG 8020 M + LECTEUR K7..... 1790 F VG 8020 C + LECTEUR K7..... 2990 F



Joint à la commande

Lecteur K7 D6450 av CABLE . . . 480 F Lecteur K7 VY 0030 ...... 290 F Imprimante VW 0020 . . . . . 1590 F Imprimante VW 0030 Q/C . . . . 2990 F Monitour monochrome 7582 . . 990F Moniteur couleur 8501 . . . . . 2390 F Lecteur disquette 010 . . . . . 2990F Lecteur disquette 011 . . . . . . 1990 F Manettes MSX .....

LIVRES DU PSI

ACCESSOIRES

OUETTES VIERGES 3 1/2 P par 10 SFDD... 230 F

par 10 ..... 76 F DEMANDE DE TARIFS POUR AUTRES MATERIELS: joindre 3 timbres à 2,20 F.

DE COMMANDE :	Je, soussigné M	_ Prénom	Adresse	
se vous agler par	commande le matériel sulvant			_ Tél
THE DESIGNATION OF THE PARTY OF			Company Citizens	Signature
- +20FiportS	ioft)+90f(port Ho	rd}	☐ Chèque ☐ Mandat-Lettre	



# INITIATION AU LOGO

(2e partie)

Dans la première partie, nous avons fait connaissance avec les primitives de base. Ainsi, nous avons appris à faire bouger notre petite tortue et à réaliser divers graphiques et dessins plus sophistiqués en jonglant notamment avec les couleurs.

Rappelons les différentes primitives déjà vues :

- avance AV, pour avancer

- recule RE, pour reculer

- droite DR, pour tourner à droite

- gauche GA, pour tourner à gauche

 lève-crayon LC, pour faire circuler la tortue sans laisser de trace

baisse-crayon BC, pour faire réapparaître la trace
 répète, pour recommencer plusieurs fois l'exécution

d'une primitive — fixer couleur crayon FCC, pour donner une autre

couleur au crayon

- fixer couleur fond ffond, pour donner une autre couleur au fond

 pour, pour introduire la création d'une nouvelle procédure.

N.B.: Dans le paragraphe intitulé « les goûts et les couleurs » de l'article précédent, il fallait lire FCC au lieu de CC et FFOND au lieu de FOND.



nomme objet « nom »,

primitive permettant d'effectuer une affectation de variable. Elle alloue l'objet précisé au nom.

donne « nom » objet,

primitive ayant la même fonction que nomme sauf que nom et objet sont inversés.

Ces deux premières primitives sont importantes car elles permettent d'affecter des valeurs à des variables. Par exemple, la modification des couleurs dans une procédure s'écrira:

NOMME 1 «i» = DONNE «i» 1 FCC i

Dès lors, le crayon contiendra la couleur i, c'est-àdire, la couleur portant le numéro 1.

Tout cela est bien mignon, mais vous avez oublié les numéros des couleurs du crayon et du fond, or, votre dessin était si beau avec les couleurs choisies.

Dans ce cas, pas de problème grâce à la commande suivante :

ECRIRE objet EC objet

Ainsi, pour retrouver la couleur du crayon : EC CC et pour retrouver la couleur du fond : EC FOND. En réponse, l'ordinateur vous fournira les numéros des couleurs du crayon et du fond.

Nous sommes sauvés. Mais la tortue reste sur l'écran et donc sur le dessin, ce n'est pas esthétique! On

va essayer d'arranger cela... Comment faire? Très simplement, nous allons la cacher:

CACHE TORTUE = CT et elle disparaît.

Mais maintenant, où est-elle pour pouvoir continuer?

MONTRE TORTUE = MT et elle apparaît.


Bien, on y voit plus clair. Mais il faut ajouter cela dans la procédure que vous aviez déjà écrite (par exemple, dans CARRE). Il suffit de faire ED « CARRE (édite) et la liste des primitives composant la procédure CARRE apparaît à l'écran. Dès cet instant, vous pouvez effectuer toutes les modifications nécessaires. L'utilisation de l'éditeur sera vue ci-après.

Encore une petite chose permettant de modifier la forme de la tortue (il y en a 10) :

FFOR numéro = fixe forme donnera à la tortue la forme choisie.

Si vous êtes amoureux, faites: FFOR 1


Voilà donc quelques petites nouveautés qui vont nous permettre de réaliser de jolies choses. Mais auparavant, approfondissons quelque peu la notion de procédure. En effet, c'est l'utilisation des procédures qui nous permettra d'éxécuter des dessins plus complexes.



Dans la première partie de la présente initiation au LOGO, nous avons créé une procédure simple permettant de réaliser un carré (REPETE 4 [DR 90 AV 50]) ainsi qu'une procédure nommée MOTIF (REPETE 24 [DR 90 AV 50]). CARRE devient alors une sous-procédure de MOTIF.

Cette possibilité qu'ont les procédures d'en utiliser d'autres (qui elles-mêmes en utilisent parfois encore d'autres et ainsi de suite...) est particulièrement intéressante. En effet, il est possible de réaliser des applications très « fouillées » en les appelant d'un seul nom.

Pour faire exécuter votre dessin par la tortue, il suffit tout simplement de taper le nom de la procédure qui le décrit (CARRE ou MOTIF).



Nous avons vu, notamment avec la procédure MOTIF, un beau dessin géométrique ainsi que le retour de la tortue à son point de départ. Dans les procédures utilisant la primitive REPETE, il faut faire attention à la relation entre le nombre de répétitions et l'angle de rotation après chaque exécution.



## INITIATION AU LOGO

En effet, pour tracer une figure fermée et régulière tel un polygone, la tortue doit effectuer une rotation totale de 360° pour se retrouver dans sa position mitiale.

Pour le carré, nous avons écrit : REPETE 4 [AV 50 DR 90]. Ainsi,  $4 \times 90^{\circ} = 60^{\circ}$ .

Tous les autres polygones réguliers peuvent être aisément obtenus :

REPETE 3 [AV 40 DR 120] mangle pentagone REPETE 5 [AV 50 DR 72] hexagone REPETE 6 [AV 40 DR 60]

Le produit du nombre de répétitions par la valeur de langle vaut toujours 360°.

Cette règle peut s'appliquer aux cercles. En effet, ces parniers sont en fait des polygones comportant un combre infini de côtés.

cercle = REPETE 60 [AV 1 DR 6]

Maintenant, on peut obtenir des étoiles. Il suffit de ours respecter ces règles mathématiques.

une étoile à 5 branches nécessite deux tours complets la tortue, soit 720°.

étoile 5 b = REPETE 5 [AV 30 DR 144] où voit bien que  $5 \times 144 = 720$ .

te question : est-ce que REPETE 6 [AV 30 DR où 6 × 120 = 720 fournira une étoile à e tes ?

ben non I Vous n'aurez qu'un triangle et ce, pour raison très simple : au terme de la troisième tion, votre tortue sera revenue à la case départ 120 = 360). Dès lors, la tortue dessinera deux même triangle.

donc respecter la règle suivante : le produit mombre de répétitions par l'angle de rotation doit aun multiple de 360° (360°, 720°, ...) sans qu'au cours des répétitions, on passe par ple inférieur au multiple de 360° désiré.

exemple illustre bien cette règle : pour une étoile à 9 branches, il y a deux solutions :

REPETE 9 [AV 20 DR 80] SEPETE 9 [AV 20 DR 120]

a gue montre que la première solution est la En effet, 80 n'est pas un diviseur de 360 que 120 l'est. La seconde solution dessinera 3 fois le même triangle.



L'éditeur permet d'apporter des modifications à une procédure. Il est très simple et assez classique. Ses fonctions principales sont les suivantes :

→ déplace le curseur vers la droite

déplace le curseur vers la gauche

déplace le curseur vers le haut


déplace le curseur vers le bas.

« RETURN »: permet d'ajouter une ligne supplémentaire de primitives avant la ligne sur laquelle le curseur se situe. « DEL » (delete) : efface le caractère situé sous le curseur.

Pour ajouter une primitive à un emplacement déterminé, il suffit d'y placer le curseur et d'encoder la primitive au moyen du clavier. Ce qui suit sera dès lors automatiquement repoussé.

Attention aux blancs qu'il est nécessaire de laisser entre deux primitives.

Pour remplacer une primitive par une autre, il suffit d'ajouter la nouvelle et de supprimer l'ancienne. Pour sortir de l'éditeur, appuyer la touche ESC.



Nous allons partir d'un dessin géométrique et ensuite le faire évoluer et le développer en utilisant les primitives décrites jusqu'à présent, et en en découvrant de nouvelles.

Définissons les procédures CARRE et CERCLE PUR CARRE REPETE 4 [AV 20 DR 90]  $(4 \times 90 = 360)$ FIN

POUR CERCLE REPETE 180 [AV 1 DR 2] (2 × 180:= 360)

Nous baptiserons notre application du nom original:





# INITIATION AU LOGO

DESSIN

POUR DESSIN

VE (vider écran)

FFOR 1 (pour avoir une tortue en forme de cœur) FFOND 1 (pour avoir le fond d'écran noir) REPETE 24 [CERCLE DR 15] (remarquez que pour

obtenir un dessin géométrique harmonieux, de nouveau : 24 × 15 = 360)

FIN

En effet, voici un beau dessin. Toutefois, il manque de couleurs. Pas de problème, on va lui en fournir. Sachant qu'il y en a 4 parmi 16 dont deux sont inutilisables (le transparent et la couleur du fond, le noir), nous partirons de la couleur 3 et nous pourrons utiliser 12 couleurs, chacune effectuant deux tours. Nous allons donc transformer DESSIN:

POUR DESSIN

VE FFOR 1 FFOND 1

NOMME 3 « i (on donne à i la valeur 3)

REPETE 12 [FCC : CERCLE DR 15 CERCLE DR 15

NOMME: i + 1 « i]

FIN

Commentaires: FCC; i le signe « : » indique qu'il faut prendre la valeur contenue dans i. Si ce signe n'est pas spécifié, l'ordinateur va vous dire qu'il n'aime pas tellement cela et qu'il ne sait que faire.

NOMME :i + 1 « i affecte à i la valeur contenue dans i plus une unité. Lors du prochain FCC :i, la couleur

sera modifiée.

Nous pouvons encore améliorer le dessin en ne faisant pas deux tours de la même couleur l'un après l'autre, et aussi simplifier les procédures.

Prenons:

REPETE 12 [FCC:i CERCLE DR 180 CERCLE DR 180 DR 15 NOMME:i + 1 «i]

Où CERCLE DR 180 est répété deux fois. Dès lors, créons une nouvelle procédure appelée CERC:

POUR CERC

REPETE 2 [CERCLE DR 180]

FIN

ensuite:

POUR DESSIN

VE FFOR 1 FFOND 1 NOMME 3 «i

REPETE 12 [FCC : CERC DR 15 NOMME : + 1

ORIGINE (pour ramener la tortue à la case départ) FIN

Si vous voulez que la tortue prenne la même couleur que sa trace, il suffit de rajouter : FC :i après FCC :i Ce dessin est très joli mais son exécution est plutôt lente. Une seule tortue pour tout ce travail, c'est en effet peu. Dès lors, utilisons-en plusieurs l' En effet, la primitive DESIGNE va nous le permettre. exemple :

DESIGNE 1 va activer la tortue 1

DESIGNE [0 1 2] va activer 3 tortues à la fois.

Notre procédure deviendra donc :

POUR DESSIN

VE FFOR 1 FFOND 1

DESIGNE [3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14]
CHACUNE [FC QUI FCC QUI FCAP QUI \* 15]
CERC ORIGINE
FIN

Nous avons les nouvelles primitives CHACUNE...QUI. Pour chacune des tortues, « QUI » prend le numéro de la tortue et affecte la valeur à la primitive qui la précède (FC ou FCC ou FCAP).

FCAP fixe la direction à donner à la tortue.

FCAP QUI \* 15 signifie que la tortue prendra le cap 45, la tortue 4, le cap 60, ...

N'oubliez toujours pas de mettre des blancs entre les primitives et les nombres.

Bon, assez travaillé, mais pour ne pas perdre le fruit de votre labeur, vous pouvez le sauvegarder.

Pour cela il suffit de sauvegarder tout l'espace de travail LOGO en tapant :

SAUVE « NOM (pour disquette) SAUVEC « NOM (pour cassette)

et, pour les récupérer, on tape RAMENE « NOM ou RAMENEC « NOM,

N. B.: variante à DESSIN:

POUR CEDR

REPETE 100 [AV 1 DR 2]

FIN

POUR CEDR1 LC REPETE 80 [AV 1 DR 2] BC FIN

Daniel Martin

MICRO-INFORMATIQUE

# DECIBEL

LE SPÉCIALISTE MSX PHILIPS

Grand choix de softs et de livres sur MSX

> 7, Bd du Lycée 74000 ANNECY Tél. 50.57.70.41



# SPECTRAVIDE

### ROBOTARM

• 5 axes • 5 moteurs • 3 accessoires de saisies • Se manipule grâce à de simples paignées de jeux : version SVI 2000 A au programmable par àrdinateur MSX à l'aide d'un programme approprié « ROGO » et d'une interface spéciale : version SVI 2000 B.

#### PRIX PUBLIC INDICATIF AU 01.09.86

5VI 2000 A avec paignées : 680 F TTC 5VI 2000 B avec interfaces \* : 950 F TTC \*(interface pour autre ordinateur en préparation).

### MXTELX

- Transformez votre ordinateur MSX en serveur en le connectant simplement sur Minitel.
- Connectez-vous sur les réseaux et explorez le monde de la télématique.
- Grôce ou puissant programme MXTELX et son cannecteur spécial.

PRIX PUBLIC INDICATIF AU 01.09.86: 590 FTTC.





### SVI-111

Jetez votre ancienne poignée, le Quickshat 2 Turba est là !

- · Micro switch
- Tir automatique
- · Campatible taut ordinateur

PRIX PUBLIC INDICATIF AU 01.09.86 : 249 F TTC.

#### CLIQUER N'EST PAS JOUER SAUF AVEC SPECTRAVIDEO

#### CLIQUEZ EN PRO .

• Souris à microprocesseur et horloge interne pour MSX, IBM et compatible. PRIX PUBLIC INDICATIF AU 01.09.86 : pour MSX 520 FTTC - pour IBM 620 FTTC.

#### JOUEZ EN PRO . SVI 110P

- · Poignée à potentiomètre linéaire réglage en X et Y Micro switch.
- 2 vitesses de tir automatique inverseur pour droitier au gaucher
- Pour MSX 16 bits, IBM et compatible.

PRIX PUBLIC INDICATIF AU 01.09.86: 280 F TTC.






# HARD MAGAZINE

# UTILISATION DE MULTI-TELOPPER


(Suite de la page 26)

ulti-telopper est un utilitaire extrèmement complet mais cela ne justifie pas son prix exorbitant, à mon goût cinq fois trop cher pour ce type de logiciel. Après la première initialisation du programme, un menu permet de charger le programme actif G-Studio ou de définir certains paramètres comme l'utilisation de la souris, du track-ball ou d'un light pen, de choisir la création de nouvelles fontes de caractères, etc... en appelant certains menus déroulants. L'utilisation est très souple grâce à la prèsence de nombreux icônes illustrant précisément chaque fonction (voir photo No 35, 36) et contenus dans un cadre movible. Les manipulations avec le Cat sont nettement supérieures à celles de la souris, elles deviennent un véritable «bagne» au moven du clavier.



Trois menus sont disponibles.

Le premier, simulé par un crayon, concerne les fonctions graphiques: dessin à main levée dans une couleur sélectionnée, tracé dans la couleur de fond, ligne droite se mélangeant dans les couleurs de fond, ligne droite dans une couleur sélectionnée, gomme, mouchetage\*, cadre vide,



cadre plein, arc de cercle, cercle fermé ou ovale, écriture, remplissage de couleur au moyen d'un pinceau. Le deuxième (photo Nº 35), représenté par une page, permet d'obtenir le stockage d'un fichier temporaire (une partie d'une digitalisation affichée à l'écran par exemple) ou de rappeler un fichier temporaire, la rotation horizontale ou verticale partielle ou intégrale de l'image, la copie unique ou répétée d'une portion



de l'image, le déplacement d'une partie définie, le chargement des digitalisations sous Basic MSX ou G-Studio, la sauvegarde, l'effacement de fichier ou le formattage de la disquette, l'impression avec une imprimante graphique couleur (de types SMI-720, SMI-7020, PRN-T24, PRNM09), la suppression de l'affichage à l'écran.

Le traisième (photo Nº 36), indiqué par une paire de ciscaux stylisée, propose des fonctions plus originales et spécifiques comme la loupe qui permet de travailler pixel par pixel sur une zone pointée de l'écran (voir photo No 39), la digitalisation directe en temps réel, le nettoyage des pa-rasites vidéo (élimination des pixels isolés dans un fond unis, barres horizontales dominantes dans les couleurs de proximité dues aux rayonnements des différentes luminosités en prises de vues vidéo et aux contrastes difficiles, cette fonction doit s'utiliser avec précaution car elle diminue les effets de relief), l'effet de solarisation (mise en valeur des contours dans une couleur sélectionnée), le passage en monochrome dans la couleur active. la rotation de l'image sur 360°, la diminution ou l'agrandissement dans n'importe quelle proportion, l'effet de mosaïque (comme la digitalisation du modèle féminin en couverture), le passage en négatif ou positif (inversion radicale des couleurs) et la coloration instantanée de tous les pixels sélectionnés de même




40

couleur dans une nouvelle couleur. Les huit dernières fonctions citées peuvent être utilisées sur l'intégralité ou une partie définie de l'image affichée à l'écran.

Non satisfaits de ces humbles fonctions, les programmeurs de Multi-Telopper nous ont offert le luxe de pouvoir modifier à loisir certaines d'entre elles:

- dans le premier menu, la luminosité de la ligne droite, la surface du mouchetage, l'angle de balayage du pinceau et les fontes de caractères (voir photo Nº 38). Sept fontes sont disponibles: le K.S Gothic, le Gothic (Kanji), le Deco, le Post, le Clas, l'Euro et le Hand. Les interventions sur chaque type de fonte sont nombreuses comme l'oeil (hauteur) des caractères, leur chasse (largeur), leur espacement, leur déformation en italique, leur graisse, l'effet shadow (ombres) et Outline (contours) qui bénéficient d'une sélection de quatre couleurs, et enfin le dégradé de couleur dans le talus du caractère. Une vraie démarche de pros!

- dans le deuxième menu, réglage de l'écran en screen 8 (212 x 256 en 256 couleurs), en screen 7 (512 x 212 en 16 couleurs), en screen 6 (512 x 212 en 4 couleurs), en screen 5 (256 x 212 en 16 couleurs), dépla-



41.

\* Mouchetage: (mot n'existant pas encore dans le Petit Robert mais préféré par MICROS MSX) fonction qui permet de

## HARD MAGAZINE



## **UTILISATION DE MULTI-TELOPPER**

cement horizontalement ou verticalement de l'espace réservé à l'affichage, attribution d'une couleur
d'encadrement ou de fond de l'écran,
choix de l'imprimante, choix du
langage utilisé pour le stockage des
fichiers (Basic MSX ou G-Studio) et
option de superposition d'une image
et d'un fond avec deux fichiers en
mémoire vive ou enchaînement en
fondue avec annulation du fichier
précédent en mémoire vive.



 dans le troisième menu, définition du système employé pour la digitalisation (RCA ou RGB) et modelage des surfaces géométriques qui constituent la mosaïque.

Simultanément avec ces trois menus, s'affichent cinq icônes assurant la disponibilité de fonctions constantes:

-une gomme pivotante pour l'annulation de la dernière intervention effectuée sur l'image.

 un pointeur pour cacher provisoirement le cadre movible des menus.



43

-un point pour redéfinir à tout moment la surface géométrique du trait, soit en le dessinant soit même, soit en choisissant l'une des trente formes disponibles.

-un carré plein pour la sélection des trames, soit encore en utilisant l'une des dix-huit pré-enregistrées, soit en redéfinissant la géométrie de l'une d'entre elles.

-un carré de couleur pour appeler une couleur active. Les possibilités offertes sont aussi très variées. On peut se contenter d'un tableau de seize couleurs, choisir l'affichage d'une palette de 256 couleurs (voir photo No 37) que l'on parcourera horizontalement et verticalement en cliquant sur les flèches présentes aux extrémités, ou encore opter pour la fonction de mélange des trois couleurs primaires (rouge, vert, bleu). Une judicieuse pipette permet de capter une couleur déjà affichée sur une image pour faciliter la recherche d'une couleur active approchante ou similaire.

Voilà... nous avons survolé les humbles fonctions de Multitelopper, l'utilitaire infernal qui permet à tout profane de retoucher à l'infini une image digitalisée ou de créer les dessins les plus fantaisistes. La version professionnelle est livrée en deux disquettes: Graphic Editor et Q-Manager qui permet l'animation des graphismes avec quinze effets de volets (scrolling en prime), le tout pour le modique prix de 5 000 F hors taxes, soit 5 930 F et zéro centime toutes taxes comprises. T.V.A récupérable si c'est un investissement professionnel. Une version simplifiée, Graphic Studio, devait être commercialisée par Sony France au quatrième trismestre 86, destinée au grand public à un prix grand public de 700 F T.T.C. emputée de quelques fonctions comme la digitalisation, mais malheureusement ne verra pas le jour avec l'abandon de Sony du marché familial. Toute la configuration Sony présentée dans ce dossier est distribuée régulièrement par la section Sony Entreprise consacrée aux produits sophistiqués.

# DE LA BIDOUILLE... DE LA DIGITALISATION...

Digitaliser une image en temps réel présente l'avantage énorme de permettre des résultats visuels immédiats. La configuration Sony complète avec Multi-telopper ne demande aucune aptitude particulière, ni tech-











nique, ni cinématographique, ni artistique et encore moins informatique. En deux ou trois heures, l'apprentissage complet destiné à une utilisation correcte du matériel est acquis. L'image digitalisée brute présente cependant de nombreux défauts et il est de toute façon préférable de s'équiper d'une excellente caméra. En prise de



# HARD MAGAZINE

## **UTILISATION DE MULTI-TELOPPER**

vue vidéo, la perfection des images dépend toujours de la luminosité et donc d'un bon rendu des couleurs et d'un détachement correct des contrastes. Les couleurs fortes ont malheureusement tendance à rayonner ou à se mélanger sur les couleurs faibles. Le rouge en vidéo est un véritable ennemi de la sérénité des images. Il en est de même pour la digitalisation puisqu'elle dépend obligatoirement d'une caméra vidéo. En digitalisation directe en temps réel d'un sujet, il est vivement déconseillé de choisir une exposition en plein soleil (ou à contre-jour, c'est logique) car les blancs seront difficilement contrôlables. Un temps légérement nuageux, ou un éclairage réfléchi est préférable. En intérieur, il en est de même, l'utilisation d'une forte lampe de 1 000 W. tungsten devra se faire en éclairage indirect. Si vous souhaitez de bons résultats, oubliez les prises de vue à l'infini ou les sujets trop vastes. Sur un champ réduit, en télé-objectif ou en macro, un sujet précis sera beaucoup mieux défini. Par exemples: au lieu de digitaliser une forêt, digitalisez un arbre - au lieu d'une pelouse, concentrez-vous sur une fleur - au lieu d'une femme nue debout, faites assoir votre modèle - au lieu d'un corps entier, préférez une petite partie (un visage permet souvent une meilleur définition des reliefs) - au lieu d'un troupeau de zèbres, surprenez un insecte dans l'herbe. Evitez les fonds qui peuvent se mélanger aux contours du sujet: un sous-bois se confondra obligatoirement dans des cheveux bruns. Bref. l'éclairage reste un gros souci. Le plus astucieux est de digitaliser un sujet déjà photographié et éclairé par l'arrière. La diapositive correspond complètement à ces impératifs. Grâce à des projecteurs de type Prestinox Diasystem à écran transparent incorporé (la photo étant réfléchie par un miroir), vous obtiendrez d'excellents résultats en digitalisant directement l'image réfléchie. Certes, une perte du relief est inévitable à la prise de vue, puisque l'on passe par une représentation intermédiaire, mais en phase de nettoyage, les vilains pixels parasites seront moins abondants, et en définitive le polissage du relief sera moins important. Si, c'est une toile de Maître que vous souhaitez

digitaliser, ne l'écrasez pas d'un projecteur, éclairez-la simplement par l'arrière. Si vous ne possédez pas de studio, utilisez principalement votre appareil photo et digitaliser le résultat photographique. D'ailleurs vous n'avez pas le choix si votre obssession s'est portée sur une sirène dans la tempête ou une tête de crocodile en Amazonie. En effet, on ne pas dire que l'équipement soit des plus portables et discrets à installer. Oubliez d'office la plage ou la pêche au thon.





50

Une fois l'image captive dans votre petite disquette 3« 1/2, dont elle occupe allégrement 54 Ko (brute) ou 64 Ko (retouchée) non compactée, vous devrez y apporter quelques retouches. N'abusez pas des modifications spectaculaires, même si vous devez épater d'éventuels admirateurs. Quelques nettoyages minutieux par-ci et par-là, quelques changements de

couleurs sur certains pixels (merci la loupe), feront largement l'affaire et ne vous prendront qu'une petite demiheure. Les fonctions de solarisation, de monochrome, de mosaïque et de passage en négatif demeurent très marginales et peuvent s'avérer malheureuses pour tout Figuratif. Quelle destination leur choisir pour le hobbiste? Les incorporer dans un programme (un strip poker par exemple), user de la superposition de textes pour du montage vidéo, ou les rephotographier uniquement pour l'originalité ou la beauté de la création. Dans ce cas, employez un pied, réglez la vitesse de votre appareil photo à 1/4 ou 1/8e (vous éviterez ainsi le balayage de l'écran), utilisez une pellicule de diapositives de sensibilité moyenne (200 Asa) et faîtes plusieurs prises de vue de la même image (le diaphragme changeant constamment d'ouverture par les différences de luminosité incessantes de l'écran).


Un dernier point, le 900 n'est équipé que d'un seul lecteur de disquettes. Une loge a été prévue pour l'apport d'un deuxième lecteur, il suffit simplement d'ouvrir le capot supérieur et de le connecter. Il vous en coûtera environ 2 500 F. Un deuxième drive est indispensable pour une exploitation confortable de Multi-telopper, celui gérant les drives A et B (en A on place l'utilitaire, en B les digitalisations sauvegardées). En monodrive, les contraintes de changement de disquettes deviennent vite horripilantes.

Toute image digitalisée est récupérable sur MSX2 digne de ce nom, possédant 128 Ko de Ram vidéo par un simple chargeur de dix lignes en Basic. Pour utiliser Multi-telopper dans de bonnes conditions avec un HB-F700F ou un VG 8235, il suffit de connecter dans le port cartouche un lecteur de disquettes externe et de commettre un simple CTRL à l'initialisation pour commuter le lecteur interne en B.

En conclusion, de notre avis, la digit, c'est fantastique.

Eric Minsky-Kravetz

Toutes les digitalisations et photographies out été réalisées par Eric Minsky-Kravetz.



Légendes des pages 60, 61, 62, 63 : 40 — Exemples des fonctions de diminution, agrandissement, recopie, déplacement, rotation horizontale et rotation de 70°. 41 — Réalisation d'un mur de pommes grâce à la fonction de multicopie. 42 — Réalisation d'un mur d'images d'une même famille au départ d'un film vidéo et grâce à la fonction de stockage de fichier temporaire. 43 — Effets spectaculaires de mosaïque, passage en monochrome et apport de couleurs simplifiées à partir de la digitalisation du boa. 44, 45, 46, 47, 48 — Variations animales : 44 photographie d'origine, 45 digitalisation nettoyèe de la photo, 46 passage en monochrome avec effet de solarisation en couleur noire active, 47 variations de couleurs sur le fond, 48 unification de la couleur de fond et utilisation de la fonction graphique des lignes continues. 49, 50, 51, 52 — Comparaisons des photographies et des digitalisations, 53 — Tous les effets abstraits sont possibles (à l'origine digitalisation du modèle féminin en couverture). 54 — Digitalisation d'une fresque romaine (Herculanum), 55, 56, 57, 58 — Digitalisation d'un vitrail (Eglise de Meslay-Le-Grenet) : 55 digitalisation brute, 56 passage en petite mosaïque, 57 solarisation en noir, 58 changement des couleurs grâce à la fonction automatique des pixels dans une même couleur. 59, 60 — Digitalisation d'une peinture murale (fragment de danses macabres, église de Meslay-Le-Grenet), 59 digitalisation brute, 60 montage avec copie et inversion horizontale.

# DES JEUX MSX POUR NOS LECTEURS...

TITRES	Spt	PRIX	TITRES	Spt	PRIX
Alpha Blaster	(K7)	139	Anglais 1	(K7)	185
Anglais 2	(K7)	185	Antortic Adventure	(C)	180
Antartic Adventure II	(C)	210	Athletic Land	(C)	180
Basic 1	(K7)	172	Basic 2	(K7)	17
Billard Konami	(C)	220	Boxing Konomi	(C)	220
Butamaru	(C)	85	Colcul	(C)	115
Cartoon	(K7)	119	Cat (Track Ball)	(1)	490
Circus Charlie	(C)	180	Color Pack	(K7)	95
Comic Bakery	(C)	180	Coginn	(K7)	95
Dragon Attack	(C)	85	Drome	(K7)	179
Dunkshot	(C)	200	Eddy 2	{C}	220
Eggerland Mystery	(C)	220	Exerion	(C)	185
Flight Deck	(K7)	159	Fruit Search	(C)	85
Galaga	(C)	220	Géographie	(K7)	169
Goonies	(C)	220	Green Berel	(C)	200
Heavy Boxing	(C)	115	Hole in One	(C)	170
Hole in One Pro	(C)	200	Hyper Rolly	(C)	220
Hyper Shot	(J)	95	Hyper Sport 1	(C)	180
Hyper Sport 2	(C)	180	Hyper Sport 3	(C)	220
Jet Fighter	(K7)	149	King's Valley	(C)	220
Knightmare	(C)	220	Master Vaice Word	(K7)	149
Monkey Academy	(C)	180	Mapiranger	(C)	180
Mue	(C)	115	Musix	(K7)	149
Mr Ching	(C)	85	Nemesis	(C)	220
North Sea Helicopter	(K7)	159	North Sea Helicopter	(D)	185
Octopuss	(K7)	139	Oil'S Well	(K7)	139
Olé	(K7)	139	Othello Compétition	(K7)_	185
Picture Puzzle	(C)	85	Ping Pong	(C)	180
Pippols	(C)	220	Road Fighter	[ (C)	220
Roller Ball	(C)	170	Sky Jaguar	(C)	220
Soccer	(C)	220	Space Attack	(C)	85
Space Trouble	(C)	85	Super Billard	{C)_	115
Super Cobra	(C)	190	Step Up	(C)	85
Super Jeux de Vifi	(K7)	145	Super Snake	(C)	8:
Tennis	(C)	220	Time Curb	(K7)	139
Time Pilot	(C)	180	Track Field 2	(C)	180
Twin Bee	(C)	220	Ultra Chess	(K7)	165
Yie Ar Kung Fu T	(C)	180	Yie AR Kung Fu 2	(C)	220

Remarques : Spt correspond au support, (C) pour cartouche, (K7) pour pour disquettes, (J) pour périphérique de commande ou joystick.

## **NOS ABONNES** SONT **TOUJOURS GATES...**



SUPER PROMOS DU Nº 7: 580 F Promo Nº 1: Cat - Eacy : 520 F Promo Nº 2: Cal - No Promo Nº 3: Cal - Eza I 620 F

### ■ CONDITIONS:

 Ces articles sont en vente uniquement par correspondance.
 Pour bénéficier des 20% de remise sur les prix indiqués, vous devez être abanné au magazines MICROS MISX DE MICROS ID ou encore aux Cassettes Listings (cochez la case correspondante dans le bon de co-marae

 Les réglements sont par chèque à la commande: aucun mandat et contre-remboursement ne sont accepts = = en «ois en recommandé).

### FRAIS D'EXPEDITION:

A chaque article commandé, vous devez ajouter les frais d'expédition d'un mantant de 20 F en timbres. Exemples: pour 2 cartouches vous joignez 40 F en timbres, pour la Promo Nº 3 vous o gne: ou F

### REMISE:

Il vous suffit de calculer le montant total de votre commande et d'appliquer la remise de 20%. Attent an n'appliquez aucune remise sur les frais d'expédition.

Exemples: vous avez commandé 3 cartouches à 200 F, faites les opérations su carres 200 · 3 = 600 F, 600 F × 20% = 120 F, 600 F - 120 F = 480 F. Votre réglement est de 480 F et vous ja gnez 60 F de imbres en plus.

d	
Découpez ce coupon (photocopie ou copie manuscrite acceptées) et adressez-le à:  MIEVA PRESSE, VPC, 95 rue des Moines, 75017 PARIS.	Je joins mon règlement par 🗆 chèque bancaire 🗆 chèque postal à l'ordre de MIEVA PRESSE. J'ajoute 20 F en timbres par article commandé, soit:
Je désire recevoir les articles suivants (inscrire lisiblement les	ABONNE A MICROS ID ABONNE AUX CASSETTES
noms des articles):	NOM
Prix: F	PRENOM
Prix: F	ADRESSE
Prix: F	Code Postal VILLE
Si obonné, remise de 20%: F	
Si abonné, nouveau total: F	Date: 1987 Signature



OFFRE DE 2 DISQUETTES



Chacune des 2 disquettes contient 5 images, soit 10 images au total que vous pourrex récupérer à loisir et même intégrer dans vos programmes. Ces images exclusives sont contenues sur des disquettes formattées en 360 Ko, donc compatibles avec tout MSX2. Elles sont accompagnées d'un chargeur en BASIC.

## NOUVEAU: UNE 2º CASSETTE HORS-SERIE MICROS MSX

SUR LA PREMIERE FACE, UN SUPER JEU D'ARCA-DES:

## « DOCTEUR GALAXIE »

de Frédéric Puteaux Soignez votre Galaxie de l'horrible fléau qui la ronge...



SUR LA DEUXIEME FACE:


## « DAISY TEXTE »

de Daniel Martin

Un utilitaire indispensable qui permet d'adapter n'importe quelle imprimante à votre ordinateur MSX en obtenant tous les caractères accentués.

CONSULTER LE BON DE COMMANDE À LA RUBRIQUE KIOSQUE, PAGE 80

# octopuss





LE DERNIER JEU D'UN REDAC-TEUR DE MICROS MSX:

# **OCTOPUSS**

REALISE PAR FREDERIC LAUDET

DISPONIBLE CHEZ TOUS LES DIS-TRIBUTEURS DES LOGICIELS VIFI INTERNATIONAL

# MAUBERT ELECTRONIC BOUTIQUE

49, bd Saint Germain, 75005 Paris. Tél.: 43.25.88.80.

### CANON

## Machines à écrire électroniques:

S-51	1450 FTTC
\$61	2350 F TTC
C 70	2590 F TTC

### Ordinateurs portables:

Ordinateur X-07 et carte fonction	1590	FTTC
Imprimante X-710 et carte graphique	1080	FTTC

## Photocopieur personnel:

		1000	The spirit	-
FCR	de Canon	 4980	- 11	C

## HEWLETT PACKARD

Nouveaulé: HP 18 C à 1800 F TTC

HP 11 C	calculateur scientifique 460 F TTC
HP 12 C	calculateur d'affaires 915 F TTC
HP 15 C	calculateur scientifique
	de haut niveau 915 F TTC
HP 41 CV	calculateur programmable . 1540 F TTC
HP 41 CX	idem fonctions étendues 2185 F TTC

### SHARP

### ORDINATEURS DE POCHE

PC 1402	scientifique +	
	Basic 10 Ko	890 F
PC 1247	Bosic 4 Ko	490 F

Nous contacter pour tout autre modèle SHARP



### **CASIO**

FX 7000 G	calculatrice graphique	990 F	790 F
SF 3000	agendo électronique		
01 0000	écran 4 lignes		
	1497 caractères	1130 F	890 F
RP16K	extension pour SF 3000		
KETOK	17881 caractères		
	850 noms et numéros		
		560 F	399 F
EV. 1000D	de téléphone	300 1	9771
FX 4000P	calculatrice	560 F	445 F
	programmable	300 F	440
J 31 W	montre casio jogging	000 6	239 F
	noire ou blanche	299 F	237 F
W 26	montre étanche chrono /	ann e	000 5
	alarme	299 F	239 F
W 34	montre métal étanche		
	chrono/alarme	399 F	290 F
DW 220	montre de plongée		
	«Depth Gouge»		
	jusqu'à 200 mètres	799 F	629 F
DPS 53	agenda / 50 numéros		
	de téléphone	899 F	629 F
et plus de 300 modèles de montres casio (et d'autres grandes			
OI BIOS SE DOG		_	

Bon de commande à découper ou recopier puis à retourner accompagné de votre réglement par chèque bancaire à: MAUBERT ELECTRONIC BOUTIQUE, 49 bd Saint-Germain 75005 PARIS

marques) de 30 à 990 F

254 .F. *	Référence	Prix unitaire	Prix Total	Nom:
Quantité				Prénom:
				Adresse:
*****************	141			
frais de port":	beats be belong to the first of			A-88888P(********************************
		total		

\* 35 F pour les logiciels, calculatrices, montres 90 F pour les ordinateurs, photocopieurs, machines à écrire

# MAUBERT ELECTRONIC BOUTIQUE

49, bd Saint Germain, 75005 Paris. Tél. : 43.29.40.04/43.25.88.80

### SONY MSX II HB 700 F

### MSX II

### PHILIPS MSX II VG 8235

### TOP PERFORMANCES/PRIX CHOC

256 KO DE MEMOIRE VIVE UTILISATEUR 128 KO DE MEMOIRE VIVE VIDEO AU TOTAL : 384 KO DE MEMOIRE VIVE 64 KO DE MEMDIRE MORTE LECTEUR DE DISQUETTE 720 KO FORMATEE 512 COULEURS EN BIT MAP RESOLUTION 512 x 212 EN SEIZE COULEURS HORLOGE INTERNE AVEC MOT DE PASSE MEMOIRE NON YOLATILE AVEC PILE SOURIS ERGONOMIQUE/2 BOUTONS QUATRE LOGICIELS DOMESTIQUES GRATUITS

TRAITEMENT DE TEXTES GESTION DE BASE DE DONNEES

TABLEUR

GRAPHISMES

MSX DOS



RAPPORT "QUALITE/PRIX" IMBATTABLE

128 KO DE MEMQIRE VIVE UTILISATEUR 128 KO DE MEMOIRE VIVE VIDEO AU TOTAL : 256 KO DE MEMOIRE MORTE LECTEUR DE DISQUETTE 360 KO FORMATEE 512 COULEURS EN BIT MAP RESOLUTION 512 x 212 EN SEIZE COULEURS HORLOGE INTERNE AVEC MOT DE PASSE MEMOIRE NON VOLATILE AVEC PILE TROIS LOGICIELS FAMILIAUX GRATUITS

TRAITEMENT DE TEXTES

LIVRE AVEC MSX DOS, SYSTEMES 3 500 FT.T.C.

MSX I

### PROMOTION MSX I

SONY HB75 F	990 FT.T.C.
PHILIPS 8020	850 FT.T.C.
CANON V20 (64KO)	850 FT.T.C.
YAMAHA YIS 503	490 FT.T.C.
SPECTRA VIDEO S.V.I. 728	750 F T.T.C.

L'ENSEMBLE + MONITEUR MONOCHROME:

L'ENSEMBLE + MONITEUR COULEUR:

## SUPER PROMOTION

### YAMAHA

690 FT.T.C.

### ENSEMBLE EDUCATIF:

ORDINATEUR YAMAHA YIS 503

+ CARTOUCHE CALCUL MENTAL

+ CARTOUCHE MUE MUSIC EDITOR

### ENSEMBLE MUSICAL:

ORDINATEUR YAMAHA

+ SYNTHETISEUR FM SFK01

+ CLAVIER MUSICAL YKOI

### MANETTES MSX

CANON VJ 200	140 F
QUICKSHOT2	120 F
COLUMN TO THE PARTY OF THE PART	120 F
HYPERSHOT	00.5
(KONAMISPORTS)	99 F

### NOUVEAUTES

ANTARTIC ADVENTURE 2: VAMPIRE KILLER MSX 2

KNIGHTMARE, TILT D'OR: 230 F THE GOONIES: 230 F NEMESIS: 290 F GREEN BERET:

230 F TWIN BEE:

230 F 230 F

## **DISQUETTES MSX 1 ET 2**

LIKITAR	 316 F	ILLUSIONS.
MELITITE SUR L'ATLANTIQUE .	 315 F	PYRO-MAN.
REGATES	310 F	REVERSE
LE GESTE D'ARTILLAC	 290.F	WORLD CLP
DIMEGA PLANETE DIVISIBLE	 200 F	LODE RUNN

n ---- 100 F SOCCER ...... 199 F 

## **DISQUETTES MSX 2**

L'AFFAIRE	-9 8		230 F
KINNETIC CONNECTION		n of	(Sa) L
GRADI MADE (1720 KD	ıl.	p	SALL
WORLD GOLF	-	- 14	19 F
INTO LIGHT'S OF AMSTERDAM ISTRUP PURSER PAI	RL.	WILL	1020 F
#YDDOX (720 i0		4 0	349 F
HYDLIDE		at P	.960 F

LES GRANDS CLASSIQUES DES JEUX D'ARCADES ENFIN DISPONIBLES SUR CARTOUCHES A 230 F

PACMAN: GALASTAN: DIG DUG. MAPPY: TANK BATTALION: BOSCOMIAN; GALAGA

UTILITAIRES ID : DISQUETTE, C : CARTOUCHE 145 F TURBO PASCAL ID ..... DEVPAC 80 ID ..... 450 F 490 F MIT BULSE (C). . · LANGAGES EVOLUES DISPONIBLES, SYNTHE VOCAL

IEN FRANÇAIS K7..... 250 F DISOUETTE..... 250 F

## CARTOUCHES A 230 F T.T.C

GREEN BERET EGGERLAND MYSTERY HOLE IN ONE PRO HYPER RALLYE DUNKSHOT (BASKETBALL)

1590 FT.T.C.

HYPER SPORT 3 KING VALLEY KNIGHT MARE PIPPOLS

SOCCER TENNIS YIE AR KUNG PU 2 ROAD FIGHTER

### **CARTOUCHES A 199 F**

ANTARTIC ADVENTURE ATHLETIC LAND COMIC BAKERY HOLE IN ONE HYPER SPORT 1

HYPER SPORT 2 PING PONG ROLLER BALL SUPER BILLARD MUE

SUPER COBRA TRACK AND FIELD 1 TRACK AND FIELD 2 YIE AR KUNG FU 1

### **CARTOUCHES A 159 F**

CALCUL (BALANCE) CIRCUS CHARLIE

HEAVY BOXING MONKEY ACADEMY TIME PILOT

MOPIRANGER

### ET POUR LA PREMIERE FOIS... CARTOUCHES A 99 F T.T.C.

**URAMARU** DRAGON ATTACK FRUIT SEARCH

MISTER CHIN PICTURE PUZZLE SPACE ATTACK

SPACE TROUBLE STEP UP SUPER SNAKE

## MSX C'EST SIMPLE ET CA COUTE PAS CHER BRANCHER LA CARTOUCHE-CONTACT- DEMARRER

Bon de common	nde à découper ou reco TRONIC BOUTIQUE, 4	pier puis à retourner ac 19 bd Saint-Germain 750	compagné de votre ré 105 PARIS	iglement par chèque bancaire à:
Quantité	Référence	Prix unitaire	Prix Total	Nom:
######################################	**************************************	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Adresse:
frais de part*:		total:	1871711	Tál:,

\* 35 F pour les logiciels, calculatrices, montres 90 F pour les ordinateurs, photocopieurs, machines à écrire



### **OMEGA PLANETE INVISIBLE**

Editeur: INFOGRAMES Distributeur: CADRE Type: jeu de rôle Configuration: 64 K Support: 2 cassettes

Compatibilité: MSX1/MSX2 Parution: 2e semestre 86

Prix: env. 245 FF


Note globale: 10/20

Graphisme: 8 Son: 12 Animation: 6 Intérêt: 12



Que dire de Oméga Planète Invisible...

Après le succès de Mandragore auprès du public, Infogrames avide d'autres lauriers, exploite à nouveau le créneau des jeux dits «de rôle». Incontestablement, l'effort à été mis sur l'élaboration d'un scénario relativement original: adieu sorciers, elfes et autres créatures médiévales, faites place aux peuples des temps futurs que sont les mutants, les robots et les cométodes pour ne citer qu'eux.



Le principe du jeu, lui, demeure classique. Vous devez accomplir une mission, aidé en cela par une équipe de trois personnages que vous aurez préalablement choisis selon vos goûts et vos humeurs. Dans le cas présent, votre mission consiste à découvrir la planète OMEGA où réside un affreux méchant tyran.

Les inconditionnels de Mandragore ne seront certainement pas déçus par OMEGA PLANETE INVISI-BLE, mais les autres resteront sans doute perplexes; doté de graphismes médiocres et d'une animation de piètre qualité, ce logiciel peut à la longue paraître ennuyeux.

L.K.

### XYZOLOG

Editeur: TAITO

Distributeur: CAMERON

Type: jeu d'arcades

Configuration: 16 K + adapt.

Support: Soft-Card Parution: 2e semestre 86 Prix: env. 160 FF et 1 100FB

Note globale: 14/20

Graphisme: 11 Son: 12 Animation: 16 Intérêt: 13



Victime d'un mauvais sort lancé par votre ordinateur, vous vous retrouvez enfermé à l'intérieur d'une boule rouge dont vous contrôlez les accélérations en courant dans l'une des huit directions proposées par votre manette de jeu. A vous alors d'éteindre les lumières rouges en roulant dessus, mais prenez soin d'éviter les étoiles tournantes qui vous anéantiront dès le premier contact. L'intérêt du jeu réside dans le mouvement de la boule (parfaitement simulé) qui varie son déplacement en fonction de la déclivité du sol, des re-



bonds contre les offerce que vous lui fois toutes les lum ... vous êtes gratifie de mentaire pour affices auvant. L'originalité retrouve dans la seu culière que l'on remonseul regret: l'auteur de tableau pour ties à volonté. L'acteur de lour comme déale pour comme tion de Soft-Caré

### MONKEY ACADEMY

Editeur: KONAMI
Distributeur: MAL #
Type: jeu d'arca
Configuration: 16 &
Support: cartouch:
Parution: 2e sement:
Prix: env. 180 FF e


Note globale: 11 20

Graphisme: 10 Son: 10

Quelques ballons
tent en haut de l'ecr
couvrir une sene
entre eux par une
des ballons affiche
ment un point d'interr
sentant le chiffre m

As - 13

Manager A



rents stores accrochés sur trois niveaux, pour rétablir l'équilibre de cette opération. Un crabe malicieux trouble sans cesse sa recherche alors que son temps est limité à cinq minutes pour trois résultats et son droit à l'erreur, à trois mauvais chiffres sélectionnés.



Cinq variantes possibles: additions, multiplications, soustractions, divisions et calculs avec parenthèses. Ce jeu est réservé aux très jeunes enfants pour perfectionner leur arithmétique, mais nous le destinons également à certains adultes, qui après une utilisation abusive de la calculatrice électronique auraient peut-être besoin de vérifier leur capacité en calcul mental.

E.M.K.

### **CHOCK'N POP**

Editeur: ELECTRIC SOFTWARE Distributeur: CAMERON

Type: jeu d'arcades

Configuration: 16 K + adapt. Support: soft card et cassette Compatibilité: MSX1/MSX2 Parution: 2e semestre 86 Prix: soft card env. 140 FF et cassette 95 FF

NT 4 2 1 1 12/20

Note globale: 13/20 Graphisme: 13

Son: 13

Animation: 12 Intérêt: 12



Manoir de Klimrock An 1536. Chock'n le héros aux jambes courtes se remit en route. Les coeurs solitaires avaient encore disparu, dérobés par l'ignoble Bill, le fantôme taquin à l'esprit malfaisant. Il saisit un grand sac empli de grenades, ces dernières avant remplacé son glaive légendaire mais techniquement dépassé. Il débouche bientôt dans les caves humides et lugubres du vieux chateau écossais. Le coeur gît là, inerte, prisonnier d'épais barreaux renforcés en titane. Son oeil exercé remarque vité des oeufs de poissons volants carnivores sur le point d'éclore. Le temps presse, Chock'n le sait ou du moins le pressent. Respec-



tant le code de l'honneur de la confrérie des super-héros il se précipite aussi rapidement que possible, activant ses trop courtes jambes, se pendant même au plafond à l'occasion. Il mine la cage et libère le coeur quand soudain, surgissant des vestiges de leur coquille nourricière les poissons se ruent sur lui. Le preux chevalier plonge vers la sortie ménagée dans la roche par le coeur en fusion, pourfendant au passage les ennemis téméraires qui se dressent sur son chemin. Victorieux mais harassé Chock'n reprend des forces. Mais sa journée, limitée syndicalement à dix heures, ne s'achève pas encore. Bill l'affreux spectre au rire sardonique poursuit en effet ses méfaits, ne laissant aucun répit au justicier bedonnant. Ah qu'il est dur d'être un héros, se dit alors le petit gros réajustant ses sombres lunettes qui lui masquaient les dangers. Le courage a des limites qu'un aveugle ignore. J.F.B.

SWEET ACORN

Editeur: ELECTRIC SOFTWARE

Distributeur: CAMERON Type: jeu d'arcades

Configuration: 16K + adapt. Support: soft card et cassette Compatibilité: MSX1/MSX2 Parution: 2e semestre 86 Prix: soft card env. 140 FF et cassette env. 95 FF

Note globale: 13/20

Graphisme: 11 Animation: 11 Son: 18 Intérêt: 13

Vous êtes un petit gland. N'interprétez pas mal la phrase précédente, il se trouve simplement que le personnage principal de SWEET ACORN se nomme «petit gland» (d'après la notice jointe au jeu). Nous disions donc, au cours d'une promenade, notre héros pénêtre par hasard dans un jardin magique. Grave erreur que voilà puisqu'elle risque de lui coûter la vie... à moins, à moins que, à moins que votre légendaire dextérité ne lui permette d'échapper aux Peepas-ainsi qu'aux Mériméris. En effet, comme tout jardin magique digne de ce nom, celui qui nous intéresse est peuplé de respectables créatures qui n'apprécient guère qu'un petit gland vienne marcher sur leurs plates-bandes.



Voici un petit jeu tout à fait propre sur lui. Si les graphismes restent médiocres, la bande son se démarque des productions habituelles par sa qualité. Le scénario est pour le moins artificiel mais le principe du jeu recèle une certaine originalité.



N'hésitez pas à acquérir la version soft card, plus pratique à tous points de vue.

E.A.

### **NORTH SEA HELICOPTER**

Editeur: Aackosoft
Distributeur: VIFI
INTERNATIONAL,
Type: Simulateur de vol
Configuration: 64 K
Support: cassette
Compatibilité: MSX1
Parution: 2e semestre 86
Prix: env. 155 FF et 1 400 FB



Note globale: 9/20

Graphisme: 8 Son: 10 Animation: 6 Intérêt: 8



Cela faisait déjà plusieurs heures que la plate-forme pétrolière s'était retournée sous les assauts répétés de l'océan en furie.

Les deux hommes se retrouvaient seuls, accrochés à une misérable planche de bois.

Déjà, le froid les envahissait.





— Penses-tu que les secours vont bientôt arriver? demanda l'un des naufragés à son compagnon d'infortune.

 Je crois que les hélicoptères de la compagnie Aackosoft sont à notre recherche. Hélas, il est à craindre que les pilotes ne soient pas à la hauteur de la tâche qui leur incombe. J'as entendu dire qu'ils s'entrainaient sur un simulateur appelé NORTH SEA HELICOPTER. Celui-ci est si peu fiable qu'il pourrait à peine trouver place dans une ludothèque de médiocre qualité: le graphisme est tout juste acceptable et les manoeuvres de pilotage se révelent être des plus harassantes. d'autant que le manuel d'instruction er quasi inexistant...

put en dire davantage. l'océan ema sur lui et sur son compa-

## **ALPHA-SQUADRON**

Editeur: AG CORP.

Distributeur: SONY FRANCE

Type: jeu d'arcades Configuration: 16 K Support: cartouche

Compatibilité: MSX1/MSX2 Parution: 2e semestre 85 Prix: env. 230 FF et 1 500 FB

Note Globale: 4/20

Graphisme: 6 Son: 3 Animation: 7 Intérêt: 5



Décollez dans un avion à pédales, puis grimpez jusqu'aux étoiles où il vous faudra pénétrer dans une tache rouge pour aller détruire, avec des boules de gomme, des poux surexcités. Votre mission se termine par un atterrissage acrobatique, votre pédaloplane ayant sans doute perdu ses ailes dans l'espace interviscéral. Le scénario pourrait prochainement être réutilisé dans un feuilleton sur la cinquième chane.

F.L.

### BATTLE CROSS

Editeur: OEC

Distributeur: SONY FRANCE

Type: jeu d'arcades Configuration: 16 K Support: cartouche

Compatibilité: MSX1/MSX2 Parution: 2e semestre 85

Prix: env. 230 FF Note Globale: 7/20

Graphisme: 7 Son: 5 Animation: 4 Intérêt: 9

Toujours la même chose: massacrez sans complaisance tout ce qui bouge



autour de vous à be modèle de vaisseau crâne fatigué d'un converti aux jeux v mes laids ne ratt tion ratée, ni les mais rassurez vou Apparemment le re des étoiles out

## MICROPROCESSEUR

Editeur: VIF

Distribute=#
INTERN \
Type: ed

Configurat
Support 
Parution
Prix. env

Note Globale 12.3

Intéret 🗀



Adams 1

Ce logiciel educatit a pour but de vous donner des notions de base sur le fonctionnement interne et la programmation d'un microprocesseur. Il se compose d'une partie «magistrale» suivie d'exercices d'applications, et d'une partie «pratique» sous forme d'une simula-



tion du fonctionnement, très schématique et vulgarisé, d'un microprocesseur 6 bits imaginaires. Toutes les fonctions courantes habituellement utilisées en langage machine peuvent être programmées puis exécutées «sous vos yeux». Le contenu des registres et mémoires est présent constamment à l'écran et les transferts d'informations sont schématisés par une animation destinée à éclairer les moins brillants d'entre vous (attention aux reflets). L'intérêt de ce type de logiciel est malheureusement limité par l'impossibilité de s'adresser à des personnes de niveaux trop différents. Dans le cas présent, il vous amènera du stade «ignare» au stade «vagues notions». Prière d'ignorer la mention «A partir de 14 ans» présente au dos de la jacquette.

F.L.

### CRAZY TRAIN

Editeur: KONAMI

Distributeur: SONY FRANCE

Type: jeu d'arcades Configuration: 16 K Support: cartouche

Compatibilité: MSX1/MSX2 Parution: 2e semestre 85


Prix: env. 230 FF Note Globale: 9/20

Graphisme: 5 Son: 4 Animation: 7 Intérêt: 12



Crazy Train est une création Konami distribuée par Sony... cela voudrait-il dire que Konami ne distribue que ses bons produits par son propre réseau et refile les pseudos «nanards» aux fabricants?

Vous devez aiguiller votre train de façon à éviter qu'il percute les autres



ou qu'il ne s'écrase au 1c. I d'une voie de garage. Réaménagez les tronçons de la voie en conséquence sans paniquer. Si le principe est original, il ne fait pas oublier une réalisation médiocre et dont on se lasse assez vite.

Morale: une mauvaise création n'est pas forcément perdue pour tout le monde!

F.L.

## COMPUTER BILLARDS

Editeur: KONAMI

Distributeur: SONY FRANCE

Type: jeu de simulation Configuration: 16 K Support: cartouche

Compatibilité: MSX1/MSX2 Parution: 2e semestre 85

Prix: 230 FF

Note globale: 10/20

Graphisme: 9 Son: 6 Animation: 11 Intérêt: 12



Oue dire de plus: ...il s'agit d'une simulation de plus et de qualité passable du jeu de billard... Le premier logiciel de billard édité par Hal était nettement supérieur.

### SKRAMBLE

Editeur: AACKOSOFT Distributeur: VIFI-NATHAN

Type: jeu d'arcades Configuration: 32 K Support: cassette Compatibilité: MSX1 Parution: 2e semestre 85 Prix: env. 49 FF et 900 FB

Note globale: 12/20

Graphisme: 8 Son: 10 Animation: 9 Intérêt: 11



Appelez cela Cobra, Pégasus ou Skramble, il s'agit toujours du même jeu. Cette version présente trois particularités: six tableaux différents,





une réalisation douteuse mais un prix performant. Pas de quoi casser quatre pattes à un canard mais on est habitué à voir tellement plus mauvais que l'on peut se laisser tenter par ce logiciel.

E.A.



# CROCK' IN SOFT

Le semestre-ci, nous allons nous immiscer encore un peu plus profondément dans les techniques de sauve-garde des logiciels édités en cartouche. Vous avez certainement déjà remarqué que la méthode « traditionnelle » de recopie du bloc de mémoire compris entre les adresses 4000H et 7FFFH ne fonctionne pas à tous les coups. Ceci peut tout d'abord être dû au simple fait que la cartouche en question renferme une capacité mémoire de 32K au lieu de 16K, comme cela est de plus en plus fréquent pour les nouveautés. La solution consiste alors à procéder en deux temps en utilisant successivement un copieur de page 4000H, puis de page 8000H. Il est à noter que cette dernière peut être sauvegardée simplement du BASIC en sélec-

tant le SLOT approprié.

Cependant, en dépis d'efforts répétés, certaines copies refusent obstinément de démarrer correctement. Il faut alors se rendre à l'évidence: la cartouche est protégée. Protégée signifie que, même si son contenu peut être recopié, le programme qu'elle renferme a été écrit de façon à interdire son exécution en mémoire RAM. Le processus employé est fort simple et cependant très efficace. Il est basé sur la différence fondamentale entre les deux types de mémoire: la ROM peut être uniquement lue (Read Only), tandis que la RAM autorise les lectures ET les écritures (Random Access). Le principe de protection doit maintenant vous apparaître clairement: il s'agit d'écrire à un endroit « clé » du programme. Cette écriture, sans effet sur la ROM, sera destructrice dans la RAM. Une fois le transfert du logiciel réalisé, rien ne vous interdit alors de retirer les instructions qui entraînent sa modification intempesti-

Si la théorie se camprend d'elle-même, la mise en pratique est hélas souvent très délicate, un grand nombre d'instructions pouvant être à l'origine d'une écriture. Citons pour exemple quelques mnémoniques:

> LD (ADDR),REGLD (REG),VALEUR LDI, LDIR, LDD, LDDR SET b,(HL) RES b,(HL) PUSH

Bien souvent, il vous faudra passer en revue des centaines d'instructions avant de trouver celle qui vous intéresse! Une fois certain de votre trouvaille, vous n'aurez plus qu'à remplacer les octets litigieux par des zéros.

Pour illustrer notre propos, nous allons maintenant prendre l'exemple de deux jeux Konami: PIPPOLS et KNIGHTMARE.

PIPPOLS ne tient qu'une page (16K). Après l'avoir placé en 9000H, vous devrez effectuer les POKEs suivants avant de le sauvegarder définitivement sur cassette ou disquette:

POKE &H9033,0 POKE &H9034,0 POKE &H9035,0

POKE &H9079,0 POKE &H907A,0 De même pour KNIGHTMARE (32K), la première partie qui débute en 4000H, après recopie en 9000H, doit subir les modifications suivantes:

> POKE &H9028,0 POKE &H9029,0 POKE &H902A,0

POKE &H9055,0 POKE &H9056,0 POKE &H9057,0

POKE &H90CE,0 POKE &H90CF,0

Ces quelques POKEs lancés effrontément à la tête du lecteur, nous permettent de passer sons trop difficulté à la suite de notre roman feuilleton abandonné depuis de nombreux mois... Et oui, les évenements n'ont pas été très sereins pour le plus gras de nos rédacteurs (vous voyez sürement de qui je parle). Avec ou sans moto, il a été incapable d'assurer, aussi a t'il été obligé de chercher aventure au fin fond de la Beauce, du côté de Goindreville-Les-Beauf, et a enfin trouvé une vieille fille du terreau (voire ci-dessous notre document authentique).



Mais l'histoire de ce gros et grand blond aux yeux bleus ne s'arrète pas là. Il s'est absenté définitivement de la benoîte rédaction qui lui permettait de végéter depuis plus d'un an. Nous ne pouvons pas encore vous confirmer que la cause est un heureux mariage (trop prématuré), ou une longue maladie genre SIDA (les analyses restent obscures), ou encore un état dépressif aigû dû à l'exceptionnel surmenage intellectuel occasionné par le lancement de MICROS ID.

Notre grand reporter nous a rapporté qu'il avait pour le moment préféré abondonné le monde de l'informatique et des Médias pour ce recycler dans le nettoyage et ponçage des murs usagés au Lycée Paul Eluard, porte centrale, 2ème étage droite... Ha, quand on est jeune, il est difficile de trouver sa voie du premier

La suite au prochain numéro.

Les quelques lignes de CROCK'IN SOFT qui précédaient cette brève sont signées Phoebus et Ritchie (TTC), pseudos complètement forfelus qui n'ont aucun sens et cachent de dangereux malfaiteurs du logiciel. L'article a été remis en forme par Frédéric Laudet et la dernière partie par Roboton.

## CORRESPONDANCES





MITTA PRESSE 95, rue des Molnes 75017 PARIS

RECOMMENDE AVEC ACCUSE DE MUCEPTION

SAINT-MUSDE to 36 Janvier 1987

Hospicurs,

Il n'est pas d'usage pour les professionnels de la Presse de dénigrer

Vous vous êtes permis dans votre dernier numéro (page 75) une attaque leurs confrères ou concurrents. perpennelle de diffematoire. En tant qu'éditeur de Presse, de MSX Magazine je vous prin en conséquence de publier le droit de réponse suivant comme

your y oblige l'article 13 de la Loi du 29 septembre 1861. " Eric-Minsky-Kauwers n's pas été l'instigatour de MSX Megagine comma il est ecrit à tort dans votre dernier numéro (rubrique courrier des lectours.) Il a clé en effet recruté par Jean MARINGKY, Editour de lamer Magazine, pour rédiger des articles et vendre des pages de publicité dans le supplément intitulé MSX Magazine de dette publication. On litige a delate quand Eric MINSKY-KENVETS a jug6 bon de fonder sa propre publication. Nous pensions que ce contencieux, qui a d'ailleurs été règlé de façon emiable, ne concernait pas vos lecteurs, mais pulsque vous jugez bon d'y faire référence de façon érronnée, il nous appartanait d'y ajouter cetto mise au point. Quand aux accusations de plaquat, Editeur de Presse depuis 12 ans, nous n'avons de laçon à recevoir de personne et ne demandons pas à NICRO MSX de nous apprendre motre métler, Précurseur dans le domaine du MSI, nous sommes capables de trouver nos idées et illustrations

sans l'aide de personne."

THE TOWNSKY

Nous vous demandons d'accuser réception de ce courrier et vous remercions de nous indiquer la publication de ce droit de réponse dans un prochain numico.

LE MAGAZINE GRAND PUBLIC DE L'ELECTRONIQUE RECKE EXCLUSIVE : NEO METAL 55, AVENUE TEAN JAMES, 15018 PARIS - 241-51-01.

#### REPONSE AU DROIT DE RÉPONSE :

Cher confrère,



Je vous accorde que la réponse qu'avait faite Eric Ascheberg page 75 dans la rubrique CORRESPONDANCES de MICROS ID N° 2 est des plus fontaisistes. Nous vous signalons d'ailleurs que celui-ci a été exclu de la rédaction de nos magazines. Par contre, je maintiens les critiques publiées dans MICROS MSX Nº 6, page 11, qui se basent sur des faits réels et qui concernent le plagiat. Je pense qu'il est temps de stopper ces polémiques qui ne peuvent qu'irriter nos lecteurs respectifs. Ils sont de toutes façons les meilleurs juges et plus à même de faire une bonne comparaison. Une dernière phrase à méditer: «Ce n'est pas parce qu'un boulanger excerce depuis douze ans qu'il fait forcement du bon pain!».

Eric Minsky-Kravetz

Brayo pour votre magazinel J'ai un ordinateur MSX1 et suis en possession d'une «souris» MSX Philips, mais je ne peux m'en servir dans mes propres programmes BASIC. Pourriez-vous m'indiquer le moyen de la faire fonctionner? Est-il possible d'utiliser un logiciel chargé sur une disquette double face (720K) sur un lecteur lisant les disquettes simples faces (360K)?

Christophe Humbert 52100 BETTANCOURT LA FERREE

#### Réponse:

Le MSX1 n'a pas été prévu pour pouvoir utiliser la souris en BASIC. La solution consiste à écrire une routine en LM qui va renvoyer les déplacements de la boule, ou tout simplement d'un MSX2. Réponse détaillée dans une prachaine rubrique CLIPS... Il est impossible de lire une disquette double face avec un lecteur simple face: si théoriquement on peut en lire une sur les deux, vous ne pourrez en fait utiliser que le premier secteur, le suivant se trouvant sur la deuxième face... Seule solution: recopier votre double face sur une (ou deux) simple

Je souhaiterais vous poser une question concernant le Philips VG 8235: est-il possible d'utiliser l'intégralité des 128 K de RAM par le biais du disque virtuel cor sa capacité semble limitée à 32 K? D'autre part, le BASIC ne peut utiliser directement que 23 K au 28 K suivant le démarrage. C'està-dire qu'en fait, il semble que l'an ne puisse utiliser avec le BASIC et le disque virtuel que quatre des huit pages de 16K.

Jean-Marie Challier 26300 BOURG DE PEAGE

#### Réponse:

Vous avez parfaitement raison, les 64 K RAM «supplémentaires» de votre VG 8235 ne sont utilisables ni par le BASIC, ni par le disque virtuel. Il en vo de même pour les extensions RAM que vous pouvez connecter à un MSX possédant déjà au moins 64 K. A ma connaissance, il n'y a que trois moyens de tirer profit de telles adjonctions: soit dans vos propres applications en utilisant le langage machine, soit par l'intermédiaire d'un système d'exploitation approprié comme celui existant sur le Sony HB-700 (nécessitant 256 K RAM), soit enfin si vous avez des logiciels qui savent exploiter cet espace mémoire (ils sont inexistants!).



Définition de la surface à reproduire; action simple par pression indifférente sur bouton I ou 2.

Cliquer avec le pointeur sur un coin de la surface à reproduire, puis cliquer sur un coin opposé. Cela délimite la surface à définir. Pour la reproduire, utiliser le symbole



Sélection des couleurs sur lesquelles la reproduction sera possible; action simple par pression sur bouton 1 ov 2.

Cliquer sur toutes les couleurs sur lesquelles on accepte la reproduction de la surface considérée. Un deuxième cliquage annule le prémier.

Pour la reproduire utiliser



Changement des couleurs de la surface à reproduire; action simple par pression sur bouton I ou 2.

Sert à reproduire la «surface» dans d'autres couleurs. Cliquer la couleur à modifier, puis choisir une nouvelle cauleur sur la palette des couleurs apparues. Répéter cela si on désire changer plusieurs couleurs de la surface à reproduire.

Pour la reproduire utiliser



Reproduction de la figure à contours linéaires définie précédemment.

Cliquer en un point quelconque de l'écran; la figure apparaît entière, identique à cet endroit.



#### Symbole d'échelle de la figure.

Le facteur d'échelle s'affiche en haut à droite.

- En inclinant la manette vers le haut ou vers le bas, on augmente ou on diminue de 1 en 1 le facteur d'échelle.

En inclinant la manette vers la droite ou vers la gauche, on augmente ou on diminue le facteur d'échelle de 1/4 en 1/4.

Appuyer sur un des deux boutons pour sélectionner le chiffre d'échelle et sortir de la procédure.

Pour reproduire la figure utiliser le symbole





#### Changement d'orientation de la figure linéaire définie.

- Choisir le symbole; l'arientation de la manette donne celle de la figure qui sera reproduite; cela est valable pour les quatre directions cardinales.

 Appuyer sur un boutan pour fixer et sortir de la procédure. Pour reproduire la ligure utiliser le symbole



#### Fonction miroir

Définit un axe de symétrie vertical dont la position sera modifiée par l'inclinaisan de la manette:

Manette vers le haut...axe se déplace de 8 en 8 à droite; manette vers le bas...axe se déplace de 8 vers 8 à gauche; manette vers la droite...oxe se déplace de 1 en 1 à droite; monette vers le bos...axe se déplace de 1 en 1 à gauche.

Pour annuler l'axe, le déplacer à fond vers la gauche de l'écron jusqu'à affichage de «NON» en haut et à droite de l'écran. Pour fixer la localisation de l'axe, appuyer sur l'un des deux boutons.

- La fonction miroir agit sur la fonction « dessin main levée ».



#### Symbole de changement de couleur des cercles, ellipses, boites vides et pleines,

- S'utilise après le dessin d'une des formes précitées.

- Après le choix de ce symbole; la mobilisation de la manette déraule la succession des différentes couleurs.

- Fixer la couleur choisie en appuyant sur un des deux boutons.



#### Dessin «main levée».

Choix avec le bouton 1 ou le bouton 2.

le symbole se transforme en Cliquer,



- La mobilisation de la manette dessine une trace parallèle à cette mobilisation.

Cliquer une deuxième lois pour interrompre cette troce.

Nota: L'épaisseur et la continuité de la trace pourront être modifiées grâce à des symboles étudiés plus loin.



#### Dessin d'arcs de cercles.

Dans le coin inférieur droit de ce symbole est affiché un O ou un N (OUI ou NON). Chaque pression sur un de ces boutons affiche alternativement O puis N puis O etc.

Afficher O pour enclancher cette function.

Pour dessiner un arc de cercle ou d'ellipse, procéder comme pour faire un cercle ou une ellipse. L'ordinateur affiche dans le coin supérieur droit angle début ». Orienter la manette selon la direction du rayon tendu entre le centre et une extrémité de l'arc. Appuyer sur un des deux boutons; l'ordinateur affiche alors «angle fin». Orienter alors la manette dans la direction du rayon tendu entre le même centre et l'autre extrémité de l'arc désiré; appuyer sur un des deux boutons.

Noter que l'ordinateur dessine l'arc compris entre ces deux points dans le

sens inverse des aiguilles d'una montre.



Symboles de caractéristique du tracé. Groupe de trois symboles pouvant

fonctionner de façon isolée ou intriqués les uns avec les autres.

Ces trois symboles s'utilisent avec la fonction «main levée».



#### Réglage du pointillé du tracé.

Des pressions successives sur le bouton 1 allangent le trait du paintillé, sur le bouton 2 le rétrécissent.



#### Réglage de l'épaisseur du tracé.

Pression avec le bouton 1: le trait s'épaissit. Pression avec le bouton 2: le trait s'amincit.

Cinq épaisseurs différentes sont possibles, ce réglage agit sur l'épaisseur des cercles, ellipses, boites vides et traits.



#### Réglage d'une grille

Le bouton i espoce la grille; le bouton 2 resserre la grille.



#### Association de couleurs.

Bauton 1 au bouton 2.

L'ardinateur affiche la palette des couleurs et demande d'indiquer la couleur

la chaisir en appuyant sur le bouton 1 ou le bouton 2; l'ardinateur demande

d'indiquer la «couleur nº 2»; la choisir de la même façon;

relour ou menu; le symbole considéré se modifie...



Toutes les baîtes pleines dessinées ensuite seront rayées harizontalement avec les deux couleurs choisies, ceci jusqu'au choix d'une nouvelle couleur.

Pour revenir sous BASIC, taper CTRL STOP; pendant les huit secondes suivantes, même possibilité de retrouver le programme à l'endroit où il a été interrompu par inclinaison de la manette, avant d'obtenir le retour sous basic

## EN VOUS ABONNANT...

- Vous économisez 48 F pour 11 numéros,
- Vous évitez l'usure précoce de vos chaussures car plus besoin d'aller 36 fois par mois chez votre marchand de journaux pour apprendre qu'il n'est pas encore sorti,
- Vous bénéficiez de réductions importantes sur les articles du KIOSQUE MICROS MSX et de la vente par correspondance... en quelques achats (ou même un seul) vous aurez vite remboursé le prix de votre abonnement,

## ET EN ULTIME RECOMPENSE VOUS AUREZ TOUTE NOTRE CONSIDERATION!

CONDITIONS POUR LA FRANCE:	du numéro 8 au numéro 18 inclus de MICROS MSX				
□ 11 NUMEROS 196 F	Règlement par □ chèque bancaire □ mandat □ chèque postal				
CONDITIONS POUR L'ETRANGER:	Pour l'étranger, réglez uniquement par virement bancaire en francs français à l'ordre de MIEVA PRESSE: Banque CIC, AGENCE X, 3				
<ul> <li>11 NUMEROS 242 F</li> <li>+ Expédition par avion supplément de 110 F</li> <li>soit 352 F.</li> <li>Réglement par virement bancaire uniquement</li> </ul>	place de Clichy, 75008 PARIS, Code Banque: 30066 - Code guiche 00221 - N° de compte 06511173831. L'abonnement sera pris en considération dès encaissement de votre virement sur notre compte bancaire. Joignez sans faute un doub de votre ordre de virement à ce bulletin d'abonnement.				
VOTRE ABONNEMENT Si vous souhaitez recevoir les anci	DEBUTERA A PARTIR DU Nº 8 iens numéros, consultez les pages 79 et 80.				
Si vous souhaitez recevoir les anci Oui, je désire m'abonner à MICROS MSX selon les canditio	DEBUTERA A PARTIR DU Nº 8 iens numéros, consultez les pages 79 et 80. ons indiquées ci-dessus et selon la formule que j'ai choisi en mar-				
Si vous souhaitez recevoir les anci Oui, je désire m'abonner à MICROS MSX selon les candition quant d'une croix la case correspondante. Je Johns mon règlement de Frs à l'ordre de MIEVA PRESSE (doi	iens numéros, consultez les pages 79 et 80. ons indiquées ci-dessus et selon la formule que j'ai choisi en mar- uble virement pour l'étranger)				
Si vous souhaitez recevoir les anci Oui, je désire m'abonner à MICROS MSX selon les candition quant d'une croix la case correspondante. Je Johns mon règlement de Frs à l'ordre de MIEVA PRESSE (doi	iens numéros, consultez les pages 79 et 80. ons indiquées ci-dessus et selon la formule que j'ai choisi en mar- uble virement pour l'étranger)				
Si vous souhaitez recevoir les anci Oui, je désire m'abanner à MICROS MSX selon les candition quant d'une croix la case correspondante.  Je Joins mon règlement de Frs à l'ordre de MIEVA PRESSE (doi	iens numéros, consultez les pages 79 et 80.  ons indiquées ci-dessus et selon la formule que j'ai choisi en mar- uble virement pour l'étranger)  PRÉNOM				
Oui, je désire m'abonner à MICROS MSX selon les candition quant d'une croix la case correspondante.  Je Joins mon règlement de Fis à l'ordre de MIEVA PRESSE (doi NOM	iens numéros, consultez les pages 79 et 80.  ons indiquées ci-dessus et selon la formule que j'ai choisi en mar- uble virement pour l'étranger)  PRÉNOM				

## LIBEREZ-VOUS... DES LONGUES HEURES DE SAISIE, ET PROFITEZ DE PROGRAMMES EXCLUSIFS :

## ABONNEZ-VOUS AUX CASSETTES LISTINGS

La cassette LISTINGS, un service que MICROS MSX met à votre disposition



Cassettes LISTINGS, jamais moins de 15 am-

Chaque cassette propose les programmes à, en cours et du prochain numéro. De comportent des programmes exclusifs ou jamais listés.

#### Le prix le plus bas !

Nous avons fixè le prix le plus bas cossole cassettes, afin que vous soyez nombreux profiter et préserver avant tout la notice Grâce à la formule abonnement, vous economies pour le magazine, les frais de port et vous remises appréciables sur cet article disponibles au catalogue du KIOSGUE CONTRACTOR

#### Transfert sur disquette

Nous avons choisi le support universe simple : la cassette. Les possesseurs de aisément transférer les cassettes sur de exceptions signalées dans le cabier si

#### CONDITIONS POUR LA FRANCE

□ 9 CASSETTES LISTINGS MSX ..... 432 F

Règlement par 🗆 chèque bancaire 🗆 chèque postal

ECONOMISEZ 243 F AVEC L'ABONNEMENT DE 9 CASSETTES

#### CONDITIONS POUR L'ETRANGER

□ 9 CASSETTES LISTINGS MSX ..... 489 F

+ Expédition par avion supplément de 90 F soit 579 F

Réglement par 🗆 virement bancaire uniquement

Pour l'étranger, réglez uniquement par virement bancofrançais à l'ordre de MIEVA PRESSE: Banque CIC, AGENCE I 3 place de Clichy, 75008 PARIS, Code Banque: 30066 - Code quicher 00221 - N° de compte 06511173831.

L'abonnement sera pris en considération dès enca-ssement virement sur notre compte bancaire. Jaignez sans faux de votre ordre de virement à ce bulletin d'abonnement

Signature :

#### VOTRE ABONNEMENT DEBUTERA A PARTIR DE LA CASSETTE LISTINGS Nº 10.

Si vous souhaitez recevoir les anciennes cassettes, consultez les pages 78 et 80.

Oul, je désire m'abanner aux CASSETTES LISTINGS MSX selon les conditions indiquées ci-dessus et selon la formule que j'al choisi en marquant à accessor correspondante.

Je joins mon règlement de ..... Frs à l'ordre de MIEVA PRESSE (double virement pour l'étranger) :

NOM..... PRÉNOM .......

CE BULLETIN D'ABONNEMENT DECOUPE dans le sens de la hauteur (ou photocopié ou encore recopié pour ne pas mutiler votre magazine) doit être retourné à MIEVA PRESSE, ABONNEMENTS-CASSETTES, 95 rue des Moines, 75017 PARIS.



SUPER PROMO DE PRINTEMPS: TEE-SHIRT Nº 1 + Nº 2 pour 69 F (prix abonné: 55 F)

# LA LIBRAIRIE MICROS MSX:

Plus de 20 livres disponibles sur MSX Consulter la liste du Bon de commande page 80.

#### LISTE DES ARTICLES DU KIOSQUE **DISPONIBLES EN BELGIQUE:**

- STANDARD MSX N° 2, N° 3, MICROS MSX N° 4, N° 5, Nº 6, Nº 7, MICROS ID Nº 1, Nº 2: prix unitaire 169 FB.
- CASSETTES LISTINGS Nº 4-5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9: prix unitaire 470 FB.
- DISQUETTE LISTINGS N° 1: prix unitaire 470 FB.
- CASSETTE HORS-SERIE: «Fly-Boot», «Docteur Galaxie»: prix unitaire 430 FB.
- CASSETTE HORS-SERIE: «ID Man / Magic Graphic»: prix unitaire 620 FB.
- Livres: « LIVRE DU MSX » et « LES DESSOUS DU SPECTRA-VIDEO »: prix unitaire 495 FB.

## LOGICIELS DISPONIBLES PAR MICROS MSX

Antartic Adventure, Antartic Adventure II, Athletic Land, Billard, Boxing, Butamaru, Calcul, Cat, Circus Charlie, Comic Bakery, Coqinn, Dragon Attack, Dunkshot, Eddy 2, Eggerland, Fruit Search, Galaga, Goonies, Green Beret, Heavy Boxing, Hole in One, Hole in One Pro, Hyper Rally, Hyper Shot, Hyper Sport 1, Hyper Sport 2, Hyper Sport 3, Track Field 2, King Valley, Knightmare, Master Voice Word Store, Monkey Academy, Mopiranger, Mue, Musix, Mr Chin, Nemesis, Octopuss, Picture Puzzle, Ping Pong, Pippols, Road Fighter, Roller Ball, Sky Jaguar, Soccer, Space Attack, Space Trouble, Super Billard, Super Cobra, Step Up, Super Snake, Tennis, Time Pilot, Track Field 2, Twin Bee, Ultra Chess, Yie Ar Kung Fu 1, Yie AR Kung Fu 2.

Ces logiciels sont disponibles uniquement en vente par correspondance, les abannés au magazine bénéficient de 20% de réduction sur les prix de vente. Consulter la page 64.



#### DISQUETTE LISTINGS MSX N° 1: 21 programmes

Disquette 3"1/2 (formattée 360 Ko), prix 69 FF (prix abonné 59 FF)

Au menu, tous les programmes MSX des N° 1 et 2 du magazine STANDARD MSX: « La revanche du KGB », « Séquences musicales », « Jeu du labyrinthe », « Homfrog », « Plomb'x », « Header cassette », « Mémoire centrale », « Superzap », « Copie multisport », « Structure des slots », « Formattage d'un listing », « Bologo », « Eurogéo », « Thalassa », « Cub'Hert », « Générateur de data », « Sauvegarde d'une cartouche », « Slots », « Tests Cat ball » (4 petits programmes), « Death House », « Generaulo ».

Cette disquette remplace les Cassettes Listings N° 1-2 et N° 3.

#### CASSETTE LISTINGS MSX N° 6: 21 programmes

Prix 69 FF (prix abonné 59 FF)

Au menu, « Vax », « Yellow Submarine », « Sea-Girl » (exclusif à la cassette), « Computer Drum », « Morse », « Bach », « SOS Programme: créer une page écran en 64 colonnes », CROCK'IN SOFT: sauvegarde de Boulder » (2 programmes), « CLIPS DU PROGRAMMEUR: 64 Ko en ligne, Cache-cache Mémoire, Utilitaire de sauvegarde de cortouche Nº 3 (2 programmes), Sous-Rautine, Affichage de la date (3 programmes), MAP.ASC, Passage de SCREENO à SCREEN2 », « MAG1 et PICTO » (pour MŠX2, exclusif à la cossette).

Cette cassette contient un menu de recherche automatique des

#### CASSETTE LISTINGS MSX Nº 8: 14 programmes

Prix 69 FF (prix abonné 59 FF)

Au menu, tous les programmes MSX des N° 1 et 2 de MICROS 1D: « Tchin », « Reliva », « Awele », » Taquin », « Hanoï »,
 Zénith », « Pseudo Lisp », « Live's Ball » (version intégrale),
 « A la quête de Phalux », Clips: « Economie sur MSX, Scrolling en Basic sur MSX2, Un peu de Gras, Vas-y, Majuscules ».

#### CASSETTE HORS SERIE MSX « FLY-BOAT » & « INTERIEUR »

Prix 59 FF (prix abonné 49 FF)

Face A: « FLY-BOAT » de Frédéric Puteaux, jeux d'Arcades. Une course effrénée pleine d'embüches et de tremplins à bord d'une « cigarette » volante. Contiguration: 64 K.

Face 8: « INTERIEUR » de Eric von Ascheberg, jeu d'Aventure, retracer l'histoire des personnages dans une atmosphère trouble et angoissante. Configuration: 32 K.

#### CASSETTE HORS SERIE MSX « ID MAN » & « MAGIC GRAPHIC »

Prix 89 FF (prix abonné 79 FF)

Face A: ID MAN de Christophe Grosjean. Jeu d'Arcades. Un Pac-Man très dynamique (beaucoup plus que la version ori-

Ce jeu anciennement boptisé Sprites Man a été testé dans STANDARD MSX Nº 2

Face B: MAGIC GRAPHIC. Utilitaire Graphique pour MSX2. ler programme de DAO pour MSX2. Fonctionné avec une Track-ball et nécessite le transfert sur disquette (programme de transfert inclus).

Ces deux programmes sont compatibles MSX1 et MSX2,

#### CASSETTE LISTINGS MSX N° 4-5: 19 programmes

Prix 69 FF (prix abonné 59 FF)

Au menu, « Toké-Kong », « Robot Super Sauvage », « L BOOT 1 et 2 » (2 versions), » Chargeur de Mandragore » « Rock and roll MSX: Macro », « Clips Vidéo: Programme 1, 2 3, 4, 5 s, a SLOT2 s, a Clips: Touches de fonction : « Compacteur d'écran et Récupérateur de dessin compacté » Analyse minéralogique » (exclusif à la cassette), « Pucky : Super-Directory = (utilitaire pour lecteur de disquette) et

Cette cassette contient un menu de recherche autoi...atique des programmes.

#### CASSETTE LISTINGS MSX Nº 7: 6 programmes

Prix 69 FF (prix abonné 59 FF)

Cette cassette ne contient que 6 programmes, ceux-ci occupant une grande langueur de bande. Au menu, « Xarchon » Chess » (jeu d'échecs exclusif à la cassette), « Chasse à la Baleine », « Poste Avancé » (exclusif à la cassette), « Clic-Point » (utilitaire de dessin exclusif à la cassette), « La comète de Halley » (utilitaire d'astronomie exclusif à la cassette). Ces programmes sont précédés d'un menu de recherche automatique.

#### CASSETTE LISTINGS MSX N° 9

Prix 69 FF (prix abonné 59 FF)

Cette cassette contient les nouveaux programmes de MICROS MSX N° 7 (Listings et Clips), de MICROS MSX N° 8 (listings), de MICROS ID N° 3 (listings).

#### CASSETTE HORS SERIE MSX « DOCTEUR GALAXIE « & » DAISY TEXTE »

Prix 59 FF (prix abonné 49 FF)

Face A: DOCTEUR GALAXIE de Frédéric Puteaux, jeu d'Arca-

Soignez votre galaxie de l'horrible fléau qui la ronge...

Face B: DAISY TEXTE de Daniel Martin. Utilitaire.

Permet d'adapter n'importe quelle imprimante à votre ardina-

teur MSX en obtenant tous les caractères accentués. Nécessite une imprimante non MSX et le transfert sur disquette

pour un fonctionnement protique. Ces deux programmes sont compatibles MSX1 et MSX2.

#### DISQUETTES MSX HORS SERIE DES IMAGES DIGITALISEES DU DOSSIER DU Nº 7 DE MI-CROS MSX

Prix 75 FF (prix abonné 65 FF) comprenant 2 disquettes Chacune des 2 disquettes contient 5 images, soit 10 images au total que vous pourrez récupérer à loisir et même intégrer dans vos programmes. Ces images exclusives sont contenues sur de: disquettes formattées en 360 Ko, donc compatibles avec tou MSX2, Elles sont accompagnées d'un chargeur en BASIC. Compatible MSX2.

#### PROMOTION DU MOIS: 5 et 6 cassettes ... un Tee-shirt gratuit!

3 cassettes: N° 4-5 + N° 6 + N° 7 pour 185 F (prix abonné 156 FF)

• 5 cassettes: « FLY BOAT & INTERIEUR » + « DOCTEUR GALAXIE & DAISY TEXTE » + « SUPER GLOUTON & MAGIC GRAPHIC » + cassettes N° 8 et 9 accompagnées d'un Tee-shirt gratuit pour 299 FF (prix abonné 250 FF)

• 6 cassettes: N° 4-5 + N° 6 + N° 7 + N° 8 + N° 9 + « FLY-BOAT & INTERIEUR » accompagné d'un Tee-shirt gratuit pour 349 FF (prix abonné 289 FF)

ATTENTION: les cassettes hors série ne sant pas comprises dans l'abannement aux Cassettes Listings. Toutes les Cassettes (ou disquettes) Listings et hors série sont éditées en exclusivité par MIÉVA PRESSE et en séries limitées. Elles ne sont disponibles que par l'intermédiaire des magazines MICROS MSX et MICROS ID. Aucune autre forme de distribution n'est autorisée par MIEVA PRESSE (exceptée la boutique MSX VIDEO CENTER).

## FAITES VOTRE COLLECTION ....



Nº 1 28 F

OOSSIERS: Présentation de 6 consoles MSX1 et d'un robat piloté par cartouche.

cartouche.
Un panorama complet
de 164 logiciels MSX.
38 pages en couleur...

EPUISE



Nº 2 22 F

Un super dossier sur le vidéodisque accouplé ou MSX, le X0 7 connecté ou MSX, présentation des produits Philips MSX, les périphériques de souvagarde, interviews de jeunes créateurs, un carnel d'adresses MSX, le plus complet réalisé en France. 41 pages en couleurs



Nº 3 22 F

Un dossier exceptionnel de 7 pages sur la norme M5X2, présentation de l'XPRESS, des conseils pour choisir son ordinoteur M5X.



Nº 4 22 F

Comparatifs entre 2 lecteurs de disquette, 3 traifements de texte, le prix d'excellence 1985 du logiciel françois.



Nº 5

Le match des ardinateurs qui ferant l'année 86: TO9-ATARI 5205T-SONY MSX2, La cale occasion. le plan complet des 128 salles de Knight Lore, initiation pour les débutants, Utilisation du Music Macro de YAMAHA.

#### **PROMOTION DU MOIS:**

- STANDARD MSX N° 2 + N° 3 + MICROS MSX N° 4 + N° 5 + N° 6 pour 95 F (prix abonné 79 F)
- MICROS ID N° 1 + N° 2 pour 40 F (prix abonné 38 F)



Nº 6 22 F

Science-Fiction Dossier
MSX», Test du Turba
Pascal «Pascal contre
Basic, Test du synthétiseur vocal MSX, Dossier
spécial musique «Musique sur MSX, que
chaisir» «Périphériques
Yamaha» «Camparatit
des enregistreurs en
temps réels», Initiation
ou forth, Hit parada été
86, et plein de lests logiciels...



Nº 1 22 F

Test complet du Sany MSX2 HBF 700F et comparatil avec l'Amstrad PC 1512, Initiation au C, Graphisme «les premiers pas», quinze logiciels MSX testés dont les nouvegutés pour MSX7.



Nº 7

Dossier exclusif en couleur « Digitalisation sur MSX », test du Sony MSX2 900, Présentation du Philips MSX2 8280, Comparatif de 5 assembleurs, Concours proleurs, Concours proleurs, concours proleurs, sons et photos, le plan intégral de Nightshade, les tendances du marché et plains de révélations...



N° 2 22 F

Tests de l'X'Press 16 - du
Dynamit Pc et des
canseils pour choisir un
c o m p at i b 1 e PC,
l'ensemble rélématique
Korfex ou banc d'essai,
Musique «interfacer la
DX7», la nauvelle génération des logiciels MSX.

SC	DMMAI POUR	RE DES	UMER	OS PR	ECEDI	NT5				10
	SMSI	SUMSX	S.MSX N° 3	M.MSX N° 4	M.MSY N° 5	MLMSX N° 6	M.MSI Nº 7		10	Nº 2
	H+1	N° 2	20	24	17	14	12		14	18
listings	3	6	-	7	8	2	4		4	7.0
Olips	1	7	3	-	1	2				
SOS Programme			1		1	1				
MSX Protique		7	1	1	-	2	1			2
Crock la. Solt				-	-					
Rock and Roll					2	10			2	2
Musique	-	-	-	-					7	4
Graphisma		-							2	2
Programmation				-						
Initiation à l'assembleur		4	4	3	3	1		5	4	4
Le Bios				7				3		
Initiation on Logo				2	2				6	10
	3	2	2	5	6	1		6	4	2
Logiciels à la Loupe	2			3			5	4	-	-
Flesh Logidels	-						2		-	-
Livres et Presse	-				2		5	1	2	3
Correspondences	_								84	84
Nombre de pagés Total		2 4	0 7	2 7	2 8		16	14		

Ce sommaire ne concerne que les rubriques contenant des informations impérissables. Les chilfres indiquent le nambre de pages consacrées à chaque rubrique.

## LE «KIOSQUE» MICROS MSX

#### VENTE DES ARTICLES DU KIOSQUE MICROS MSX EN BELGIQUE

Certains articles du Kiosque sont disponibles en Belgique. Il est possible pour nos lecteurs belges de se les procurer directement sur place ou par correspondance à:

PAPETERIE BASTIN MARCHAL, 65 rue Gretry, 4020 LIEGE. Tél. (41) 43.22.86.

Si vous souhaitez commander par correspondance au départ de la Belgique, vous devez ajouter 30 FB au montant commandé pour les frais de port et régler votre commande par virement bancaire sur le compte 5GB N° 240-0340029-48.

Pour passer votre commande, c'est très simple: remplissez correctement le bon ci-dessous en cochant les cases correspondantes, découpez-le (photocopie ou copie manuscrite acceptées) et adressez-le à: MIEVA PRESSE, VPC, 95 rue des Moines, 75017 PARIS.



#### **BON DE COMMANDE**

Ja désire recevoir les articles suivants:	Promotions du mois:
	A SEPTEMBER AND A SECOND AS
	2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
□ Cassette Listings MSX N° 7 69 F □ prix abo	
□ Cossette Listings MSX No 8 69 F □ prix abo	Pillie III BY
□ Cassette Listings MSX Nº 9 69 F □ prix abo	
□ Cossette M5X Fly-Boat & Intérieur 59 F □ prix obt	311179 LL 37 1
□ Cassette MSX Dct Galaxie & Daisy Texte . 59 F □ prix abo	onné 49 F
Cassette MSX ID Man & Magic Graphic 89 F 🗆 prix abo	onné 79 F SUPER JEUX 120 F
□ 2 Disquettes Images Digitalisées	onné 65 F DLE E DU MSX
	ASSEMBLEUK ET PEKIPHERIQUES DES MSV 110 F
• Promotions du mois:	MSX EN FAMILLE 120 F
□ Les 6 cassettes citées page 78 349 F □ prix abor	nné 289 F 🔲 LA DECOUVERTE DES MSX
(accompagnées d'un Tee-shirt gratuit)	☐ CLEFS POUR MSX
□ Les 5 cassettes citées page 78	
(accompagnées d'un Tee-Shirt gratuit)	IT MUSIQUE SUR YAMAHA
☐ 3 cassettes: N° 4.5 + N° 6 + N° 7 185 F ☐ prix about	nné 156 F ☐ BASIC MSX: METHODES PRATIQUES
	TO E
	hillip in with
	onné 31 F De chez SYBEX:
□ Tee-Shirt MICROS MSX Nº 1 taille M 41 F □ prix ab	William III 6
□ Tee-Shirt MICROS MSX No 2 taille M 41 F □ prix ab	onné 31 F MSX, INITIATION AU BASIC 98 F
☐ Tee-Shirt MICROS MSX Nº 1 taille L 41 F ☐ prix ab	TO F
☐ Tee-Shirt MICROS MSX Nº 2 toille L 41 F ☐ prix ab	Dillie 311
☐ Tee-Shirt MICROS MSX Nº 1 taille XL 41 F ☐ prix ab	Olling to Oll
☐ Tee-Shirt MICROS MSX N° 2 toille XL 41 F ☐ prix ab	
	MSX, PROGRAMMES EN LANGAGE MACHINE . 78 F
Promotions du mois:     Tee-Shirt MICROS MSX Nº 1 + N° 2 69 F □ prix ab	MSX, GUIDE DU BASIC 128 F
☐ Tee-Shirt MICROS MSX Nº 1 + N° 2 69 F ☐ prix ab	onné 55 F 🗆 MSX, PROGRAMMATION EN ASSEMBLEUR 98 F
(cochez également les tailles choisies pour chaque modèle)	☐ MSX, JEUX EN ASSEMBLEUR 78 F
□ STANDARD MSX N° 2 22 F □ prix ob	onné 19 F 🗆 MSX, ROUTINES GRAPHIQUES EN ASSEMBLEUR 98 F
D STANDARD MSX N° 3	onné 19 F MSX, ASTROLOGIE, NUMEROL., BIORYTHME 98 F
□ MICROS MSX Nº 4 22 F □ prix ob	onné 19 F 📗 MSX. TECHNIQUE DE PROGRAMMATION
☐ MICROS MSX N° 5 22 F ☐ prix ab	onné 19 F DES JEUX EN ASSEMBLEUR 98 F
☐ MICROS MSX N° 6	
☐ MICROS MSX N° 7 22 F ☐ prix ab	
□ MICROS ID N° 1	10 E
the contract of the contract o	onné 19 F Total de ma commande: F
☐ MICROS ID N° 2	Quing in it i a series as an
	The state of the s
le joint mon réalement par 🗆 chèque bancaire 🗆 ch	èque postal 🗆 mandat à l'ordre de MIEVA PRESSE les timbres
correspondants aux frais d'expéditions:	adaa haara = manan =
correspondents dux trais à expeditions.	
☐ 7 F pour 1 cassette ☐ 8 F pour un magazine ☐ 11 F po	our ? manazines
The book I cosselle of a book out modernie of the book	ette □ 19 F pour un Teeshirt □ 19 F par livre commandé □ 28 F pour une
13 F pour 2 ou 3 cassettes ou un magazine + 1 cosse	tile [] 13 L bont on Teesting [] 13 L bot title commence [] 20 . bon and
accumulation des autres articles.	
	I NOM
113231111111111111111111111111111111111	PRENOM
■ CONDITIONS:	ADRESSE
Les réglements sont à la commande, aucun contre-rembour-	пуркурьная поличение и продеренативители и предуставающей в до надавай.
sements n'est accepté, ni envoi en recommandé.	
sements it est occepie, in envoi en recommonde.	CODE POSTAL VILLE

□ Abonné

Date: ... 1987

D Non Abonné

Signature

Si une cassette est défectueuse, elle doit être retournée sous

pour les frois de réexpédition.

huit jours pour échange et accompagnée de 7 F en timbres

tuites Pour les abonnés

## PETITES ANNONCES



## VENTES - ACHATS - ÉCHANGES - CLUBS - CONTACTS

CLASSÉES PAR DÉPARTEMENTS

#### AVIS :

Petites annonces, nouvelle formule, consultez les conditions d'insertion. Lorsque vous souhaitez vendre (ou acheter) du matériel d'occasion, fixez vos prix selon la cote occasion parue dans le N° 5 de MICROS MSX. Il est inutile de proposer des ordinateurs au double de leur valeur, vous les conserverez définitivement dans un placard. Il est également inutile d'augmenter votre prix si vous accompagnez la console de plusieurs dizaines de softs piratés. Les copies piratées n'ont aucune valeur, même au poids. Vous pouvez tout juste essayer de récupérer le coût des cassettes ou des disquettes qui les contiennent et les frais de photocopie des modes d'emploi.

- 06 Vends CANON V20 + lecteur de disquettes 720 to 4 manette obstrouge 4 350 programmes a printés a, aches fin 85 Pro-5 500 FF. Emmanuel Gonzalez, 13, rue Sad-Carnot, 06600 ANTIBES. Tel. 93 61 30 18
- 07 Vends CX5M YAMAHA + clavier YK10 4 Società YRM 101 el YRM 102, achia 04/85. valeur \$ 500 FF, environ, vendu 6 500 FF. Lucien Calbo, 40, rue Auguste Renor, 07500 GRANGES-LES-WALENCE THE 75 41 44 54
- 13 Urgent vends a Introduction & la musique a fut need, achae 07/86, 150 FF Jean-Michel Gros, 97, rue Temusse, 13000 MARSEILLE Tel. 51 48 62 13 (après 17 h)
- 13 Cherche contacts pour échanger jeus, trucs et assoces, PS232, learings, possède d'ive 35 K7. Philippe SERA, La Deven, 13760 ST-CANNAT Tel 42 28 32 59
- 13 Vends CANON V20 64K lets bon ftat + cordon magnéto joyntidi. 170 jeux... etc... 1 700 FF Enc Pusp. 31, nee Auphan, 13003 MARSEILLE. THI. ST 64 57 38
- 13 Vends YEND DPC 64 64K + corden planel + documentation + 1 K7 your + 2 manettes : BOO FF. Port compris. Marciales Silv, rue Licos-Blum, AIK-EN-PROVENCE. Tét. 42 64 24 41.
- 14 Vends CANON V20 + Tecteur de discretes (gargete) + maintent confess + remes MSX + yeur. Val : 7 500 FF. Vendu 5 500 FF. Tel. 31 72 44 98 (pp. 18 h 30)
- 17 Charche emploi secretariat sur Paris; règ. parisjence, Morne, Eure, Loiret, BEP agt, adm. 4 CAP empl de bur, et compts Prendre contact. m (16) 46 01 98 60.
- 21 Vends YAMAHA YIS 503F + magnéso SANYO DR 202A + lect deg. CANON VE100 + reprim PHILIPS VW0025 + cart. gun, desp K7, Innes, Invies Achsts 85/96, 6 500 FF, Pierre Fourt, Meix-Billean-Champeau, 21210 SAULIEU THL 80 64 00 44
- 26 Offre 3 carrouches pour acher MSX SV728 64K + drive 360K SVI 707 + CP, M. + MSX DOS Achet 05/85, Pmx core occasion 3 650 FF, Yann Marchal, Hamea Bulfevent, 26750-GENISSIEUX THE 75 02 28 27
- 26 Recharche logicials Envoyez-mai voter figur. rép assurée. Thieny Vost, les Limiers 2. 25120 CHABELIL TM 75 59 02 61
- 27 5 500 FF. & débattre MSX V20 + monitori couleur (neuf) THOMSON + 2 joyshola \*U200 + EDDY 2 + CAT + 9 jees (K7. cart ) 4: cordons 4: Inni. Achai 12:34, Stéphane Lacrest 343, new Robert-Schemann, 27130 VER-MEUNL-SUR-AVRE. Tel. 32 32 00 85.
- 25 Achète des jeux MSX, William La Renard, 37 mg Savery, 26130 DUIMPERLE

- 34 Venda ATARI 2600 + 10 carouches (jungle bunt, seeing, maffu... etc...) excellent itat (achar, 12/85) Fm : 500 FF, Marian Missimou. 10. m Jeseph Deheil, 34130 VALERGUES
- 34 College equipe MSX cherche contacts. echanges surrout math-physique 5" 1 3". Jean-Claude Pouget, 3, chemin des plaven, 34370 CAZOULS-LES-BEZIERS THE B7 93 62 79
- 34 Vends carrouches ping-pong, 700 FF., KONAMI'S Tenne 200 FF, hyper sports 1 200 FF Brice Tiffiole, 2, rue Larequette, 34400 LUNEL. THI. 67 71 14 76.
- 38 Échange sons CX5 sur K7. Dispose de plus de 500 sons. Cherche mode emploi MX STAT et sélébunnies. Merci Éric Leseune, 11, av de la gare, Set 1, 4 Les Novers », 38210 TULLINS. Tel. 76 35 19 37 (enze 19 h et 21 h).
- 39 Cherche lectour de despettes MSX 5"1/4, evec MSX DDS at Eventuellement CPM. TH. 84 74 56 87 (le sein)
- 41 Vends SONY HB75F de man 86 interface RS232 SANYO de mai 86 + 2 livres 1 450 FF. ou RSZ32 seul 350 FF. Envoi possible Philip Guerne, 15, rue de la perchaie, 41100 VENDOME THE \$4 77 63 47.
- 42 : Echange lecteur K7 vidéo neuf contre ordinateur AMSTRAD, Vends CASIO P8700 + FAL + 8 Ko 1 200 FF. Tel. 77 53 66 80.
- 53 Vends X7 48 soms pour CMX |buttern incluse) 150 FF. Liste contre enveloppe timbrée à Jean-Michel Sorin, B, rue de la Vigne, 53700 VILLAINES-LA-JUREL
- 57 Vends ou échange Mandragore (100 FF.). sercery (75 FF.), coco castle (50 FF.), lizer-BYCE (50 FF), hyper sport 1 (120 FF.), sime print. Olivier Nocella. 5, rue de la République, 57360 ANNEVILLE Tel 87 71 28 34 (après 17 h 30).
- 55 Voes êtes intéresses per les ordinateurs MSX, your simeries rancontret d'autres utilisateurs MSX, poser des questions à des spicialistes, être su courant des nouveautés, échanger des programmes, etc... et vous habitez la région de Litte, alors n'hésises pas à venir nous voir su Point de Rencontre MSX, situit dans la magasin Boulanger. de Lille, 253, rue Gambetta, Dovert à toutes et à tous, ce paint de rencontre ne dépend d'aucun Club et ne réclame aucune cotisation.
- 59 Si tu aimes SX, nous autai, bien que question programmes et trucs hout ne soyons pas standard, Laurent Houel et François Saitly, 58, rue Schweitzer, 55960 NEUTVILLE-EN-FERRAIN. TH Laurent : 20 37 98 88. François : 20 07 25 42.

- 59 Envoyez-moi 1 photo d'Identité, 1 bilet de 20 FF, votre adresse et un timbre, un positier de 20 X 20 cm lait sur ordi. vous seus envoyé. Jean-Claude Vandekorkol, 365, Av. de Dunkergun, 59130 LAMBERSART. TH. 20 09 73 74
- 59 Vends YASHICA 64 K + magnito K7 + large + norsbreux logiciels, prix à débattre Patrice Coulon , 15. Square Guynemer, AOUBALK. Tel. 20 80 56 72
- 59 Vends SONY 64K cause double emplo-Ties peu servi, encore sous garagne, 1 500 FF + 2 logiciels. Tel 20 32 19 73 (le son ou le
- SS Vends SANYO 64K + manette de pro-\* cables + magazines + your, is tout pour 900 FF This bon frat. Jean-Claude Lecterco. 8, ran du bois Durand, 59113 SECLIN. Tel. 20 90 06/ 13 (le sor)
- 58 Vends ou échange nombreus logiciels autrique livre 150 programmes pour MSX PSI) 70 FF. Frans d'envoi compris. François Salty, 16, me de Clarisse. 58320 HAUBOURDIN TH. 20 07 25 42 (ap 19 h)
- 58 Echange MSX DPC 64 contre ATARI 130 XE ou corne ATARI 800 XEL avec magnétophone état reul + 4 jeux pour TMSX. Tel 27 68 41 73 (up 18 h)
- 59 Vends jeux Propols, perioad, mandragore. trary train, the worst in paradise (rôle), choroq (setscard), instrieur, M Lebreton, 50, rue de Beaumorit, 59510 HEM Tel. 20 80 43 96
- 60 Echange logiciels. Cherche toutes les DEMOS MSX2 ami qu'une tablette prophique MSX. Je possěde 250 logiciela MSX1 + 2 et MSX2. Hervé Sinku, 18, rue dia Mail, 60140 LIANCOURT.
- 62 Vends ou échange logiciels + assuces en tout genre, région LENS Eric Brecy, 12, nue Berthelol, 62670 MAZINGARBE Tel 21 29 15 50.
- 65 Cherche pirate Imitic pout scham et éventuels échanges, ainsi que pour renseignements sie MSX Philippe au 62 94 13 04 (heures repis).
- 67 Cherche logiciel décodage miliotélétypie sex MSX avec éventuellement schéma interface ou coordonnées distributeurs. Rémy Friess, 6, rur de IN SOVOH, 67150 ERSTEIN
- 66 Vds MSX YENO DPC 64 + letter X7 + joystick + jour + cables + manuel basic + programmes, le sout pour 2 500 FF David Monnin, 17, rue Émile Zola, 88850 STAFFELFEL-DEN. Tel. 89 55 34 63
- 89 Vds spectravideo 318 + letteur K7 + 4 caracteles + nombreuses K7, sacrifiés à 700 FF. Agnan 84 Damies Vincent, 26, rue de Champvert. 63005 LYON TH. 78 35 24 34

- 89 Vds SANYO PHC 28s, très bon état + campuche + K7 de jeux + 3 livres + revues MSX 1 700 FF. Tel 78 90 16 98.
- 15 Vds CANON X07, btal need (1984) + 3 manuels. Prix & débettre. Thomas Vignon, \$1. ne Erlanger, 75016 PARIS Tel. 47 43 00 14
- 75 Vds SONY HBS01 F + moditary couleur OCEANIC + 2 jeux + logical banque de données + levre. Pris à débanne Tél 42 64 31 33 [sp. 18.h].
- 75 Vends module synthe YAMAHA SFK 01 380 F. Est en dépot vente à Vidéotroc. 89, bis rue de charenton, 75012 PARIS Bernard Selva, Tél. 43 42 18 54
- 75 Vends SONY HB 500 M5X2 5 000 FF + cadeau 150 jeur su disquents piretés Contacter Jean-Paul Tit. 45 54 84 96 (ap 18 h 30)
- 76 Secrétaire possédant VG8020 et machine à donne cherche travaux sect, classique ou saisie listings, saint, XJ, Urgent, Merci diwance. Marie-Agnès François, 16, ave Chermal St-Aubin-les-Elbeuf, 76410 CLEON. Tell, 35 78 43 78.
- 78 Echange programmes MSX. Pascal Asbert, 6. square des Mélèces. 78310 MAUREPAS. 161 30 51 53 02
- 78 Venda lot de 25 logiciels originaus pour THOMSON 11 800 FF. Possibilité de vente à Funité ou échange contre logiciels 064, Divistophé-Covernorn, 17, les rue du pant Colbert, But, C3, 78000 VERSAILLES TH. 39 53 82 65
- 78 Vends SONY HB501F + monitous monochrome vert + divers R7 et livres. 2 000 FF. debattre Achan 02/86, Tel. 30 21 13 12. Dominique Lacôte, 24, ev. Guichard, 78000 YERSAILLES
- 78 Maitriegz micro-informatique musicale, synthèse sonore et échantillonnage. stages mécriques et pratiques. Chrotian Braut, 1, rue Beautegard, 78430 LOUVECIENTIES. 361. 30 51 57 64
- 80 Vends YAMAHA YIS 903 F encore tous garantie, 900 FF. Is débatire. Jean-Pierre Noël, 4. AM BONSON, Apr 446, 80080 AMIENS Tel. 22 44 69 41.
- 80 Cherche contacts avec possesseurs MSX et échangeries programmes (France et féranger). Jean-Marc Wibeut. 22, rue des rapporteurs. 30100
- 82 Débutant s'intéresse aux applications musicales du CSX de YAMAHA et aux programmes non piones André Hetzel Espanel, 87770 MOLIERES THI. 60 67 74 32.



## PETITES ANNONCES

## VENTES - ACHATS - ÉCHANGES - CLUBS - CONTACTS

CLASSES PAR DÉPARTEMENTS

51 - Urgent, yends YASHICA YC 64 7 mos. tris peu servi + cable mugnèto 4 carl prove Yel: 1 730 FF Vendu 1 100 FF. Cynil Bodin, 16. route de Grighy \$1130 RIS-ORANGIS Tel 69 66 16 94

\$1 - Charche 1" emploi JH 21 ans deg. oblig mil. defenè program IBM 3436, (a déjà fast beaucoup de sasse). Tel 64 56 88 02

91 - Vds ou échange logiciels, XT ou carsouches. Change extension memory synthe occur YAMAHA YESOG. Cherche syeshe DX7 BE, pru non excessed, échange possible més Gérard Noyau, 24, rue J Meimar, 91700 STE-GENEVIEVE DES BOIS TAI. 80 15 日 8 (m 20 h)

92 - Vanda 2 500 FF chess challenges 9 von synthèse ou échange once MSX + monsteut couleur Marc Enten. 3 bis, rue Marquerite-Rencodin. \$2330 SCEAUX Tel. 46 61 56 00

52 - Vds sons originaux pour CX5M, 10 X 48 sons de liaute qualité. 50 FF, par banque de sons Pascal Dhuico, 10, nos de la Caspienne, 92160 ANTONY THE 46 66 30 72 (NO 18 h)

93 - Vds cause dble emploi YASHICA YC 64 acheté le 03/07/86, sous garantie, evec module de jeux diagon attack, le lout 600 FF Tél. 48 58 68 30 (des 18 h)

93 - Vds imprimante AXIOM IMPZ. 16neiparailel, HRG 80-96-132 col (nivisée) 2 080 FF. evec cordon ORIC-ATMOS ou APPLE 2C. JeanGilbert LA, 9, rue de la mare à Guillaume, \$4120 [ FONTENAY-50US-BOIS TH. 48 75 63 95

93 - Vds 4 K7 miliation basic MSX inforumme, val 170 FF cádees à 150 FF. En cadeau, K7 de 7 jeux. Sobert Mousseeh, 132 la piazza, 93160 NDISY-LE-GRAND Tel. 45 92 13 11 (ap. 18 h)

94 - Vds synthir YAMAHA SKFOL clevier YAMAHA YKO1, carrouche music compeser, le tout 1 300 FF. Acnat 12/84 Philippe Le Maréchal. 8, rue des primewhes, 94290 VILLENELIVE-LE-ROI TH 45 97 E3 64 Consider François.

54 - Vds PHILIPS VG 8020 + mondeur monochrome PHILIPS 8M80 + ptrael + logicels 170 OF Pru à débattle, Philippe Helmer, 12, rue St-Martin 94290 VILLENEUVE-LE-ROI Tel 45 97 50 18 ou 48 \$2 51 45

94 - Vin YAM YS500 + special + clayer + est mêmoire 64K + magnéso + joy + CR-01 YAM + UPA-G1 YAM + carbouche RAM + logiciels 3 000 FF, Denis Person, 53. rue de Fontenay, 94300 VINICENNES Tél. 43 74 75 79

94 - Vds ou échange de réreus jeus sui KT. carrouches et disqueries Cherche trucs en tous general Thierry Bandet. 12, passage Henriette. 94100 ST-MAUR TH 42 83 00 25

94 - Nouveau club MSX & SAINT-MAUR. deux plus de 10 abonnés. Venes rejoundre le groupe Magosoh, Tel 48 66 01 75, demander Christophe

95 - Achéte et vends programmes pour SV318 4 64% ou CP/M Réponse assurée. Jean Paulain, 59, ne Jules-Picard, 95660 CHAMPAGNE-SUR-

95 - Vends TAMAHA CXSM (symble + MIDI) + logicels YRM101 (composer) + 102 (édition sons) + 103 (6daon (5X7) 2 100 FF Yves Fusella, 1, hameau de Momont, 35670 MARLY. LA-VILLE TH 34 72 33 67

LUXEMBOURG - Vends, achite, échange logiciels MSX et cherche la geste d'Artillac sur 3'5" desk seutement. Jérôme Kner, 50, rue de Schoerfela 8151 BRIDEL LUXEM. BOURG. Tel: 33 17 91

AFRIQUE - Recherche possesseurs de MSX de tous les pays pour échanger des jeun es créer un club Envoyez-moi vos grus ou Scrives-moi Thomas Baston, BP 124. UBREVILLS, GABON, Tel. 19-241 73 33 93

SUISSE - Club MSX unique on Suisse mais à vocation internationale propose contacts. (changes, assistances, granda bibliochègia... Etrate & March Noplewicz, case powele 3362. 1002 LAUSANNE SUISSE THE [021] 26 74 67.

BELGIQUE - Venda logiciels originaux (lode tunner, sordery, Le Mans, hisolit pascul, secretary) month prin Echange 400 programmes. Michel Lemante, voio college 93 4641 OLNE BELGIOUE Tet 0032 41 58 99 42

ITALIE - Cherche correspondants(es) MSX pour échanges de programmes (K7, disk) trucs, estudies, invest of CP/M programmes. Guseppe Cardite, c/o utilicio pessale succ 14, 25175 ERESCIA, ITALIA TH 19:30 . RESTAND

Envoyez vos petites annonces à: MIEVA PRESSE, MICROS MSX-Annonces, 95, rue des Moines, 75017 PARIS

#### CONDITIONS D'INSERTION DES PETITES ANNONCES :

- 1 Rédigez votre annonce à l'aide de la grille présente à la fin de cette rubrique. Vous pouvez soit la découper, soit la photocopier pour ne pas mutiler votre exemplaire. Inscrivez les deux premiers chiffres de votre département dans les cases « DEPT », la date d'achat des produits que vous souhaitez vendre, vos nom, adresse et téléphone (à votre choix si vous souhaitez conserver l'anonymat), cochez les cases conespondantes et écrivez très les blement sans dépasser les 120 caractères et espaces reserves.
- 2 MICROS MSX se réserve le droit de censurer ou modifier toute annonce qu'il ne jugerait pas conforme (vente ou échange de logiciels paratés par exemple).

3 - Les annonces passent dans leur ordre d'arrivée.

4 - Sont gratuites : tout type d'annonce pour les abonnés et les lecteurs étrangers (Belgique, Sursse, Luxembourg, etc.). Les créations de club, les scores, les demandes de solution, les recherches et propositions d'emploi

Sont payantes par 6 timbres à 2,20 F : tout autre type d'annonce (achats, ventes, rencontres, recherches, échanges, services, annonces commerciales, etc...).

DEPT.		MA PETITE ANNONCE						
ADRESSE	2.3 11 7 1111 2 2.	PRENOM						
		TELEPHONE						
☐ VENTE date d'ach ☐ ACHAT ☐ COURS ☐ DIVERS	ECHANGE ANNONCE COMMERCIALE	CONTACT CONTACT RECHERCI						
ABONNÉ OU LE	CTEUR ETRANGER ET ANNONCE GRATUITE JE JOINS 6 TIMBRES A 2,20 F.		MICROS MSX Nº 7					

# BERT ELECTRONIC


49,8d Saint Germain 75005 PARIS-TEL 43.29.35.85

## LOGICIELS POUR MSX CARTOUCHES AL-KONAMI

PLUS DE 100 MODELES DISPONIBLES

# NOUVEAUTE

#### **EGGERLAND**




Jeu d'aventores en 115 tableaux, plus ceux que vous pouvez créer

Guerre des écoles. Un des meilleurs jeux.

NEMESIS

### GOONIES



Jeu d'aventures tiré du célébre film.

#### KUNG FU II



KUNG FU I

#### PIPPOLS



Un acuyeau jeu d'aventures en coulour et au graphisme abonissami Bonne chance "

#### KNIGHTMARE



Plongez dans une saga romanesque, animée de monstres surréalisées dans un châleau tout d'oit sorti de la mythologie. Un jeu d'aventures pour experts

#### KONAMI HYPER RALLY



La plus grande course automobile du sécle Prener le volant et faites démaner le moteur.

#### HYPER SPORT 3




Mesarez vous vite dans pes neuvelles disciplines : courses cyclistes, triple saut, curling, saut à la perche.

#### FOOTBALL



Descente rapide, coup franc, le toorball européen très vivant et réaliste, Faites vite partie de l'Équipe Korami.

#### PING-PONG



Mesurezvous au Ping-Ponij contra l'ordinateur nu un partenaire

#### ROAD FIGHTER



étonnast

#### HOLE IN ONE



Une simulation de golf des plus réalistes, avec des parcours redéfinissables par vous-même

#### **ANTARTIC ADVENTURE 2**



Avec Mega Rom, Le délire sur la banquise, Encore plus de lableaux et plus de graphismes qu'Antartic I.

#### GAMES MASTER



Pour réassir tous vos lableaux de tous vos jeux. à your les meilleurs scores

#### **VAMPIRE KILLER**



Avec Mega Rom Tremblez !!! Les vampires attaquent, un graphisme jamais vu.

# X'PRESS 16

#### LE PLUS PUISSANT DES ORDINATEURS FAMILIAUX.

LE PLUS PERFORMANT DES PC, XT, DISPONIBLE ACTUELLEMENT.



- Compatible PC
- Mémoire 256 Ko extensible à 640 Ko
- 1 Drive 5 1/4 au standard IBM®
- Emplacement pour 2º lecteur ou disque dur
- Résolution graphique de haute performance
- Mémaire vidéo 128 Ko (mode étendue) + 16 Ko (mode pc)
- Superposition des deux medes
- Palette de 512 couleurs
- Résolution 512 \* 212 en 16 couleurs parmi 512 ou
  - 212 en 256 couleurs parmi 512
- 32 lutins graphiques multicolores

- Générateur de son programmable 3 voies-8 octaves-générateur de bruit et d'enve-
- Extension pour cartouche MSX (option)
- Clavier compatible IBM® (DWERTY ou AZERTY)
- Interfaces: Centronics, souris, stylo optique, joystick et RS 232 (sur carte d'extension)
- Sorties: Audio RCA

Vidéo monochrome composite **RGBI** digitale

AGB analogique (Péritet)

- Système d'exploitation MS DQS\* et GW Basic étendue (version 3.2)
- Joystick spécial PC inclus

Le système exécute irréprochablement la majorité des logiciels PC populaires y compris: Lotus 1-2-32, Symphonie2, Doese 23 et 33, Wordstart, Framework3, Flight Simulator1, Gem5. Sidekick<sup>6</sup>, Logiciels PFS<sup>2</sup>, etc.





SPECTRAVIDEO est distribué par AUDIOSONIC FRANCE 103/115 rue Charles MICHELS - BP 99 - 93203 ST-DENIS Cedex 1.

© 1986 SPECTRAVIDEO INTERNATIONAL DIMITEO
1. ⑤ Microsoft Corp. - 2,7M Lotus Development Corp. - 3. ⑥ Ashton Tate. - 4. ⑥ Microsoft Corp. - 5.7M Digitals Research Inc. - 6.7M Borland International Inc. - 7,7M Software Publishing Corp. - 8.7M International Business Corp.